

RUM · KÖK · BAD · HALL



DETALJER SOM GÖR HELHETEN

In i minsta detalj


På Beslag Design brinner vi för inredning och detaljer.

Vår affärsidé är enkel – att utveckla och marknadsföra ett innovativt och efterfrågat sortiment av beslag och inredningsdetaljer.

Beslag Design grundades 1972 i Båstad och har sedan dess etablerat sig som en ledande aktör inom beslag- och interiörprodukter. Vårt nybyggda kontor och lager, beläget i natursköna Båstad, är basen varifrån vi levererar högkvalitativa produkter och innovativa lösningar till kökstillverkare, kök- och badrumsfackhandeln, arkitekter, snickerier och inredare över hela Norden och delar av Europa.

Med starkt fokus på produktutveckling och trender strävar vi efter att inspirera både företag och privatpersoner. Genom att designa och utveckla egna produkter intar vi en unik position där vi inte bara uppfyller utan också sätter branschstandarder.

Förutom våra egendesignade produkter samarbetar vi även med både välrenommerade företag och innovativa uppstickare, vilket ger oss en bred och högkvalitativ produktportfölj.



Låt oss inspirera varandra!


Vi gillar när ni delar med er av bilder på våra produkter.
Tagga oss på Instagram med **#beslagdesign**



beslagdesign

HANDTAG & KNOPPAR

Sidan 8




KROKAR

Sidan 80



BADRUMS- TILLBEHÖR

Sidan 90




DÖRR- HANDTAG

Sidan 106



FÖRVARING

Sidan 118



BELYSNING

Sidan 146





Vår historia

Beslag Design grundades 1972 på Köpmansgatan i Båstad av entreprenören Stig Bergström. Det började som ett enmansföretag i ett garage men har idag vuxit till att bli en av de främsta aktörerna inom beslag- och interiörprodukter. Under årens lopp har Stigs söner, Björn och Hans Bergström, vidareutvecklat bolaget och fortsatt att bygga på det solida arv som deras far etablerade.

År 2024 markerade ett nytt kapitel i Beslag Designs historia då vi blev en del av Volati-koncernen genom att integreras i Salix Hem & Beslag. Trots vår tillhörighet till en större börsnoterad organisation förblir vår kärna orubbad. Vi värnar om vår unika identitet och om att vårda det nära arvet från våra kundrelationer.

Med en historia som sträcker sig över decennier, fortsätter Beslag Design att vara synonymt med innovation, kvalitet och design. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa och välkomna fler till att upptäcka hur detaljer gör helheten.

BILD TILL VÄNSTER: BESLAG DESIGNS HUVUDKONTOR I BÅSTAD

FOTO: ULF CELANDER

Vårt sortiment

Vi förstår att medvetna val blir allt viktigare när vi formar våra hem idag. Hemmet ska vara mer än bara ett boende; det ska vara en plats där vi trivs, kopplar av och återhämtar oss från dagens stress. Det handlar inte bara om att skapa ett estetiskt tilltalande och personligt utrymme, utan också om att inkludera praktiska och funktionella lösningar som gör vardagen så bekväm som möjligt. I vårt breda sortiment hittar du allt du behöver för att skapa ett hem som inte bara är trivsamt, utan också praktiskt. Ett kök som tål livet, ett badrum för vila och avkoppling, en hall som är välkomnande – detaljer för alla rum, detaljerna som gör helheten. Till hem, butik, kontor, restaurang och hotell.

Vårt sortiment består av beslag och inredningsdetaljer som kompletterar och definierar varje utrymme. Från det allra trendigaste till det klassiskt lantliga. Hos oss finns handtagen, knopparna, krokarna, dörrhandtagen, förvaringen, tillbehören och belysningen för alla rum. Till hem, butik, kontor, restaurang och hotell.

Kvalitet, hållbarhet och estetik är hjärtat i vårt erbjudande. Vi ställer höga krav på våra samarbetspartners och genom att prioritera hållbarhet säkerställer vi minimal miljöpåverkan och upprätthåller etiska arbetsförhållanden i varje steg av processen. Vårt mål är att erbjuda produkter som inte bara är vackra och funktionella, utan också hållbara för framtiden.



beslagdesign.se

Beslag Design AB
Inre Kustvägen 32, 269 43 Båstad
0431-784 80
info@beslagdesign.se
beslagdesign.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och nyansskillnader gentemot originalet i katalogen.

Båstad september 2024

R U M • K Ö K • B A D • H A L L



INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 206

Handtag & knoppar



Handtag och knoppar är mer än bara funktionella element – de är de små detaljerna som sätter tonen för hela rummet. Oavsett om du söker en modern, minimalistisk stil eller en klassisk och tidlös känsla, erbjuder vi ett brett sortiment som passar varje smak och behov.

Låt våra designrika handtag och knoppar bli pricken över i:et i din inredning och fullända helheten.

BILD TILL VÄNSTER: KNOPP MOOD



HANDTAG SPIRA - FÖRNICKLAD



KNOPP SPIRA - MATTSVART



KNOPP UNO - BORSTAD OBEHANDLAD MÄSSING



KNOPP & HANDTAG SPIRA - FÖRNICKLAD



HANDTAG UNIFORM - BORSTAD ROSTFRITT



KNOPP T UNIFORM - BORSTAD MÄSSING



KNOPP SPIRA

Utförande	Ø24
Mattsvart	343360-11
Polerad mässing	343361-11
Förnicklad	343362-11
Material: Stål och mässing	D 28,5



KNOPP T SPIRA

Utförande	L 41
Mattsvart	343365-11
Polerad mässing	343366-11
Förnicklad	343367-11
Material: Stål och mässing	B 7 D 31,5



KNOPP T OLIVER

Utförande	L 45
Polerad mässing	343414-11
Borstad mässing	343415-11
Förnicklad	343411-11
Rostfri look	343412-11
Mattsvart	343410-11
Brunerad mässing	343413-11
Material: Mässing	H 35



KNOPP UNO

Utförande	Ø30
Mässing	343310-11
Borstad obehandlad mässing	343312-11
Förnicklad	343311-11
Rostfritt stål	343313-11
Mattsvart	343314-11
Brunerad mässing	343309-11
Material: Mässing och Rostfritt stål	D25



HANDTAG SPIRA

Utförande	c/c 128	c/c 160
Mattsvart	343350-11	343353-11
Polerad mässing	343351-11	343354-11
Förnicklad	343352-11	343355-11
Material: Stål och mässing	L 135 B 7 D 30	L 167 B 7 D 30



KNOPP JUBILEE

Utförande	Ø28
Mattsvart	372000-41
Obehandlad mässing	372001-41
Material: Solid mässing	D 28



HANDTAG JUBILEE



Utförande	c/c 128	c/c 160
Mattsvart	372005-41	372010-41
Obehandlad mässing	372006-41	372011-41
Material: Solid mässing	L156 B28 D42	L188 B28 D42

KNOPP T UNIFORM

Utförande	L 50
Mässing	343295-11
Borstad obehandlad mässing	343297-11
Förnicklad	343296-11
Rostfritt stål	343294-11
Mattsvart	343298-11
Brunerad mässing	343299-11
Material: Mässing och Rostfritt stål	B28 D36

HANDTAG UNIFORM

Utförande	c/c 128
Mässing	343300-11
Borstad obehandlad mässing	343301-11
Förnicklad	343302-11
Rostfritt stål	343304-11
Mattsvart	343303-11
Brunerad mässing	343305-11
Material: Mässing och Rostfritt stål	L178 B28 D36



VI LANSEARAR FYRA STYCKEN NATURSKÖNA KULÖRER

– Stormblå, Kalkgrå, Salviagrön och Grafitgrå.

Med inspiration från naturens egen palett lanserar vi fyra natursköna färger: grafitgrå, salviagrön, stormblå och kalkgrå. Dessa nyanser är tillgängliga på handtaget Viva och T knoppen Viva, samt på profilhandtaget Side och knoppen Skye. Matcha och mixa efter din egen smak – våra nya färger passar lika bra på köksluckor som på möbler och garderobsdörrar. Skapa enkelt en sammanhängande och stilren inredning.



KNOPP T VIVA

Utförande	Ø25
Grafitgrå	304395-11
Kalkgrå	304396-11
Stormblå	304397-11
Salviagrå	304398-11
Mattsvart	304399-11
Polerad mässing	304400-11
Borstad mässing	304403-11
Borstad rostfritt	304401-11
Polerad krom	304402-11
Brunerad mässing	304404-11
Material: Aluminium	D 35




HANDTAG VIVA

Utförande	c/c 128	c/c 160
Grafitgrå	304370-11	304385-11
Kalkgrå	304371-11	304386-11
Stormblå	304372-11	304387-11
Salviagrå	304373-11	304388-11
Mattsvart	304374-11	304389-11
Polerad mässing	304375-11	304390-11
Borstad mässing	304378-11	304393-11
Borstad rostfritt	304376-11	304391-11
Polerad krom	304377-11	304392-11
Brunerad mässing	304379-11	304394-11
Material: Aluminium	L 135 B 7 D 33	L 167 B 7 D 33



KNOPP SKYE

Utförande	Ø25
Grafitgrå	304340-11
Kalkgrå	304341-11
Stormblå	304342-11
Salviagrå	304343-11
Mattsvart	304344-11
Material: Aluminium	D 23



PROFILHANDTAG SIDE

Utförande	c/c 20	c/c 2x60
Grafitgrå	304350-11	343354-11
Kalkgrå	304351-11	343355-11
Stormblå	304352-11	343356-11
Salviagrå	304353-11	304357-11
Rostfri look	304210-11	304215-11
Borstad mässing	304211-11	304216-11
Mattsvart	304212-11	304217-11
Material: Aluminium	L 40 B 18 D 40	L 160 B 18 D

Passar lådtjocklek 16-20. Skruvas på baksidan av lådfronten.



HANDTAG HELIX- MATTSVART C/C 128



KNOPP HELIX

Utförande	Ø20	Ø26
Mattsvalt	309025-11	309031-11
Antik brons	309027-11	309030-11
Mässing	309028-11	309032-11
Rostfri look	309026-11	309033-11
Mörk brons	309034-11	
Material: Aluminium	D25	D30



KNOPP T HELIX

Utförande	L 60
Mattsvalt	308570-11
Antik brons	308571-11
Mässing	308572-11
Rostfri look	308573-11
Mörk brons	308574-11
Material: Aluminium	B 16 D 35



HANDTAG HELIX

Utförande	c/c 128	c/c 160	c/c 224	c/c 320	c/c 608
Mattsvalt	309000-11	308500-11	309005-11	308510-11	308580-11
Antik brons	309001-11	308501-11	309006-11	308511-11	300581-11
Mässing	309003-11	308503-11	309008-11	308513-11	308582-11
Rostfri look	309002-11	308502-11	309007-11	308512-11	308583-11
Mörk brons	309004-11	308504-11			
Material: Aluminium	L 137 B 10/12 D 35	L 169 B 10/12 D 35	L 233 B 10/12 D 35	L 329 B 10/12 D 35	L 617 B 10/12 D 34

HANDTAG HELIX MED BRICKA

Utförande	c/c 128	c/c 160	c/c 224	c/c 320
Mattsvalt	309080-11	308540-11	309085-11	308550-11
Antik brons	309081-11	308541-11	309086-11	308551-11
Mässing	309083-11	308543-11	309088-11	
Rostfri look	309082-11	308542-11	309087-11	
Material: Aluminium	L 170 B 10/15 D 37	L 202 B 10/15 D 37	L 266 B 10/15 D 37	L 362 B 10/15 D 37



HANDTAG HELIX - MÖRK BRONS C/C 128



KNOPP HELIX STRIPE

Utförande	Ø20	Ø26
Mattsvalt	309201-11	309221-11
Antik brons	309202-11	309220-11
Mässing	309203-11	309222-11
Rostfri look	309204-11	309223-11
Mörk brons	309205-11	
Material: Aluminium	D25	D30



KNOPP T HELIX STRIPE

Utförande	L 60
Mattsvalt	309210-11
Antik brons	309211-11
Mässing	309212-11
Rostfri look	309213-11
Mörk brons	309214-11
Material: Aluminium	B 16 D 35



HANDTAG HELIX STRIPE

Utförande	c/c 128	c/c 160	c/c 224
Mattsvalt	309270-11	309280-11	309290-11
Antik brons	309271-11	309281-11	309291-11
Mässing	309272-11	309282-11	309292-11
Rostfri look	309273-11	309283-11	309293-11
Mörk brons	309269-11	309279-11	
Material: Aluminium	L 138 B 10/12 D 34	L 170 B 10/12 D 34	L 234 B 10/12 D 34


HANDTAG HELIX MED BRICKA

Utförande	c/c 128
Mattsvalt	309274-11
Antik brons	309275-11
Mässing	309276-11
Rostfri look	309277-11
Material: Aluminium	L 170 B 10/15 D 37



KNOPP POINT

Utförande	Ø40
Borstad svart	317430-
Borstad mässing	317431-11
Material: Aluminium	D 29



KNOPP T POINT

Utförande	L 110
Borstad svart	317435-11
Borstad mässing	317436-11
Material: Aluminium	D 41



KNOPP LUV

Utförande	L 51
Mattsvart	373158-11
Borstad mässing	373156-11
Rostfri look	373155-11
Mattvit	373157-11
Material: Zink	B 31 D 17,5



HANDTAG LUV

Utförande	c/c 192	c/c 320
Mattsvart	373148-11	373153-11
Borstad mässing	373146-11	373151-11
Rostfri look	373145-11	373150-11
Mattvit	373147-11	373152-11
Material: Zink	L 202 B 17,5 D 30	L 330 B 17,5 D 30



HANDTAG POINT

Utförande	c/c 192	c/c 320	c/c 960
Borstad svart	317415-11	317420-11	317425*
Borstad mässing	317416-11	317421-11	317426*
Material: Aluminium	L 228 B10 D 41	L 356 B10 D 41	L 996 B10 D 41

*Finns i vårt beställningsortiment

KNOPP PRISM

Utförande	32x32
Mattsvart	317452-11
Borstad mässing	317450-11
Mattvit	317451-11
Material: Aluminium	B 28 D 32




HANDTAG FUSION

Utförande	c/c 160
Mattsvart	317441-11
Borstad mässing	317440-11
Polerad mässing	317442-11
Material: Zink	L 180 B 31,5 D 20

KNOPP T FUSION

Utförande	L 58
Mattsvart	317446-11
Borstad mässing	317445-11
Polerad mässing	317447-11
Material: Zink	B 31,5 D 20



HANDTAG MOON*

Utförande	c/c 384	c/c 1056
Mattsvart	317522	317527
Borstad mässing	317521	317526
Rostfri look	317520	317525
Material: Aluminium	L 424 B 47,5 D 25	L 1096 B 47,5 D 25

*Moon finns i vårt beställningsortiment

HANDTAG LINKK

Utförande	c/c 160	c/c 320	c/c 1056
Borstad svart	317455-11	317462-11	317467*
Borstad mässing	317454-11	317461-11	317466*
Rostfri look	317453-11	317460-11	317465*
Material: Aluminium	L 175 D 37 B 15	L 335 D 37 B 15	L 1071D 37 B 15

*Beställningsortiment



KNOPP T RIFF - ROSTFRI LOOK



KNOPP RIFF

Utförande	Ø 21
Mattsvart	351040-11
Matt mässing	351042-11
Rostfri look	351041-11
Material: Aluminium	D 29



KNOPP T RIFF

Utförande	L 52
Mattsvart	351050-11
Matt mässing	351052-11
Rostfri look	351051-11
Material: Aluminium	D 35 B 28



HANDTAG RIFF

Utförande	c/c 128	c/c 160
Mattsvart	351020-11	351025-11
Mässing matt	351022-11	351027-11
Rostfri look	351026-11	351026-11
Material: Aluminium	L 156 B 14 D 35	L 188 B 14 D 35



KNOPP SIMON

Utförande	Ø 35
Mattsvart	352070-11
Rostfri look	352071-11
Material: Stål	D 29



KNOPP PLATO

Utförande	Ø 42
Borstad mattsvart	370204-11
Rostfri look	370205-11
Borstad mässing	370206-11
Material: Aluminium	D 24



KNOPP T ARPA

Utförande	L 70
Rostfri look	373060-11
Borstad mässing	373061-11
Mattsvart	373062-11
Antik mässing	373063-11
Material: Aluminium	B 14 D 35



HANDTAG ARPA

Utförande	c/c 192	c/c 320	c/c 1178
Rostfri look	373065-11	373070-11	373080-11
Borstad mässing	307066-11	307071-11	307081-11
Mattsvart	307067-11	307072-11	307082-11
Antik mässing	307068-11		
Material: Aluminium	L 214 B 14 D 35	L 342 B 14 D 35	L 1200 B 14 D 35



KNOPP MANOR ROUND

Utförande	Ø30
Antik mässing	351035-11
Mattsvart	351036-11
Guld	351037-11
Material: Zink	D 35



KNOPP MANOR T

Utförande	L 54
Antik mässing	351046-11
Mattsvart	351047-11
Guld	351045-11
Material: Zink	B 30 D 39



KNOPP T ARPA MED BRICKA

Utförande	L 70
Rostfri look	373090-11
Borstad mässing	373091-11
Mattsvart	373092-11
Antik mässing	373093-11
Material: Aluminium	B 14 D 35



HANDTAG ARPA MED BRICKA

Utförande	c/c 192	c/c 320	c/c 1178
Rostfri look	373100-11	373105-11	373115-11
Borstad mässing	373101-11	373106-11	373116-11
Mattsvart	373102-11	373107-11	373117-11
Antik mässing	373103-11		
Material: Aluminium	L 230 B 25 D 37	L 358 B 25 D 37	L 1216 B 25 D 37




HANDTAG MANOR

Utförande	c/c 128	c/c 192
Antik mässing	351000-11	351005-11
Mattsvart	351001-11	351006-11
Guld	351002-11	351007-11
Material: Zink	L 182 B 14 D 39	L 246 B 14 D 39



HANDTAG MANOR MED BRICKA

Utförande	c/c 128	c/c 192
Antik mässing	351010-11	351015-11
Mattsvart	351011-11	351016-11
Guld	351012-11	351017-11
Material: Zink	L 190 B 14 D 41	L 254 B 14 D 41



KNOPP ARPA MED BRICKA

Utförande	L 100
Rostfri look	373085-11
Borstad mässing	373086-11
Mattsvart	373087-11
Antik mässing	373088-11
Material: Aluminium	B 25 D 35



KNOPP FLAT

Utförande	Ø26	Ø32
Mattsvart	309150-11	309160-11
Rostfri look	309151-11	309161-11
Mässing	309152-11	309162-11
Antik brons	309153-11	309163-11
Material: Aluminium	D 24	D 24



KNOPP CREST

Utförande	Ø26	Ø32
Mattsvart	309130-11	309140-11
Rostfri look	309131-11	309141-11
Mässing	309133-11	309142-11
Antik brons	309134-11	309143-11
Material: Aluminium	D 28	D 28



KNOPP PITCH

Utförande	L 60
Mattsvart	309060-11
Material: Aluminium	B 10 D 35



HANDTAG PITCH

Utförande	c/c 128	c/c 192
Mattsvart	309065-11	309070-11
Material: Aluminium/zink	L 193 B 10 D 35	L 257 B 10 D 35



KNOPP T BOND

Utförande	L 50
Mattsvart/gun metal	352086-11
Antik brun/borstad mässing	352085-11
Material: Zink/Aluminium	B 20 D 38




HANDTAG BOND

Utförande	c/c 160
Mattsvart/gun metal	352081-11
Antik brun/borstad mässing	352080-11
Material: Zink/Aluminium	L 250 B 20 D 38



HANDTAG FACET

Utförande	c/c 32	c/c 96
Mattsvart	352101-11	352105-11
Matt brons	352100-11	352106-11
Material: Aluminium	L 156 B 16 D 20	L 220 B 16 D 20



HANDTAG CIEL

Utförande	c/c 32	c/c 160
Mattsvart	352091-11	352096-11
Matt brons	352090-11	352095-11
Material: Aluminium	L 50 B 22 D 30	L 200 B 22 D 30



HANDTAG BOND - MATTSVART/GUN METAL C/C 160



KNOPP GRAF BIG

Utförande	Ø38
Mattsvart	370302-11
Mässing	370301-11
Rostfri look	370300-11
Material: Aluminium	D 30



KNOPP GRAF

Utförande	Ø17
Mattsvart	343315-11
Mässing	343316-11
Rostfri look	34331-11
Material: Aluminium	D 28



KNOPP T RILLE

Utförande	L 66
Borstad svart	373002-11
Borstad mässing	373001-11
Rostfri look	373000-11
Material: Aluminium	B 20 D 38,5



HANDTAG RILLE

Utförande	c/c 160	c/c 320	c/c 992
Borstad svart	373007-11	373012-11	373022-11
Borstad mässing	373006-11	373011-11	373021-11
Rostfri look	373005-11	373010-11	373020-11
Material: Aluminium	L 190 B 20 D 38,5	L 350 B 20 D 38,5	L 1022 B 20 D 38,5



KNOPP GRAF MINI

Utförande	Ø10
Mattsvart	370226-11
Mässing	370225-11
Rostfri look	370227-11
Material: Aluminium	D 33



HANDTAG GRAF MINI

Utförande	c/c 160	c/c 256	c/c 1178
Mattsvart	370231-11	370236-11	370241-11
Mässing	370230-11	370235-11	370240-11
Rostfri look	370232-11	370237-11	370242-11
Material: Aluminium	L 182 B 10 D 33	L 278 B 10 D 33	L 1200 B 10 D 33



KNOPP T RILLE MINI

Utförande	L 55
Borstad svart	372997-11
Borstad mässing	372998-11
Rostfri look	372999-11
Material: Aluminium	B 15 D 34



HANDTAG RILLE MINI

Utförande	c/c 160	c/c 320
Borstad svart	373008-11	373015-11
Borstad mässing	373004-11	373014-11
Rostfri look	373003-11	373013-11
Material: Aluminium	L 190 B 15 D 34	L 350 B 15 D 34



KNOPP T GRAF MINI

Utförande	L 60
Mattsvart	370251-11
Mässing	370250-11
Rostfri look	370252-11
Material: Aluminium	L 60 D 33



HANDTAG GRAF BIG

Utförande	c/c 192	c/c 320	c/c 1178
Mattsvart	370327-11	370332-11	370322-11
Mässing	370326-11	370331-11	370321-11
Rostfri look	370325-11	370330-11	370320-11
Material: Aluminium	L 224 B 14 D 41	L 352 B 14 D 41	L 1200 B 14 D 41



KNOPP PORTLAND

Utförande	L 60
Svart	308605-11
Antik mässing	308606-11
Material: Aluminium/zink	B 20 D 33



HANDTAG PORTLAND

Utförande	c/c 192
Svart	308601-11
Antik mässing	308600-11
Material: Aluminium/zink	L 242 B 20 D 33



HANDTAG THREAD - ASH GREEN C/C 128

TONITON



Circular Ø33 - Greige
401006-11



Circular Ø33 - Reddish Brown
401007-11




Circular Ø33 - Ash Green
401008-11



Circular Ø33 - Deep Blue
401009-11



Key - Greige
401026-11




Key - Reddish Brown
401027-11



Key - Ash Green
401028-11



Key - Deep Blue
401029-11



Hide 40 - Greige
401066-11




Hide 40 - Reddish Brown
401067-11



Hide 40 - Ash Green
401068-11



Hide 40 - Deep Blue
401069-11



Hide 120 - Greige
401086-11



Hide 120 - Reddish Brown
401087-11



Hide 120 - Ash Green
401088-11



Hide 120 - Deep Blue
401089-11



Thread 128 - Greige
401046-11



Thread 128 - Reddish Brown
401047-11



Thread 128 - Ash Green
401048-11



Thread 128 - Deep Blue
401049-11

Key och Thread levereras alltid med platta men gör sig lika bra med som utan platta.



HANDTAG RISS BIG - MIDNATTSBLÅ C/C 960



HANDTAG PUNTO

Utförande	c/c 160
Mattsvart	352113-11
Rostfri look	352112-11
Ek	352110-11
Brunbetsad ek	352111-11
Material: Ek och Zink	L 172 B 12 D 31

Ek tillverkat av produkter från ansvarsfullt brukade skogar.



HANDTAG RISS MINI

Utförande	c/c 192
Mattvit	317490-11
Mattsvart	317491-11
Grå	317492-11
Skogsgrön	317493-11
Brun	317494-11
Vulkanröd	317495-11
Midnattsblå	317496-11
Material: Aluminium	L 207 B 15 D 3



HANDTAG RISS BIG*

Utförande	c/c 480	c/c 960
Mattvit	317500	317510
Mattsvart	317501	317511
Grå	317502	317512
Skogsgrön	317503	317513
Brun	317504	317514
Vulkanröd	317505	317515
Midnattsblå	317506	317516
Material: Aluminium	L 502 B 20 D 52	L 982 B 20 D 52

*Riss Big finns i vårt beställningssortiment



KNOPP ESTHER

Utförande	Ø28
Mattsvart	339361-11
Polerad mässing	339360-11
Förnicklad	339365-11
Material: Stål, mässing och valnöt	D 30



KNOPP 8322

Utförande	Ø28
Mattsvart	363710-11
Krom	36935-11
Koppar polerad	36370-11
Material: Zink	D 33



KNOPP 411

Utförande	Ø13	Ø17	Ø24	Ø32	Ø40
Mässing			391141-11	391151-11	
Obehandlad mässing		391311-11	391312-11	391313-11	391314-11
Antik	39112-11	39113-11	39114-11	3912-11	3913-11
Material: Zink/mässing	D 13	D 15	D 22	D 25	D 37



KNOPP DALBY

Utförande	Ø25
Polerad obeh mässing	339415-11
Polerad mässing	339416-11
Material: Mässing	D 20



KNOPP MYNTA

Utförande	Ø32
Svart	308635-11
Förnicklad	308636-11
Material: Aluminium	D 30



KNOPP DUKE

Utförande	Ø32
Svart	370210-11
Antik tenn	370211-11
Antik mässing	370212-11
Material: Zink	D 26



KNOPP 24466

Utförande	Ø25	Ø35
Polerad mässing	39641-11	39643-11
Obehandlad mässing	39652-11	39653-11
Förnicklad	39651-11	3965-11
Material: Mässing	D 22	D 28




KNOPP LUND

Utförande	Ø25
Rostfri look	339418-11
Krom	339419-11
Material: Zink	D 21



KNOPP 24226

Utförande	Ø17	Ø25	Ø30	Ø35
Förnicklad	39522-11	39523-11	39524-11	39525-11
Tenn	39512-11		39514-11	
Material: Zink	D 15	D 20	D 24	D 27



KNOPP LILY

Utförande	Ø30
Mattsvart	304067-11
Rostfri look	304066-11
Krom	304065-11
Material: Zink	D 40



KNOPP MOOD

Utförande	Ø18	Ø30
Mattsvart	370002-11	370012-11
Mässing	370001-11	370011-11
Mattborstad mässing	370003-11	370013-11
Material: Mässing och stål	D 20	D 25



KNOPP MOOD

Utförande	Ø18
Mattsvart	370006-11
Material: Stål	D 30



KNOPP T ETHEL

Utförande	L 55
Mattsvart	343380-11
Borstad mässing	343381-11
Rostfri look	343382-11
Material: Zink	D 30 B 15



HANDTAG ETHEL

Utförande	c/c 128	c/c 160
Mattsvart	343370-11	343375-11
Borstad mässing	343371-11	343376-11
Rostfri look	343372-11	343377-11
Material: Zink	L 138 B 11,5 D 30	L 170 B 11,5 D 30



HANDTAG BROR

Utförande	c/c 160
Mattsvart	304330-11
Borstad mässing	304331-11
Rostfri look	304331-11
Förnicklad	304333-11
Material: Zink	L 176 B 12 D 31



HANDTAG INEZ

Utförande	c/c 128	c/c 160
Mattsvart	343342-11	343347-11
Borstad mässing	343341-11	343346-11
Rostfri look	343340-11	343345-11
Material: Zink	L 138 B 10 D 29,5	L 170 B 10 D 29,5



KNOPP ETHEL T - MATTSVART



KNOPP 2078

Utförande	Ø28
Krom	36801-11
Rostfri look	368057-11
Mattvit	368041-11
Vit	368051-11
Mattsvart	368053-11
Borstad mässing	368058-11
Polerad mässing	368055-11
Polerad koppar	368056-11
Material: Zink	D 25



HANDTAG PURA

Utförande	c/c 160	c/c 256
Krom	343321-11	343322-11
Rostfri look	343319-11	343324-11
Mattsvart	343317-11	343326-11
Polerad mässing	343320-11	343323-11
Borstad mässing	343318-11	343325-11
Material: Zamak	L 168 B 8 D 28	L 264 B 8 D 28



HANDTAG 0143

Utförande	c/c 128	c/c 192	c/c 320	c/c 492
Aluminium-look	305921-11			
Krom	30591-11	305928-11	30593-11	
Rostfri look	30592-11	305927-11	30594-11	
Mattvit	305917-11	305918-11		
Vit	305925-11		305945-11	
Svart	305923-11	305929-11	305943-11	305949-11
Koppar	305926-11			
Polerad mässing	305919-11			
Borstad mässing	305922-11	305942-11	-	305950-11
Material: Zink	L 137 B 9 D 28	L 201 B 9 D 28	L 329 B 9 D 28	L 501 B 9 D 28



KNOPP COMO

Utförande	Ø26
Rostfri look	343274-11
Krom	343275-11
Mattsvart	343276-11
Borstad mässing	343277-11
Polerad mässing	343275-11
Material: Zink	D 18



KNOPP COMO BIG

Utförande	Ø41
Rostfri look	343210-11
Krom	343211-11
Mattsvart	343212-11
Borstad mässing	343213-11
Polerad mässing	343278-11
Material: Zamak	D 25



KNOPP STURE

Utförande	Ø18	Ø28
Mässing	339370-41	339381-41
Borstad obehandlad mässing	339371-41	339380-41
Förnicklad	339372-41	339382-41
Rostfritt stål	339373-41	339384-41
Mattsvart	339374-41	339383-41
Brunerad mässing		339379-41
Material: Mässing och rostfritt stål	D 21,5	D 23



HANDTAG GRACE

Utförande	c/c 160
Mattsvart	304314-11
Borstad mässing	304315-11
Rostfri look	304316-11
Antik koppar	304317-11
Material: Zink	L 166 B 10 D 30



HANDTAG ROYAL

Utförande	c/c 96	c/c 128
Mässing	336210-11	336215-11
Förnicklad	336211-11	336216-11
Mattsvalt	336212-11	336217-11
Material: Mässing	L 103/114 B 7/20 D 32	L 135/146 B 7/20 D 32



HANDTAG ROYAL DELUXE

Utförande	c/c 128
Mässing/brunt	336230-11
Förnicklad/brunt	336235-11
Material: Mässing och läder	L 135/146 B 7/20 D 32

Lindat med miljövänligt naturgarvat läder från Tärnsjö Garveri.



HANDTAG LOUNGE

Utförande	c/c 160
Krom	370120-11
Rostfritt	370122-11
Svart	370123-11
Polerad mässing	370121-11
Borstad mässing	370124-11
Antik brun	370125-11
Material: Rostfritt/mässing	L 174 B 7 D 35



HANDTAG LOUNGE

Utförande	c/c 160
Krom/svart	370100-11
Rostfritt/svart	370106-11
Svart/svart	370109-11
Material: Rostfritt/mässing	L 174 B 7 D 35



HANDTAG LOUNGE - ANTIK BRUN C/C 160



HANDTAG BROHULT M

Utförande	c/c 96	c/c 128
Förnicklad/svart	397040-11	397045-11
Förnicklad/vit		397046-11
Mässing/svart		397047-11
Svart/svart		397049-11
Material: Metall	L 108 B 13 D 32	L 141 B 13 D 32



KNOPP SOLLIDEN

Utförande	Ø25
Förnicklad	339430-11
Matts svart	339432-11
Polerad mässing	339431-11
Polerad obeh mässing	339433-11
Material: Mässing	D 33



HANDTAG 1353 LÄDERSVEPT

Utförande	c/c 96	c/c 128	c/c 192
Mässing pol./svart		330747-11	330767-11
Mässing pol./brunt	330736-11	330746-11	330766-11
Mässing pol./natur	330735-11	330745-11	330765-11
Förnicklad/svart	330732-11	330742-11	330762-11
Förnicklad/brunt	330731-11	330741-11	330761-11
Förnicklad/natur	330730-11	330740-11	330760-11-11
Material: Mässing och stål	L 110 B 7 D 34	L 142 B 7 D 34	L 207 B 7 D 34



SKÄLHANDTAG 3922

Utförande	c/c 64
Polerad mässing	3923-11
Matt mässing	39223-11
Antik	3922-11
Förnicklad	39222-11
Rostfri look	39225-11
Tenn	3924-11
Antik svart	39224-11
Material: Zink och mässing	L 95 B 36 D 19



HANDTAG 1353

Utförande	c/c 87	c/c 96	c/c 128	c/c 192
Matts svart	3311-11	331196-11	330632-11	330642-11
Förnicklad	3306-11	330696-11	33061-11	330640-11
Vit	3308-11			
Polerad mässing		330096-11	33062-11	330641-11
Obehandlad mässing		33001-11	33063-11	330643-11
Polerad obeh mässing			330631-11-11	
Material: Mässing och stål	L 101 B 7 D 34	L 110 B 7 D 34	L 142 B 7 D 34	L 207 B 7 D 34



KNOPP 401

Utförande	Ø40
Polerad mässing	39033-11
Matt mässing	39035-11
Antik	3903-11
Förnicklad	39032-11
Rostfri look	39037-11
Tenn	39031-11
Polerad koppar	39034-11
Antik svart	39036-11
Material: Zink och mässing	D 35



HANDTAG 1353 LÄDERLINDAT

Utförande	c/c 96	c/c 128
Mässing pol./svart		330716-11
Mässing pol./brunt	330722-11	330726-11
Mässing pol./natur	330705-11	330708-11
Mässing obeh./svart		330717-11
Mässing obeh./brunt	330723-11	330727-11
Förnicklad/svart	330710-11	330715-11
Förnicklad/brunt	330721-11	330725-11
Förnicklad/natur	330704-11	330707-11
Svart/svart	330703-11	330714-11
Material: Mässing, stål och läder	L 110 B 7 D 34	L 142 B 7 D 34



KNOPP 7638


Utförande	Ø31
Mässing	3654-11
Material: Mässing	D 34

Miljövänsligt och naturgarvat läder från Tärnsjö Garveri.




KNOPP ENVELOPE

Utförande	c/c 32
Borstad svart	352026-11
Borstad mässing	352025-11
Material: Aluminium	H 24 B 49 D 25



HANDTAG ENVELOPE

Utförande	c/c 160
Borstad svart	352031-11
Borstad mässing	352030-11
Material: Aluminium	L 199 B 24 D 25




KNOPP TRANSIT

Utförande	L 24
Mattsvart	352061-11
Rostfri look	352060-11
Material: Zamak	H 31



HANDTAG TRANSIT

Utförande	c/c 160
Mattsvart	352066-11
Rostfri look	352065-11
Material: Zamak	L 219 B 12 D 24



HANDTAG ELAN

Utförande	c/c 32	c/c 160	c/c 1088
Borstad svart	373292-11	373297-11	373302-11
Borstad mässing	373291-11	373296-11	373301-11
Rostfri look	373290-11	373295-11	373300-11
Material: Aluminium	L 50 B 20 D 17,5	L 200 B 20 D 17,5	L 1200 B 20 D 17,5



HANDTAG RATTAN

Utförande	c/c 160
Borstad svart	352011-11
Borstad mässing	352010-11
Material: Zamak	L 168 B 14 D 31



HANDTAG SEAM

Utförande	c/c 160	c/c 320
Mattsvart	352035-11	352040-11
Rostfri look	352036-11	352041-11
Material: Aluminium	L 169 B 15 D 29	L 329 B 15 D 29



HANDTAG SOFT

Utförande	c/c 128	c/c 192
Mattsvart	306002-11	306006-11
Borstad mässing	306004-11	306008-11
Rostfri look	306003-11	306007-11
Material: Zink	L 135 B 8 D 28	L 199 B 8 D 28



KNOPP DELTA

Utförande	L 44
Mattsvart	370149-11
Rostfri look	370148-11
Material: Zink	B 23,5 D 36



HANDTAG DELTA

Utförande	c/c 160
Mattsvart	370152-11
Rostfri look	370151-11
Material: Zink	L 204 B 23,5 D 36



HANDTAG EQUESTER

Utförande	c/c 64	c/c 160	c/c 320
Mattsvart	373327-11	373320-11	373324-11
Förnicklad	373328-11	373321-11	373325-11
Material: Zamak	L 78 B 26 D 25	L 172 B 12 D 32	L 332 B 12 D 32



HANDTAG MANGO

Utförande	c/c 544	c/c 1088
Mattsvart	373316-11	373311-11
Rostfri look	373315-11	373310-11
Material: Zamak	L 556 B 12 D 35	L 1100 B 12 D 35



HANDTAG SENSE MINI

Utförande	c/c 160	c/c 256
Svart	343269-11	343270-11
Rostfri look	343265-11	343266-11
Brons	343271-11	343272-11
Material: Aluminium	L 167 B 17 D 30	L 263 B 17 D 30



HANDTAG BOLMEN

Utförande	c/c 96	c/c 128
Polerad obehandlad mässing	336901-11	336903-11
Polerad mässing	336902-11	336904-11
Obehandlad mässing	336905-11	336906-11
Förnicklad	336910-11	336911-11
Material: Mässing	L 104 B 8 D 28	L 136 B 8 D 28



HANDTAG FRANK

Utförande	c/c 160
Mattsvart	345725-11
Mattborstad mässing	345727-11
Rostfri look	345726-11
Material: Zamak	L 171,5 B 13 D 26



HANDTAG BELLA

Utförande	c/c 160
Mattsvart	343287-11
Borstad mässing	343286-11
Grafitgrå	343288-11
Material: Zamak	L 171 B 9,5 D 30



HANDTAG ESTE

Utförande	c/c 160
Mattsvart	343282-11
Borstad mässing	343281-11
Rostfri look	343280-11
Grafitgrå	343283-11
Material: Zink	L 171 B 9,5 D 30



HANDTAG LIZZ

Utförande	c/c 192	c/c 320
Mattsvart	317481-11	317486-11
Borstad mässing	317480-11	317485-11
Material: Zink	L 205 B 12,1 D 31,5	L 333 B 12,1 D 31,5



HANDTAG BOLMEN - OBEHANDLAD MÄSSING C/C 160. FOTO: HAGAKÖKET

OceanIX – hållbarhet möter stil

Produkterna nedan är tillverkade av OceanIX-plast, en återvunnen plast, hämtat från övergivna fiskerät och annat marint avfall. Genom att återanvända dessa material rensar vi inte bara upp i våra hav utan ger dem också ett nytt syfte och förvandlar dem till något vackert och funktionellt.



KNOPP PLATO OCEAN

Utförande	Ø42
Mattsvart	352050-11
Material: OceanIX-plast	D 24




HANDTAG SQUARE OCEAN

Utförande	c/c 128
Mattsvart	352055-11
Material: OceanIX-plast	L 138 B 10 D 32



KNOPP VOLUMI

Utförande	Ø30
Mattsvart	352135-11
Matt röd	352136-11
Material: OceanIX-plast	D 30



HANDTAG VOLUMI

Utförande	c/c 160
Mattsvart	352130-11
Matt röd	352131-11
Material: OceanIX-plast	L 170 B 24 H 29

Care – bidrar till bättre hygien



KNOPP 401 CARE

Utförande	L 40
Mattsvart	39038C-11
Rostfri look	39037C-11
Material: Zamak	D 40



HANDTAG 1353 CARE

Utförande	c/c 96	c/c 128
Mattsvart	331196C-11	330632C-11
Rostfri look	330699C-11	330611C-11
Material: Stål	L 110 B 7 D 34	L 142 B 7 D 34



HANDTAG 0143 CARE

Utförande	c/c 128
Rostfri look	30592C-11
Material: Zamak	L 137 B 9 D 28

På grund av ökad efterfrågan på hygieniska produkter har Beslag Design lanserat Care-sortimentet. Det inkluderar knoppar och handtag med en antibakteriell ytbehandling som effektivt eliminerar 85% av bakterierna på ytan på 15 minuter och 99,5% på 2 timmar.

Den ökade hygien minskar risken för överföring av bakterier till både användaren och närliggande produkter. Vänligen notera att denna teknologi inte ersätter goda hygien- och rengöringsrutiner.



KNOPP 5320

Utförande	L 50
Förnicklad	397911-11
Mattsvalt	397910-11
Material: Mässing	B 25 D 32



HANDTAG 5182

Utförande	L 67
Rostfritt stål	397959-11
Mattsvalt	397958-11
Material: Rostfritt stål	B 30 D 25



SKÅLHANDTAG 2532

Utförande	c/c 64
Rostfri look	38750-11
Tennoxid	38753N-11
Material: Zamak	L 80,5 B 30 D 25,7



KNOPP T-TYPE

Utförande	L 55
Mattsvalt	343291-11
Rostfri look	343290-11
Vit	343292-11
Material: Zamak	D 37



SKÅPSREGEL 518U "TICKA"

Utförande	L 55
Rostfritt stål	397955-11
Material: Rostfritt stål	B 45 D 26



SKÅLHANDTAG NEWPORT

Utförande	c/c 96
Förnicklad	397241-11
Material: Zink	L 107 B 23 D 18



SKÅLHANDTAG SALUTO

Utförande	c/c 96
Förnicklad	308611-11
Material: Aluminium	L 134 B 24 D 20



SKÅLHANDTAG TIMJAN

Utförande	c/c 64
Förnicklad	308631-11
Material: Zink	L 105 B 27 D 23



KNOPP 25568

Utförande	L 46
Förnicklad	39622-11
Material: Mässing	B 25 D 28



HANDTAG STIL 555

Utförande	c/c 87	c/c 96
Krom	39709-11	39710-11
Material: Zink/akryl	L 118 B 26 D 27	L 127 B 26 D 27



HANDTAG KNISTAD

Utförande	c/c 96
Krom	398007-11
Tenn	398008-11
Material: Zink	L 137 B 20 D 27



HANDTAG 1690

Utförande	c/c 101
Förnicklad	39711-11
Polerad mässing	39712-11
Material: Mässing	L 120 B 15 D 27




PROFILHANDTAG LIP -MATTSVART C/C 20. FOTO: PICKY LIVING



PROFILHANDTAG LIP

Utförande	c/c 20	c/c 80
Mattsvart	343454-11	343458-11
Polerad mässing	343451-11	343456-11
Polerad obeh mässing	343450-11	343455-11
Krom	343453-11	343457-11
Koppar	343452-11	
Brunerad mässing	343449-11	
Material: Mässing	L 40 B 12 D 38	L 120 B 12 D 39

Passar lådtjocklek 16-20. Skruvas på baksidan av lådfronten.



PROFILHANDTAG VANN

Utförande	c/c 128	c/c 4x384
Mattsvart	370260-11	370265-11
Borstad mässing	370262-11	370267-11
Rostfri look	370261-11	
Material: Aluminium	L 200 B 20 D 44	L 1200 B 20 D 44

Passar lådtjocklek 16-20. Skruvas på baksidan av lådfronten.




PROFILHANDTAG EDGE STRAIGHT

Utförande	c/c 20	c/c 60	c/c 2x80	c/c 2x160
Borstad svart	304155-11	304199-11	304156-11	304157-11
Rostfri look	303831-11	304195-11	304165-11	304170-11
Borstad antracit	304162-11	304198-11	304167-11	304172-11
Borstad mässing	304163-11	304197-11	304168-11	304173-11
Borstad koppar	304164-11		304169-11	304174-11
Antik brons	304161-11		304166-11	304171-11
Mattvit	304153-11	304196-11	304154-11	304076-11
Material: Aluminium	L 40 B 1,4 D 41	L 100 B 1,4 D 41	L 200 B 1,4 D 41	L 350 B 1,4 D 41

Passar lådtjocklek 16-20. Skruvas på baksidan av lådfronten.



PROFILHANDTAG SIDE - ROSTFRI LOOK C/C 20



PROFILHANDTAG SIDE

Utförande	c/c 20	c/c 2x60
Grafitgrå	304350-11	343354-11
Kalkgrå	304351-11	343355-11
Stormblå	304352-11	343356-11
Salviagrå	304353-11	304357-11
Rostfri look	304210-11	304215-11
Borstad mässing	304211-11	304216-11
Mattsvart	304212-11	304217-11
Material: Aluminium	L 40 B 18 D 40	L 160 B 18 D

Passar lådtjocklek 16-20. Skruvas på baksidan av lådfronten.



PROFILHANDTAG FRINGE


Utförande	c/c 160
Rostfri look	307221-11
Borstad mässing	307220-11
Material: Aluminium	L 170 B 30,5 D 26



PROFILHANDTAG SLIM 4025

Utförande	c/c 25	c/c 96	c/c 2x96
Mattsvart	305175-11	305176-11	305196-11
Rostfri look	305172-11	305182-11	305192-11
Krom	305171-11	305181-11	305191-11
Aluminium	30517-11	30518-11	30519-11
Vit	305174-11	305184-11	305194-11
Material: Aluminium	L 40 B 18 D 40	L 136 B 18 D 40	L 232 B 18 D 40

Passar lådtjocklek 16-20. Skruvas på baksidan av lådfronten.



PROFILHANDTAG CURVE

Utförande	c/c 32	c/c 128
Mattsvart	343472-11	343478-11
Rostfri look	343473-11	343479-11
Mattvit	343471-11	343477-11
Material: Aluminium	L 45 B 17 D 36	L 200 B 17 D 36

Passar lådtjocklek 16-20. Skruvas på baksidan av lådfronten.



HANDTAG RACE


Utförande	c/c 32	c/c 96
Ek/mattsvart	352121-11	352126-11
Ek/rostfri look	352120-11	352125-11
Mörkbetsad ek/borstad mässing	352122-11	352127-11
Material: Ek/zink	L 64 B 13 D 35	L 128 B 13 D 35

Ek tillverkat av produkter från ansvarsfullt brukade skogar.



HANDTAG LUCK

Utförande	c/c 32	c/c 160
Borstad mässing	307210-11	307215-11
Rostfri look	307211-11	307216-11
Material: Zink	L 40,5 B 8 D 40	L 178,5 B 8 D 40



HANDTAG RIM

Utförande	c/c 96
Mattsvart	373053-11
Rostfri look	373050-11
Material: Zink	L 120 B 18 D 56



HANDTAG D-LITE

Utförande	c/c 32	c/c 160
Mattsvart	373332-11	373337-11
Borstad mässing	373331-11	373336-11
Förnicklad	373330-11	373335-11
Material: Zink	L 44,5 B 12,5 D 32	L 172,5 B 12,5 D 32




INFÄLLNADSHANDTAG CUBIC

Utförande	L 160	Inf. D	Inf. Ø
Mattsvart	317411-11	9	156,4x20
Mattvit	317410-11	9	156,4x20
Material: Zink	B 23,5		



INFÄLLNADSHANDTAG 4036

Utförande	c/c 160	Inf.mått
Alu-look	38763	168x40x13
Material: Zink	L 172 B 45 D 18	



HANDTAG OMEGA

Utförande	c/c 32	c/c 160
Mattsvart	317472-11	317477-11
Borstad mässing	317470-11	317475-11
Antik mässing	317471-11	317476-11
Material: Zink	L 62,5 B 39 D 7,5	L 190,5 B 39 D 7,5



INFÄLLNADSHANDTAG HOLLOW

Utförande	D16	Ø	Inf. D	Inf. Ø
Mattsvart	317401-11	40	12	36
Mattvit	317400-11	40	12	36
Material: Zink				



INFÄLLNADSHANDTAG 512

Utförande	L 160	Tot.D	Inf. D	Inf. Ø
Rostfri look	303771-11	12	10	151x41
Material: Zink	B 50			





KNOPP SS-G

Utförande	Ø25
Rostfritt	36141-11
Material: Stål (EN1.4373)	D 25



HANDTAG SS-A LÄDERLINDAT

Utförande	c/c 128
Rostfritt/brunt	339640-11
Material: Stål och läder	L 138 B 10 D 35



HANDTAG SS-A

Utförande	c/c 96	c/c 128	c/c 192
Rostfritt	339625-11	339626-11	339627-11
Material: Stål (EN1.4373)	L 106 B 10 D 35	L 138 B 10 D 35	L 202 B 10 D 35

HANDTAG VS-A

Utförande	c/c 96	c/c 128	c/c 192
Rostfritt	339891-11	339892-11	339893-11
Material: Stål	L 106 B 10 D 35	L 138 B 10 D 35	L 202 B 10 D 35




HANDTAG NORMA 12 LÄDERLINDAT

Utförande	c/c 128	c/c 192
Rostfritt/svart	343901-11	343902-11
Rostfritt/brunt	343905-11	343906-11
Material: Stål och läder	L 140 B 12 D 32	L 204 B 12 D 32

HANDTAG SS-A LÄDERSVEPT

Utförande	c/c 128
Rostfritt/svart	339710-11
Rostfritt/brunt	339711-11
Rostfritt/natur	339712-11
Material: Stål och läder	L 138 B 10 D 35



HANDTAG SS-C

Utförande	c/c 96	c/c 128
Rostfritt	339631-11	339632-11
Material: Stål	L 160 B 12 D 34	L 192 B 12 D 34

HANDTAG VS-C

Utförande	c/c 96	c/c 128	c/c 192
Rostfritt	339901-11	339902-11	339904-11
Material: Stål	L 160 B 12 D 35	L 192 B 12 D 35	L 256 B 12 D 35



HANDTAG NORMA 12

Utförande	c/c 128	c/c 192
Rostfritt	34401-11	34402-11
Material: Stål	L 140 B 12 D 32	L 204 B 12 D 32

HANDTAG NORMA 1021

Utförande	c/c 128
Rostfritt	339571-11
Material: Stål	L 142 B 14 D 35

HANDTAG VS-B

Utförande	c/c 128	c/c 192
Rostfritt	339896-11	339897-11
Material: Stål	L 150 B 10 D 30	L 222 B 10 D 30



LOOP

Utförande	L 65
Svart/krom	333123-11
Svart/svart	333124-11
Natur/krom	333143-11
Brunt/mässing	333131-11
Brunt/krom	333133-11
Brunt/svart	333134-11
Material: Mässing och läder	B 25 D 25



HANDTAG LOOP

Utförande	c/c 128
Svart/krom	333163-11
Svart/svart	333164-11
Natur/krom	333183-11
Brunt/mässing	333171-11
Brunt/krom	333173-11
Brunt/svart	333174-11
Material: Mässing och läder	L 160 B 25 D 20



LOOP ROUND

Utförande	L 65
Svart/krom	333223-11
Svart/svart	333224-11
Brunt/mässing	333231-11
Brunt/krom	333233-11
Material: Mässing och läder	B 25 D 25



HANDTAG LOOP ROUND

Utförande	c/c 128
Svart/krom	333263-11
Brunt/mässing	333271-11
Brunt/krom	333273-11
Material: Mässing och läder	L 160 B 25



LOOP - SVART/KROM. FOTO: LUCKS BY ROBO



KNOPP FLEUR

Utförande	Ø46
Gjutjärn svart	343510-11
Material: Gjutjärn	D 30



HANDTAG ART

Utförande	c/c 96
Gjutjärn svart	343505-11
Material: Gjutjärn	L 117 B 28 D 29



KNOPP COLETTE

Utförande	Ø 50
Glossy maroon red	352140-11
Glossy dusty creme	352142-11
Glossy slate blue	352141-11
Material: Zink	D 30



KNOPP BEAD STRAIGHT

Utförande	Ø28
Marmor/grå	304060-11
Marmor/grön	304061-11
Material: Zink/marmor	D 36



HANDTAG PAGODA

Utförande	c/c 160
Gjutjärn svart	343525-11
Material: Gjutjärn	L 173 B 13 D 38



HANDTAG PROVENCE

Utförande	c/c 160
Gjutjärn svart	343500-11
Material: Gjutjärn	L 179 B 13 D 38



KNOPP 409

Utförande	Ø37
Antik/porslin	3911-11
Förnicklad/porslin	39111-11
Tenn/porslin	391111-11
Material: Porslin/zink	D 28



KNOPP 24136

Utförande	Ø30
Förnicklad/porslin	39631-11
Tenn/porslin	39632-11
Mässing/porslin	39633-11
Material: Porslin/zink	D 30



HANDTAG PEN

Utförande	c/c 128
Gjutjärn svart	343530-11
Material: Gjutjärn	L 183 B 11 D 32



HANDTAG FIRM

Utförande	c/c 96	c/c 160
Mattsvart	343330-11	343331-11
Material: Zink	L 125 B 24 D 29	L 189 B 24 D 29



KNOPP SP5

Utförande	Ø30
Krom/porslin	4896-11
Material: Krom/porslin	D 27



KNOPP 8131

Utförande	Ø33
Grön/antik	4892-11
Material: Porslin/zink	D 36



Trä

Trä är ett tidlöst material som tillför en naturlig elegans och värme till alla rum. Våra handtag och knoppar i trä kombinerar funktion och skönhet, vilket gör dem perfekta för både modern och klassisk inredning. Med ett brett urval av träslag och ytbehandlingar kan du skapa en unik känsla och atmosfär i ditt hem eller projekt.

Låt våra trädetaljer förhöja helheten och ge rummet en personlig och inbjudande karaktär.

BILD TILL VÄNSTER:

KNOPP CIRCUM - OBEHANDLAD EK

HANDTAG PINTA - OBEHANDLAD EK:

HANDTAG SHELTER - OBEHANDLAD EK:



HANDTAG JOIN - EK C/C 160



HANDTAG BIS - EK/SVART C/C 160



KNOPP RUT - OBEHANDLAD ASK



KNOPP CLASSIS - EK, VALNÖT OCH SVART



HANDTAG PUNTO - EK C/C 160



HANDTAG JOIN - EK C/C 320



KNOPP CLASSIS

Utförande	Ø25
Ek	373201-11
Valnöt	373202-11
Material: Trä	D 22



HANDTAG CLASSIS

Utförande	c/c 160
Ek	373206-11
Valnöt	373207-11
Material: Trä	L 203 B 25 D 22



HANDTAG TUBA

Utförande	c/c 128	c/c 256
Ek	163102-11	163107-11
Valnöt	163101-11	163106-11
Svart	163100-11	163105-11
Material: Trä	L 156 B 28 D 19	L 284 B 28 D 19



KNOPP TUBA

Utförande	Ø28
Ek	255650-11
Valnöt	255652-11
Svart	255651-11
Material: Trä	D 19



KNOPP BRUTUS

Utförande	Ø32
Ek	255655-11
Valnöt	255657-11
Svart	255656-11
Material: Trä	D 25



HANDTAG BRUTUS

Utförande	c/c 160
Ek	373221-11
Valnöt	373222-11
Svart	373220-11
Material: Trä	L 224 B 24 D 28



HANDTAG PINTA

Utförande	c/c 128	c/c 192
Obehandlad ek	373228-11	373233-11
Ek	373226-11	373231-11
Valnöt	373227-11	373232-11
Svart	373225-11	373230-11
Material: Trä	L 144 B 16 D 35	L 208 B 16 D 35



KNOPP CIRCUM

Utförande	Ø33	Ø48
Obehandlad ek	255643-11	
Ek	255642-11	255647-11
Valnöt	255641-11	255646-11
Svart	255640-11	255645-11
Material: Trä	D 28	D 40



HANDTAG ANTE

Utförande	c/c 64	c/c 128
Ek	373211-11	373216-11
Valnöt	373212-11	373217-11
Svart	373210-11	373215-11
Material: Trä	L 80 B 30,5 D 19	L 170 B 30,5 D 19



HANDTAG A16

Utförande	c/c 128	c/c 224
Ek	15652-11	15682-11
Valnöt	15653-11	15683-11
Svart	15654-11	15684-11
Material: Trä	L 168 B 14 D 20	L 264 B 14 D 20



HANDTAG SHELTER

Utförande	c/c 32	c/c 160	c/c 320
Obehandlad ek	373343-11	373348-11	373353-11
Ek	373341-11	373346-11	373351-11
Valnöt	373342-11	373347-11	373352-11
Svart	373340-11	373345-11	373350-11
Material: Trä	L 63 B 24 D 20	L 190 B 24 D 20	L 350 B 24 D 20



HANDTAG SANS

Utförande	c/c 160	c/c 224
Ek	373281-11	373286-11
Valnöt	373282-11	373287-11
Svart	373280-11	373285-11
Material: Trä	L 170 B 15 D 26	L 239 B 15 D 26



KNOPP T JOIN

Utförande	L 80
Ek	373259-11
Material: Ek	B 13 D 36

Ek tillverkat av trä från ansvarsfullt brukade skogar.



HANDTAG JOIN

Utförande	c/c 160	c/c 320
Ek	373260-11	373261-11
Material: Ek	L 240 B 10 D 36	L 400 B 13 D 36

Ek tillverkat av trä från ansvarsfullt brukade skogar.



KNOPP MUSHROOM

Utförande	Ø50	Ø65
Ek obehandlad	255620-11	255625-11
Björk obehandlad	255621-11	255626-11
Material: Trä	D 29	D 29



HANDTAG GLOVE

Utförande	c/c 32	c/c 160
Ek	373250-11	373254-11
Material: Ek	L 55 B 24 D 26	L 180 B 24 D 26

Ek tillverkat av trä från ansvarsfullt brukade skogar.



KNOPP CONIC

Utförande	Ø29
Mattvit	373030-11
Matts svart	373031-11
Grå	373032-11
Ek	373040-11
Valnöt	373041-11
Svart	373042-11
Material: Zink och trä	D 22



KNOPP RUT

Utförande	Ø27
Ask obehandlad	207000-11
Ek obehandlad	207001-11
Material: Obehandlad ask och ek	D 23



KNOPP OLLE

Utförande	Ø30,5
Ask obehandlad	207005-11
Ek obehandlad	207006-11
Material: Obehandlad ask och ek	D 30



HANDTAG MANTA

Utförande	c/c 160
Ek	16301-11
Valnöt	16302-11
Svart	16300-11
Material: Trä	L 240 B 24 D 26



HANDTAG ARCHIVE

Utförande	c/c 64	c/c 192
Valnöt	163120-11	163125-11
Svart	163121-11	163126-11
Material: Trä	L 106 B 33 D 19	L 240 B 33 D 19



KNOPP SPLIT

Utförande	Ø48
Ek	373236-11
Valnöt	373237-11
Svart	373235-11
Material: Trä	D 24



KNOPP OLYMPIA

Utförande	Ø50
Ek	25551-11
Valnöt	25552-11
Svart	25553-11
Material: Trä	D 20



KNOPP T CROSSING

Utförande	L 50
Svart/svart	373278-11
Ek/svart	373277-11
Material: Ek och zink	B 11 D 39

Ek tillverkat av trä från ansvarsfullt brukade skogar.



HANDTAG CROSSING

Utförande	c/c 160	c/c 320
Svart/svart	373271-11	373273-11
Ek/svart	373270-11	373272-11
Material: Ek och zink	L 168 B 11 D 39	L 328 B 11 D 39

Ek tillverkat av trä från ansvarsfullt brukade skogar.



KNOPP BIS

Utförande	Ø24
Svart/svart	370134-11
Ek/svart	370133-11
Material: Ek och zink	D 28

Ek tillverkat av trä från ansvarsfullt brukade skogar.



HANDTAG BIS

Utförande	c/c 160
Svart/svart	370131-11
Ek/svart	370130-11
Material: Ek och zink	L 188 B 12 D 32

Ek tillverkat av trä från ansvarsfullt brukade skogar.



HANDTAG DUO MINI

Utförande	c/c 160	c/c 320
Ek/lavagrå	317530-11	317535-11
Valnöt/lavagrå	317531-11	317536-11
Material: Ek och zink	L 195 B 12 D 35	L 355 B 12 D 35



HANDTAG LUV WOOD*

Utförande	c/c 384	c/c 992
Ek	373140	373141
Material: Ek	L 419 B 28 D 49	L 1027 B 26 D 49

*Luv Wood finns i vårt beställningssortiment



HANDTAG CROSSING - SVART/SVART C/C 160



KNOPP CLASSIC
Material: Zink
D 28 Ø 34
304136-11 Rostfri look



KNOPP CLASSIC
Material: Zink
D 28 Ø 34
304135-11 Antik koppar



KNOPP CLASSIC
Material: Zink
D 28 Ø 34
304137-11 Antik grå



KNOPP DIAMOND
Material: Zink/glas
D 40 Ø 30/22
430002-11 Krom/glas



HANDTAG FLOID
Material: Zamak
c/c 128 L 143 B 16 D 31
345910-11 Antik mässing
c/c 192 L 207 B 16 D 31
345912-11 Antik mässing



HANDTAG FLOID
Material: Zamak
c/c 128 L 143 B 16 D 31
345911-11 Mattsvart
c/c 192 L 207 B 16 D 31
345913-11 Mattsvart



HANDTAG LECCO
Material: Zink
c/c 160 L 168 B 16 D 30
345790-11 Antik
c/c 320 L 328 B 16 D 30
345794-11 Antik



HANDTAG LECCO
Material: Zink
c/c 160 L 168 B 16 D 30
345791-11 Mattsvart
c/c 320 L 328 B 16 D 30
345795-11 Mattsvart



KNOPP FLOID
Material: Zamak
D 30 Ø 34,8
345901-11 Antik mässing



KNOPP FLOID
Material: Zamak
D 30 Ø 34,8
345902-11 Mattsvart



KNOPP 2538
Material: Zink
L 35 B 25 D 31
36953N-11 Tennoxid



KNOPP 2538
Material: Zink
L 35 B 25 D 31
36950-11 Rostfri look



HANDTAG PÅARP
Material: Zink
c/c 160 L 173 B 16 D 30
303883-11 Svart



HANDTAG PÅARP
Material: Zink
c/c 160 L 173 B 16 D 30
303881-11 Rostfri look



HANDTAG TIME
Material: Zamak
c/c 128 L 136 B 16 D 26,5
303411-11 Borstad mässing



HANDTAG TIME
Material: Zamak
c/c 128 L 136 B 16 D 26,5
303412-11 Rostfri look



KNOPP 8701
Material: Zink
D 27 Ø 35
36360-11 Rostfri look



KNOPP 8701
Material: Zink
D 27 Ø 35
36363-11 Tenn



KNOPP RING 106
Material: Mässing
D 11 Ø 40
3904-11 Antik



KNOPP RING 157
Material: Mässing
B 33 B 39 D 12
3910-11 Antik



HANDTAG TRACK
Material: Zink
c/c 160 L 168 B 12 D 33
345781-11 Mattsvart
c/c 320 L 328 B 12 D 33
345785-11 Mattsvart



HANDTAG COMPACT
Material: Zink
c/c 160 L 172 B 8 D 36
370202-11 Svart



HANDTAG COMPACT
Material: Zink
c/c 160 L 172 B 8 D 36
370201-11 Antracit



HANDTAG COMPACT
Material: Zink
c/c 160 L 172 B 8 D 36
370200-11 Rostfri look



KNOPP RILLAN
Material: Trä
D 34 Ø 44
2002-11 Ek



KNOPP RILLAN
Material: Trä
D 34 Ø 44
2005-11 Vit



KNOPP 580
Material: Plast
D 35 Ø 40
4500-11 Vit



KNOPP ORBIT
Material: Zink
D 22 B 35
352015-11 Mattsvart



HANDTAG RIO
Material: Zink
c/c 128 L 164 B 16 D 30
460164-11 Mattsvart



HANDTAG RIO
Material: Zink
c/c 128 L 164 B 16 D 30
460166-11 Rostfri look



HANDTAG RIO
Material: Zink
c/c 128 L 164 B 16 D 30
460167-11 Antik grå



HANDTAG RIO
Material: Zink
c/c 128 L 164 B 16 D 30
460168-11 Antik brun



HANDTAG RETRO
Material: Zamak
c/c 128 **L** 149 **B** 19 **D** 30
345750-11 Mattsvart
c/c 160 **L** 180 **B** 19 **D** 30
345755-11 Mattsvart



HANDTAG RETRO
Material: Zamak
c/c 128 **L** 149 **B** 19 **D** 30
345751-11 Borstad mässing
c/c 160 **L** 180 **B** 19 **D** 30
345756-11 Borstad mässing



HANDTAG CLASSIC
Material: Zink
c/c 160 **L** 186 **B** 9/18 **D** 38
304131-11 Rostfri look



HANDTAG CLASSIC
Material: Zink
c/c 160 **L** 186 **B** 9/18 **D** 38
304132-11 Antik grå



HANDTAG STUDIO
Material: Zink
c/c 160 **L** 170 **B** 11,5 **D** 30,5
345705-11 Mattsvart



HANDTAG STUDIO
Material: Zink
c/c 160 **L** 170 **B** 11,5 **D** 30,5
345706-11 Rostfri look



HANDTAG STUDIO
Material: Zink
c/c 160 **L** 170 **B** 11,5 **D** 30,5
345707-11 Mattborstad mässing



HANDTAG REDO
Material: Zink
c/c 128 **L** 137 **B** 15 **D** 32
343245-11 Rostfri look



HANDTAG 0033
Material: Zink
c/c 128 **L** 160 **B** 18 **D** 28
38973-11 Svart



HANDTAG 0033
Material: Zink
c/c 128 **L** 160 **B** 18 **D** 28
38974-11 Rostfri look



HANDTAG LINES
Material: Zink
c/c 160 **L** 170 **B** 17 **D** 30
343222-11 Mattborstad antracit



HANDTAG LINES
Material: Zink
c/c 160 **L** 170 **B** 17 **D** 30
343223-11 Mattsvart



HANDTAG CAR
Material: Zink
c/c 160 **L** 181 **B** 17 **D** 27
46002-11 Rostfri look



HANDTAG SKANÖR
Material: Zink
c/c 96 **L** 106 **B** 8 **D** 20
30366-11 Rostfri look
c/c 128 **L** 150 **B** 10 **D** 28
30367-11 Rostfri look



HANDTAG 21213
Material: Zink
c/c 128 **L** 153 **B** 20 **D** 30
32502-11 Rostfri look



HANDTAG 21213
Material: Zink
c/c 128 **L** 153 **B** 20 **D** 30
32501-11 Alu-look



HANDTAG COMMON
Material: Zink
c/c 160 **L** 170 **B** 19/16 **D** 30
304121-11 Rostfri look



HANDTAG COMMON
Material: Zink
c/c 160 **L** 170 **B** 19/16 **D** 30
304120-11 Antik koppar



HANDTAG FOLD
Material: Zink
c/c 160 **L** 170 **B** 18 **D** 32
304150-11 Rostfri look



HANDTAG FOLD
Material: Zink
c/c 160 **L** 170 **B** 18 **D** 32
304151-11 Antik grå



HANDTAG STRIKT
Material: Zink
c/c 96 **L** 106 **B** 15 **D** 27
30302-11 Rostfri look



HANDTAG 44324
Material: Zink
c/c 128 **L** 142 **B** 17 **D** 30
3345-11 Rostfri look



HANDTAG ARILD
Material: Zink
c/c 128 **L** 135 **B** 12 **D** 30
30356-11 Rostfri look



HANDTAG SMÖGEN
Material: Zink
c/c 96 **L** 138 **B** 16 **D** 20
30362-11 Rostfri look
c/c 128 **L** 182 **B** 22 **D** 23
30364-11 Rostfri look



HANDTAG 735
Material: Zink
c/c 128 **L** 136 **B** 12 **D** 27
345431-11 Krom
c/c 160 **L** 168 **B** 12 **D** 27
345441-11 Krom
c/c 224 **L** 232 **B** 12 **D** 27
345451-11 Krom



HANDTAG 735
Material: Zink
c/c 96 **L** 104 **B** 12 **D** 27
345426-11 Rostfri look
c/c 128 **L** 136 **B** 12 **D** 27
34543-11 Rostfri look
c/c 160 **L** 168 **B** 12 **D** 27
34544-11 Rostfri look



HANDTAG 735
Material: Zink
c/c 128 **L** 136 **B** 12 **D** 27
345432-11 Svart
c/c 160 **L** 168 **B** 12 **D** 27
345442-11 Svart
c/c 224 **L** 232 **B** 12 **D** 27
345452-11 Svart



HANDTAG CLIFF ROUND
Material: Aluminium
c/c 20 **L** 40 **B** 18 **D** 41
303841-11 Rostfri look
c/c 192 **L** 200 **B** 18 **D** 41
303843-11 Rostfri look
c/c 342 **L** 350 **B** 18 **D** 41
303845-11 Rostfri look



HANDTAG SAMBA
Material: Zink
c/c 128 **L** 158 **B** 12 **D** 30
31322-11 Rostfri look



HANDTAG TOFTA
Material: Zink
c/c 128 **L** 163 **B** 12 **D** 25
30373-11 Rostfri look



HANDTAG 7860/7861
Material: Stål
c/c 96 **L** 111 **B** 10 **D** 28
318900-11 Alu-look
c/c 128 **L** 149 **B** 10 **D** 28
3190-11 Alu-look



HANDTAG 7860/7861
Material: Stål
c/c 96 **L** 111 **B** 10 **D** 28
318903-11 Svart
c/c 128 **L** 149 **B** 10 **D** 28
3193-11 Svart



HANDTAG SUN
Material: Zink
c/c 128 **L** 149 **B** 7 **D** 32
31301-11 Krom



HANDTAG SUN
Material: Zink
c/c 128 **L** 149 **B** 7 **D** 32
31302-11 Rostfri look
c/c 192 **L** 216 **B** 7 **D** 35
31304-11 Rostfri look



HANDTAG BLUES
Material: Aluminium
c/c 160 **L** 195 **B** 18 **D** 26
32512-11 Rostfri look



HANDTAG YAZZ
Material: Zink
c/c 128 **L** 141 **B** 15 **D** 30
32510-11 Rostfri look



HANDTAG A31
Material: Trä
c/c 128 **L** 152 **B** 22 **D** 30
1722-11 Ek



HANDTAG A5
Material: Trä
c/c 96 **L** 122 **B** 12 **D** 29
1822-11 Ek



HANDTAG A2
Material: Trä
c/c 96 **L** 112 **B** 16 **D** 36
1556-11 Bok
c/c 128 **L** 144 **B** 16 **D** 36
1560-11 Bok



HANDTAG A11
Material: Trä
c/c 96 **L** 109 **B** 22 **D** 28
1606-11 Vit



HANDTAG BASE
Material: Zink
c/c 160 **L** 172 **B** 12 **D** 32
370155-11 Rostfri look



HANDTAG BASE
Material: Zink
c/c 160 **L** 172 **B** 12 **D** 32
370156-11 Antik grå



HANDTAG MALEN
Material: Zink
c/c 128 **L** 149 **B** 15 **D** 26
30379-11 Rostfri look
c/c 160 **L** 180 **B** 15 **D** 26
303776-11 Rostfri look
c/c 224 **L** 242 **B** 15 **D** 31
30381-11 Rostfri look



HANDTAG MALEN
Material: Zink
c/c 128 **L** 149 **B** 15 **D** 26
30378-11 Tenn



HANDTAG AERO
Material: Trä
c/c 160 **L** 217 **B** 4 **D** 34
1622-11 Ek



HANDTAG AERO
Material: Trä
c/c 160 **L** 217 **B** 4 **D** 34
1623-11 Valnöt



HANDTAG LYA
Material: Zink
c/c 160 **L** 200 **B** 9 **D** 30
303872-11 Krom



HANDTAG LYA
Material: Zink
c/c 160 **L** 200 **B** 9 **D** 30
303871-11 Rostfri look



HANDTAG LYA
Material: Zink
c/c 160 **L** 200 **B** 9 **D** 30
303873-11 Svart



HANDTAG BOLERO
Material: Zink
c/c 128 **L** 135 **B** 8 **D** 28
32532-11 Rostfri look



KNOPP BOWL
Material: Trä
D 20 **Ø** 65
2542-11 Ek



KNOPP TRUMPET
Material: Trä
D 23 **Ø** 38
255660-11 Ek
D 29 **Ø** 48
255665-11 Ek



KNOPP BERET
Material: Trä
D 21 **Ø** 45
373245-11 Ek



HANDTAG 7032
Material: Zink
c/c 96 **L** 126 **B** 13 **D** 25
31810-11 Rostfri look
c/c 128 **L** 160 **B** 15 **D** 28
31820-11 Rostfri look



HANDTAG 7032
Material: Zink
c/c 96 **L** 126 **B** 13 **D** 25
31813-11 Tenn
c/c 128 **L** 160 **B** 15 **D** 28
31823-11 Tenn



HANDTAG BOARP
Material: Zink
c/c 96 **L** 118 **B** 23 **D** 25
3000-11 Smide



PROFILHANDTAG FALL
Material: Aluminium
c/c 16 **L** 28 **B** 20 **D** 30
370193-11 Mattsvart
c/c 128 **L** 140 **B** 20 **D** 30
370194-11 Mattsvart

Krokar

Krokar är mer än bara praktiska hängare – de är stilfulla detaljer som adderar både funktion och form. Skapa ordning och reda samtidigt som du sätter en personlig prägel på rummet. Oavsett om du föredrar ett modernt, stilrent formspråk, rustik antik eller klassisk elegans, har vi det du söker.

Låt krokarna bli de små detaljerna som fulländar din inredning och gör vardagen lite enklare.

BILD TILL VÄNSTER: KROK CALIGOLA



KROK CALIGOLA - SAND



KROK GRAF - SVART



KÖKSHÄNGING AVENY - EK/SVART



KROK CALIGOLA



KROK LUV - MATTVIT



KROK BELT - MATTVIT



KROK ARPA

Utförande	L 55
Borstad svart	373122-21
Borstad mässing	373121-21
Rostfri look	373120-21
Antik mässing	373123-21
Material: Aluminium	D 41



KROK GRAF

Utförande	L 50
Mattsvart	370340-21
Mässing	370341-21
Rostfri look	370342-21
Material: Aluminium	D 41



KROK COMO

Utförande	Ø26
Rostfri look	343160-21
Krom	343161-21
Mattsvart	343162-21
Borstad mässing	343163-21
Polerad mässing	343164-21
Material: Zink	D 18



KROK COMO BIG

Utförande	Ø41
Mattsvart	343217-21
Borstad mässing	343218-21
Material: Zink	D 25



KROK CALIGOLA

Utförande	Ø50
Sand	590060-21
Grön	590061-21
Svart	590062-21
Vit	590063-21
Grå	590064-21
Mörkbrun	590065-21
Zink	590066-21
Material: Zink/Zamak	D 50



KROK BELT

Utförande	L 114
Mattvit	373125-21
Mattsvart	373126-21
Grå	373127-21
Skogsgrön	373128-21
Brun	373129-21
Vulkanröd	373130-21
Material: Zink	B 22 D 65



KROK STURE

Utförande	Ø18	Ø28
Mässing		339386-21
Borstad obehandlad mässing	339375-21	339385-21
Förnicklad		339387-21
Rostfritt stål	339377-21	339389-21
Mattsvart	339376-21	339388-21
Material: Massiv mässing / Rostfritt stål	D 21,5	D 23



KROK LUV

Utförande	L 51
Borstad mattsvart	373138-21
Borstad mässing	373136-21
Rostfri look	373135-21
Mattvit	373137-21
Material: Zamak	D 41



KROK VISKAN

Utförande	B 19
Mattsvart	590034-21
Borstad krom	590031-21
Polerad krom	590033-21
Polerad mässing	590032-21
Material: Zink	H 47 D 39




KROK NISSAN

Utförande	B 72
Mattsvart	590030-21
Borstad krom	590029-21
Polerad krom	590028-21
Polerad mässing	590027-21
Material: Zink	H 49 D 28



KROK OLYMPIA

Utförande	Ø50
Ek	370070-21
Valnöt	370071-21
Material: Trä	D 20



KROK MUSHROOM

Utförande	Ø50	Ø65
Ek obehandlad	370060-21	370065-21
Björk obehandlad	370061-21	370066-21
Material: Trä	D 29	D 29



KROK LYR

Utförande	B 39
Borstad krom	590049-21
Polerad krom	590048-21
Polerad mässing	590047-21
Material: Zink	H 90 D 84



KROK SILJAN

Utförande	B 57
Mattsvart	590044-21
Borstad krom	590043-21
Polerad krom	590042-21
Polerad mässing	590041-21
Material: Zink	H 36 D 55



KROK CIRCUM

Utförande	Ø33	Ø48
Ek	370051-21	370056-21
Valnöt	370052-21	370057-21
Svart	370050-21	370055-21
Material: Trä	D 28	D 40



KROK LOOP STRAP

Utförande	L 160
Svart läder/krom	333303-11
Brunt läder/mässing	333305-11
Brunt läder/krom	333307-11
Natur läder/koppar	333310-11
Natur läder/krom	333311-11
Material: Läder/krom	B 30 D 45



KROK LAGAN

Utförande	B 29
Mattsvart	590014-21
Borstad krom	590013-21
Polerad krom	590011-21
Polerad mässing	590012-21
Material: Zink	H 132 D 90



KROK CL101

Utförande	Ø25
Mattborstad rostfritt	601011-11
Material: Rostfritt stål	D 40



KROK CL200

Utförande	B 15
Mattborstad rostfritt	602001-21
Material: Rostfritt stål	D 35 H 30



KROKLIST STRAND

Utförande	L 130	L 310
Rostfritt	606200-21	606205-21
Material: Rostfritt stål	H 31 D 28	H 31 D 28



Levereras med en 600 mm stång, 2 ändbeslag, träskruvar samt 5 krokar.

KÖKSRELING AVENY

Utförande	L 640	Förlängning
Obehandlad mässing	948000-41	948005-41
Borstad rostfritt	948001-41	948006-41
Mattsvart	948002-41	948007-41
Material: Massiv mässing och rostfritt stål	D 70 B 50	L 600 D 70 B 50

KROKAR AVENY

Utförande	5-pack
Obehandlad mässing	948010-41
Rostfritt borstad	948011-41
Mattsvart	948012-41
Material: Mässing och rostfritt stål	B 28 L 54



Levereras med en 600 mm stång, 2 ändbeslag, träskruvar samt 5 krokar.

KÖKSRELING AVENY

Utförande	L 640	Förlängning
Ek/Obehandlad mässing	947962-41	947972-41
Ek/Borstad rostfritt	947960-41	947970-41
EK/Mattsvart	947961-41	947971-41
Material: Massiv mässing och rostfritt stål	D 70 B 50	L 600 D 70 B 50

Köksreling **Aveny**

Aveny är en stilren köksreling som är både snygg och praktisk. Placera den på köksväggen för att förvara köksredskap, grytlappar och kökshanddukar. Eller varför inte montera den på köksön för att ha dina köksredskap inom räckhåll?



KÖKSRELING AVENY - BORSTAD ROSTFRITT



Badrum

Låt badrummet vara en plats för återhämtning. Spegla din personlighet och skapa harmoni och lugn med snygga detaljer som håller stilen dag efter dag, år efter år.

Våra badrumstillbehör kombinerar elegans och funktion för att göra ditt badrum praktiskt och inbjudande. Vi har koll på det allra senaste och det klassiskt stilrena.

BILD TILL VÄNSTER:

BASE RAKHYVELSHÅLLARE - MATTSVART

BASE HÖRNHYLLA - MATTSVART

BASE KROKLIST MED HYLLA - MATTSVART

BASE TOALETTPAPPERSHÅLLARE MED HYLLA - MATTSVART



BASE 220 2-KROK OCH RESERVAPPERSHÅLLARE - MATTSVART



TVÄLPUMPSHÅLLARE - BORSTAD ROSTFRITT



DUSCHHYLLA - MATTSVART



SIDE 220 2-KROK - MATTSVART



DUSCHHYLLA - MATTSVART



TOALETTPAPPERSHÅLLARE - MATTSVART



KROKLIST MED HYLLA

Utförande	L 300
Mattsvalt	606065-41
Borstad rostfritt	606066-41
Polerad krom	606067-41
Material: Rostfritt stål	B 72 D 80




TOALETTPAPPERSHÅLLARE MED HYLLA

Utförande	L 150
Mattsvalt	60608-41
Borstad rostfritt	60606-41
Polerad krom	60607-41
Material: Rostfritt stål	B 115 D 110



TOALETTBORSTE

Utförande	H 400
Mattsvalt	620031-41
Borstad rostfritt	620030
Polerad krom	620010
Mässing	620032-41
Material: Rostfritt stål	B 80 D 105



HANDDUKSSTÅNG

Utförande	L 645
Mattsvalt	605230-21
Borstad rostfritt	606047-21
Polerad krom	606046-21
Mässing	605211-21
Material: Rostfritt stål	H 45 D 55



HYLLA

Utförande	B 300
Mattsvalt	606062-41
Borstad rostfritt	606061-41
Polerad krom	606060-41
Material: Rostfritt stål	B 110 D 45



DUSCHHYLLA

Utförande	L 300
Mattsvalt	606071-41
Borstad rostfritt	606070-41
Material: Rostfritt stål	B 85 D 60




TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Utförande	L 137
Mattsvalt	605226-21
Borstad rostfritt	60604-21
Polerad krom	60603-21
Mässing	605208-21
Material: Rostfritt stål	H 106 D 30



RESERVPAPPERSHÅLLARE

Utförande	B 45
Mattsvalt	605228-21
Borstad rostfritt	606027-21
Polerad krom	606026-21
Mässing	605209-21
Material: Rostfritt stål	H 90 D 115



HÖRNHYLLA

Utförande	L 210
Mattsvalt	606074-41
Borstad rostfritt	606072-41
Material: Rostfritt stål	B 210 D 67



TVÅLPUMPSHÅLLARE

Utförande	L 152
Mattsvart	606081-41
Borstad rostfritt	606080-41
Polerad krom	606082-41
Material: Rostfritt stål	B 50 D 68



TVÅLPUMPSHÅLLARE TRIPPEL

Utförande	L 220
Mattsvart	606087-41
Borstad rostfritt	606086-41
Polerad krom	606085-41
Material: Rostfritt stål	B 100 D 68



TVÅLPUMPSHÅLLARE - BORSTAD ROSTFRITT



RAKHYVELSHÅLLARE

Utförande	L 57
Mattsvart	606077-21
Borstad rostfritt	606075-21
Polerad krom	606076-21
Material: Rostfritt stål	B 45 D 25



DUSCHKRAPA MED HÅLLARE

Utförande	L 260
Mattsvart	606055-41
Material: Rostfritt stål	B 225 D 25




TVÅLPUMPSHÅLLARE TRIPPEL - BORSTAD ROSTFRITT




DUSCHKRAPA MED HÅLLARE - MATTSVART

3M Monteringsanvisningar se sidan 101.



BASE 200

Utförande	1-krok	2-krok	4-krok
Mattsvart	605220-21	605222-21	605224-21
Borstad rostfritt	60508-21	60509-21	60512-21
Polerad krom	60408-21	60409-21	60412-21
Mässing	605202-21	605204-21	605206-21
Material: Rostfritt stål	B 45 H 45 D 30	B 90 B 45 D 30	L 180 B 45 D 30



BASE 210

Utförande	1-krok	2-krok	3-krok
Mattsvart	61400-21	61410-21	61420-21
Mattborstad rostfritt	61401-21	61411-21	61421-21
Polerad krom	61402-21	61412-21	61422-21
Mässing	61403-21	61413-21	61423-21
Material: Rostfritt stål	B 45 H 45 D 33	B 90 B 45 D 33	L 180 B 45 D 33



BASE 220

Utförande	1-krok	2-krok	3-krok
Mattsvart	61600-21	61610-21	61620-21
Borstad rostfritt	61601-21	61611-21	61621-21
Polerad krom	61602-21	61612-21	61622-21
Mässing	61603-21	61613-21	61623-21
Material: Rostfritt stål	B 45 H 45 D 31	B 90 B 45 D 31	L 180 B 45 D 31

3M Monteringsanvisningar se sidan 101.



BASE 220 2-KROK - MATTSVART



TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Utförande	B 137
Mattborstad rostfritt	60602-21
Polerad krom	60601-21
Material: Rostfritt stål	H 106 D 30



RESERVPAPPERSHÅLLARE

Utförande	B 45
Mattborstad rostfritt	606022-21
Polerad krom	606021-21
Material: Rostfritt stål	H 90 D 115



Alla produkter i serierna Base & Solid har självhäftande baksida. De är lätta att montera och du slipper borra hål.

Fästs på beständiga släta ytor som exempelvis kakel, lackerade eller fanerade skivmaterial etc. Det är ej lämpligt att fästa produkterna på målade ytor eller på ojämna/skrovliga ytor där tejp inte får full kontakt eller ytor som kan skruva sig som exempelvis våtrumstapet. På nykallade väggar är det viktigt att ytan rengjorts noggrant så att ingen fogfilm finns kvar på fästytan. Vi rekommenderar att inte fästa dessa produkter över fog då de individuella kakelplattorna kan ha olika vinklar eller nivåer.

Vid osäkerhet konsultera en fackman.

Bedömd av Byggvarubedömningen.



BASE 100

Utförande	1-krok	2-krok	4-krok
Mattborstad rostfritt	60506-21	60507-21	60511-21
Polerad krom	60406-21	60407-21	60411-21
Material: Rostfritt stål	B 48 H 44 D 30	B 96 B 48 D 30	L 192 B 48 D 30

HANDDUKSSTÅNG

Utförande	B 648
Mattborstad rostfritt	606042-21
Polerad krom	606041-21
Material: Rostfritt stål	H 48 D 55



3M
Monteringsanvisningar

1. Rengör underlaget nogga och låt det torka. Fäst ej på målade ytor. (Rengöringsmedlet får ej innehålla olja)
2. Avlägsna skyddsfilm.
3. Applicera produkten genom att trycka den mot underlaget i 10 sekunder.
4. För optimal vidhäftningsförmåga låt limmet härda 24 timmar innan produkten belastas.

Rengöring

Använd en ren, fuktig trasa vid rengöring av produkten. För mer utförliga skötselråd av rostfria produkter se vår hemsida.

För mer information om montering och skötselråd se vår hemsida:



beslagdesign.se

3M Monteringsanvisningar se sidan 101.



Offentliga miljöer

Våra badrumstillbehör inkluderar handikappanpassade lösningar för att främja tillgänglighet och användarvänlighet. Dessutom har vi ett brett urval av rostfria produkter som är både estetiskt tilltalande och hållbara, vilket gör dem idealiska för offentliga badrum.



TOALETTPAPPERSHÅLLARE JUMBO

Utförande	L 275
Borstad rostfritt	602212E
Mattsvart	602213E
Material: Rostfritt stål	B 275 D 122



HANDDUKSAUTOMAT

Utförande	L 390
Borstad rostfritt	602621E
Mattsvart	602622E
Material: Rostfritt stål	B 279 D 101




SANITETSBEHÅLLARE

Utförande	7 L
Borstad rostfritt	602445
Mattsvart	602446
Material: Rostfritt stål	L 279 B 235 D 108



AVFALLSKORG

Utförande	23 L
Borstad rostfritt	602631
Mattsvart	602632
Material: Rostfritt stål	L 435 B 360 D 160



ARMSTÖD 40134

Utförande	B 715
Borstad rostfritt	840134
Mattsvart	840135
Material: Rostfritt stål	L 310 D 120

Väggmonterat, fällbart



PAPPERSHÅLLARE 40134

Utförande	B 170
Borstad rostfritt	840136
Mattsvart	840137
Material: Rostfritt stål	L 80 D 60

Avsedd för vanliga toalettpappersrullar (105 mm diameter).
Ej industri-rullar. För montering på Armstöd 40134



HANDDUKSSTÅNG

Utförande	c/c 600 mm
Borstad rostfritt	602242-41
Mattsvart	602243-41
Material: Rostfritt stål	L 616 B 16 D 65



KROK

Utförande	Ø 22 mm
Borstad rostfritt	601015-41
Mattsvart	601016-41
Material: Rostfritt stål	D 35



TVÅLPUMP

Utförande	0,3 L
Borstad rostfritt/svart	602442-41
Mattsvart	602443-41
Material: Rostfritt stål	B 70 D 90 H 170



TOALETTPAPPERSHÅLLARE

Utförande	
Borstad rostfritt	602215-41
Mattsvart	602216-41
Material: Rostfritt stål	L 140 D 30 H 80



RESERVPAPPERSHÅLLARE

Utförande	
Borstad rostfritt	602192-41
Mattsvart	602193-41
Material: Rostfritt stål	D 120 Ø 16



TOALETTBORSTE

Utförande	
Borstad rostfritt	602322-41
Mattsvart	602323-41
Material: Rostfritt stål	H 400 Ø 80

RESERVBORSTE

Utförande	
Mattsvart	610192-41
	H 110 Ø 63



Dörrhandtag

Innerdörrhandtag har en viktig funktion i ditt hem eftersom de är den mest använda delen av dörren och de brukas ofta. Förutom att de fyller en praktisk funktion så har de en central del för rummets stil och känsla. Att byta ut dina gamla innerdörrhandtag mot nya är ett effektivt sätt för att ge dina dörrar en uppfräschning och ett nytt utseende. Det ställer höga krav på handtaget och det måste vara av hög kvalitet för att klara daglig användning och hålla i många år.

Hos oss hittar du dörrhandtag av högsta kvalitet, som speglar din personlighet. Moderna, klassiska eller i funkisstil.

BILD TILL VÄNSTER:

HELIX 200 - MATTSVART. FOTO: NJORD DESIGN



DÖRRHANDTAG HELIX 200 - MATTSVART. FOTO: @MATHILDASINTERIOR



DÖRRHANDTAG HELIX 200 - PLAIN, HELIX OCH STRIPE - MÖRK BRONS




HELIX 200 - MATTSVART



DÖRRHANDTAG TAVIRA - MATTSVART



DÖRRSTOPP HELIX STRIPE - ANTIK BRONS



DÖRRHANDTAG HELIX 200

Utförande	Skandinavisk standard	Europeisk standard	Modullås
Mattsvart	751011-41	751011-41E	751011-41M
Antik brons	751010-41	751010-41E	751010-41M
Mässing	751012-41	751012-41E	751012-41M
Rostfri look	751013-41	751013-41E	751013-41M
Mörk brons	751014-41	751014-41E	751014-41M
Material: Aluminium/zink	L 150 B 52 D 65	L 150 B 52 D 65	L 150 B 52 D 65

Välj mellan produkter som passar till dörrar med modullås eller låskistor i skandinavisk eller europeisk standard. Dörrhandtag Helix 200 finns för dörrar med modullås (låshus 565 eller liknande) eller låskistor i skandinavisk standard (låskista 2014 eller liknande) samt europeisk standard (cc 38mm).

- Standard nyckelskylt och komplett monterings-sats är inkluderad.
- Nyckelskylt R-E för europeisk standard säljs separat, se sid 117.
- Passande toalettved: **Toalettved R** sid 116
- Med retur fjäder
- Passar dörrbladstjocklek på 35-48 mm



DÖRRSTOPP HELIX

Utförande	Ø38/32,5
Mattsvart	753010-41
Antik brons	753011-41
Mässing	753012-41
Rostfri look	753013-41
Mörk brons	753014-41
Material: Aluminium	H 36



DÖRRSTOPP HELIX STRIPE

Utförande	Ø38/32,5
Mattsvart	753110-41
Antik brons	753111-41
Mässing	753112-41
Rostfri look	753113-41
Mörk brons	753114-41
Material: Aluminium	H 36



DÖRRHANDTAG HELIX 200 STRIPE

Utförande	Skandinavisk standard	Europeisk standard	Modullås
Mattsvart	752010-41	752010-41E	752010-41M
Antik brons	752011-41	752011-41E	752011-41M
Mässing	752012-41	752012-41E	752012-41M
Rostfri look	752013-41	752013-41E	752013-41M
Mörk brons	752014-41	752014-41E	752014-41M
Material: Aluminium	L 150 B 52 D 65	L 150 B 52 D 65	L 150 B 52 D 65

Välj mellan produkter som passar till dörrar med modullås eller låskistor i skandinavisk eller europeisk standard. Dörrhandtag Helix 200 Stripe finns för dörrar med modullås (låshus 565 eller liknande) eller låskistor i skandinavisk standard (låskista 2014 eller liknande) samt europeisk standard (cc38mm).

- Standard nyckelskylt och komplett monterings-sats är inkluderad.
- Nyckelskylt R-E för europeisk standard säljs separat, se sid 117.
- Passande toalettved: **Toalettved R** sid 116
- Med retur fjäder
- Passar dörrbladstjocklek på 35-48 mm



DÖRRSTOPP DEXTER

Utförande	Ø30
Mattsvart	753130-11
Rostfri look	753131-11
Material: Aluminium	L 82 D 30



DÖRRSTOPP BUGGY

Utförande	Ø25
Mattsvart	753136-11
Borstad mässing	753135-11
Material: Aluminium	L 47 D 47




DÖRRHANDTAG HELIX 200 PLAIN

Utförande	Skandinavisk standard	Europeisk standard
Mattsvart	752015-41	752015-41E
Rostfri look	752016-41	752016-41E
Mörk brons	752017-41	752017-41E
Material: Aluminium	L 150 B 52 D 65	L 150 B 52 D 65

Helix 200 Plains innovativa återfjädrande funktion säkerställer att handtaget alltid återvänder till sin grundposition. Dörrhandtaget och nyckelskylten passar till dörrar som är 35-48mm djupa. Välj mellan en låskista i skandinavisk standard (låskista 2014) eller en låskista i europeisk standard (cc38mm).

- Standard nyckelskylt och komplett monterings-sats är inkluderad.
- Nyckelskylt R-E för europeisk standard säljs separat, se sid 117.
- Passande toalettved: **Toalettved R** sid 116
- Med retur fjäder
- Passar dörrbladstjocklek på 35-48 mm

Monteringsplattans hålkonfiguration





DÖRRHANDTAG TAVIRA

Utförande	Skandinavisk standard	Europeisk standard	Modullås
Mattsvalt	751031-41	751031-41E	751031-41M
Rostfri look	751033-41	751033-41E	751033-41M
Material: Zink	L 152 B 52 D 60	L 152 B 52 D 60	L 152 B 52 D 60

Välj mellan produkter som passar till dörrar med modullås eller låskistor i skandinavisk eller europeisk standard. Dörrhandtag Tavira finns för dörrar med modullås (låshus 565 eller liknande) eller låskistor i skandinavisk standard (låskista 2014 eller liknande) samt europeisk standard (cc38mm).

- Standard nyckelskylt och komplett monterings-sats är inkluderad.
- Nyckelskylt R-E för europeisk standard säljs separat, se sid 117.
- Passande toalettred: **Toalettred R** sid 116
- Med retur fjäder
- Passar dörrbladstjocklek på 35-48 mm



DÖRRHANDTAG MONZA

Utförande	
Mattsvalt	75026-41
Rostfri look	75027-41
Material: Zink	L 114 B 20 D 56

- Standard nyckelskylt och komplett monterings-sats är inkluderad
- Passande toalettred: **Toalettred Form** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 35-60 mm



DÖRRHANDTAG SINTRA

Utförande	Skandinavisk standard	Europeisk standard	Modullås
Mattsvalt	752033-41	752033-41E	752033-41M
Rostfri look	752034-41	752034-41E	752034-41M
Material: Zink	L 152 B 52 D 62	L 152 B 52 D 62	L 152 B 52 D 62

Välj mellan produkter som passar till dörrar med modullås eller låskistor i skandinavisk eller europeisk standard. Dörrhandtag Sintra finns för dörrar med modullås (låshus 565 eller liknande) eller låskistor i skandinavisk standard (låskista 2014 eller liknande) samt europeisk standard (cc38mm).

- Standard nyckelskylt och komplett monterings-sats är inkluderad.
- Nyckelskylt R-E för europeisk standard säljs separat, se sid 117.
- Passande toalettred: **Toalettred R** sid 116
- Med retur fjäder Passar dörrbladstjocklek på 35-48 mm



DÖRRHANDTAG SKAGEN

Utförande	
Mattsvalt	75025-41
Rostfri look	75015-41
Krom	75013-41
Material: Zink	L 112 B 19 D 52

- Standard nyckelskylt och komplett monterings-sats är inkluderad
- Passande toalettred: **Toalettred Form** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 35-60 mm



DÖRRHANDTAG KOSTER

Utförande	
Krom/svart	75009-41
Borstad krom/svart	75012-41
Material: Zink	L 121 B 20,5 D 55

- Standard nyckelskylt och komplett monterings-sats är inkluderad
- Passande toalettred: **Toalettred Form** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 35-60 mm



DÖRRHANDTAG RIFF

Utförande	
Mattsvalt	751020-41
Material: Aluminium	L 140 B 50 D 60

- Standard nyckelskylt och komplett monterings-sats är inkluderad
- Passande toalettred: **Toalettred Form** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 35-60 mm



DÖRRHANDTAG KASTRUP 04

Utförande	L 120
Rostfritt/läderlindat brun	890010-41
Rostfritt/läderlindat natur	890011-41
Rostfritt/läderlindat svart	890012-41
Material: Rostfritt stål och läder	c/c 30 D 55



Kastrup 04 är tillverkad i rostfritt stål och lindat med miljövänligt naturgarvat läder från Tärnsjö Garveri.

- Standard nyckelskylt och komplett monteringsatts är inkluderad
- Passande toalettved: **Kastrup** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 35-60 mm



DÖRRHANDTAG HAMPTON

Utförande	L 118
Krom	75005-41
Tenn	75006-41
Mässing	75008-41
Material: Zink	c/c 30 D 67

- Standard nyckelskylt och komplett monteringsatts är inkluderad
- Passande toalettved: **Classic** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 35-60 mm



DÖRRHANDTAG KASTRUP 04

Utförande	L 120
Rostfritt/läderlindat brun	890002-41
Material: Rostfritt stål	c/c 30 D 55

- Standard nyckelskylt och komplett monteringsatts är inkluderad
- Passande toalettved: **Kastrup** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 31-71 mm



DÖRRHANDTAG KASTRUP 11

Utförande	L 120
Rostfritt/läderlindat brun	890001-41
Material: Rostfritt stål	c/c 30 D 55

- Standard nyckelskylt och komplett monteringsatts är inkluderad
- Passande toalettved: **Kastrup** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 31-71 mm



DÖRRHANDTAG BALDER

Utförande	L 107
Krom/svart	75001-41
Mässing/svart	750020-41
Material: Zink	c/c 30 D 67

- Standard nyckelskylt och komplett monteringsatts är inkluderad
- Passande toalettved: **Classic** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 35-60 mm



DÖRRHANDTAG HVEN

Utförande	L 111
Matt krom	75020-41
Material: Zink	c/c 30 D 53

- Standard nyckelskylt och komplett monteringsatts är inkluderad
- Passande toalettved: **Classic** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 35-60 mm



DÖRRHANDTAG ZERMATT

Utförande	L 122
Rostfri look	75023-41
Material: Zink	c/c 30 D 55

- Standard nyckelskylt och komplett monteringsatts är inkluderad
- Passande toalettved: **Classic** sid 117
- Passar dörrbladstjocklek på 35-60 mm



TOALETTVRED R - SKANDINAVISK STANDARD

Utförande	
Mattsvart	751101-41
Antik brons	751100-41
Mässing	751112-41
Rostfri look	751113-41
Mörk brons	751114-41
Material: Aluminium	Ø52 c/c 27 D 32

Dekoratvt och greppvänligt toalettred i fem olika utföranden med dold skruvmontering. Toalettred R matchar perfekt till dörrhandtag Helix, Helix Stripe, Tavira och Sintra.

Finns för skandinavisk standard (5x5 mm roddarpinne), europeisk standard (8x8 mm roddarpinne) och för modullås (5x5mm roddarpinne + vredmedbringare).

Inkl. komplett monteringsatts.



TOALETTVRED FORM

Utförande	Ø49
Krom	750091-41
Mattborstad krom	750241-41
Rostfri look	750151-41
Mattsvart	750092-41
Material: Zink	c/c 27 D 7,5



TOALETTVRED CLASSIC

Utförande	Ø49
Krom	750011-41
Antik tenn	750061-41
Borstad krom	750071-41
Polerad mässing	750081-41
Material: Zink	c/c 27 D 7,5




TOALETTVRED R - EUROPEISK STANDARD

Utförande	
Mattsvart	751101-41E
Antik brons	751100-41E
Mässing	751112-41E
Rostfri look	751113-41E
Mörk brons	751114-41E
Material: Aluminium	Ø52 c/c 38 D 32



Monteringsplattans hållkonfiguration

Europeisk standard

Skandinavisk standard
(2014-lås och liknande)

Modullås

(ASSA 565-lås och liknande)



TOALETTVRED R - MODULLÅS

Utförande	Modullås
Mattsvart	751101-41M
Antik brons	751100-41M
Mässing	751112-41M
Rostfri look	751113-41M
Material: Aluminium	Ø52 c/c 38 D 32



TOALETTVRED KASTRUP

Utförande	Ø50
Rostfritt	890008-41
Material: Rostfritt stål	c/c 27 D 2



MODULLÅS KASTRUP

Utförande	Ø50
Rostfritt	890009-41
Material: Rostfritt stål	c/c 30 D 2



NYCKELSKYLT R-E

Utförande	Ø52
Mattsvart	751121-41E
Antik brons	751120-41E
Mässing	751122-41E
Rostfri look	751123-41E
Mörk brons	751124-41E
Material: Aluminium	D 11

Nyckelskylt R-E för europeisk standard säljs separat

Passande toalettred: **Toalettred R**



Förvaring

Upptäck våra möjligheter för smart förvaring som hjälper dig att organisera och förenkla vardagen i ditt hem. Med en smart förvaring får du ordning och reda på dina saker och det maximerar även nyttjandet av dina utrymmen på ett effektivt sätt.


Beslag Design har ett stort sortiment som tar tillvara på hemmets alla utrymmen, oavsett om det är i köket, tvättstugan eller garderoben. Här hittar du ett brett utbud av lådinsatser, garderobsinsatser, hörnkaruseller och skåpsutdrag.

BILD TILL VÄNSTER:

FLEX BASIC BESTICKLÅDA - VIT




FLEX BASIC BESTICKLÅDA - ORIONGRÅ



KNIVSATS FLEX BASIC



Utförande	Låddjup 500	Låddjup 550
Oriongrå	230005105	230005206
Vit	230005106	230005207
	B 200 H 60 D 473	B 200 H 60 D 523



REDSKAPSINSATS FLEX BASIC




Utförande	Låddjup 500	Låddjup 550
Oriongrå	230006903	230006904
Vit	230006901	230006902
	B 280 H 60 D 473	B 280 H 60 D 523



KRYDDINSATS FLEX BASIC



Utförande	Låddjup 500	Låddjup 550
Oriongrå	230005108	230005209
Vit	230005109	230005210
	B 200 H 60 D 473	B 200 H 60 D 523



DIVIDER FLEX BASIC




Utförande	Låddjup 500	Låddjup 550
Oriongrå	230005820	230005830
Vit	230005821	230005831
	B 318 H 130 D 473	B 318 H 130 D 523



FOLIEINSATS FLEX BASIC



Utförande	Låddjup 500	Låddjup 550
Oriongrå	230005113	230005215
	B 200 H 60 D 473	B 200 H 60 D 523



BESTICKINSATS FLEX BASIC



Utförande	Låddjup 500	Låddjup 550
Oriongrå	230005102	230005202
Vit	230005103	230005203
	B 278 H 60 D 473	B 278 H 60 D 523



Ett avtagbart frontfäste gör att besticklådan även passar innanförliggande lådor.

FLEX BASIC är en smart och flexibel serie av besticklådor och insatser som passar de flesta lådor, t ex Blum Tandembox och Legrabox samt Grass Vionaro. Det avtagbara fästet i framkant passar endast innanförliggande låda Blum Legrabox.

Du kan enkelt flytta insatsen inuti lådan och justera avdelarna för perfekt förvaring. Kombinera med insatser för knivar, kryddor och folie. Till 400 mm lådor eller bredare. FLEX BASIC insatser passar bra ihop med filtmattn XLNT.



Besticklåda Basic optimerar utrymmet i besticklådan både på djupet och bredden. Passar Legra- och Vionarolådor med 16 mm stomme. Kan kapas max 15 mm till önskat mått för att passa andra lådor.



BESTICKLÅDA BASIC - DJUP 473



Utförande	Lådbredd 400	Lådbredd 500	Lådbredd 600	Lådbredd 800
Oriongrå	230004303	230004304	230004305	230004307
	B 325 H 52 D 473	B 425 H 52 D 473	B 525 H 52 D 473	B 725 H 52 D 473

BESTICKLÅDA BASIC - DJUP 523



Utförande	Lådbredd 400	Lådbredd 500	Lådbredd 600	Lådbredd 800
Oriongrå	230004311	230004312	230004313	230004315
	B 325 H 52 D 523	B 425 H 52 D 523	B 525 H 52 D 523	B 725 H 52 D 523

KNIVSATS BASIC



Utförande	
Oriongrå	230004320
	B 410 D 148

KRYDDINSATS BASIC



Utförande	
Oriongrå	230004321
	B 417 D 155



BESTICKLÅDA 4M/5M/6M



Utförande	Lådbredd 400	Lådbredd 500	Lådbredd 600
Silver	230003401	230003501	230003601
	B 310-335 H 51 D 473-510	B 410-435 H 51 D 473-510	B 510-535 H 51 D 473-510

Besticklåda M finns för tre olika lådbredder och har böjbara kanter på sidan och i framkant för anpassning till stomtjocklek. Passar Blum Metabox.



Filtmattor för Legrabox och Vionarolådor. Ger lådan en extra känsla av lyx och absorberar effektivt ljud och oväsen. Tillverkade av 100% polyester, till större del återvunnen PET. Tvättbar.

Ljuddämpande och tvättbar.

FILTMATTA L-500



Utförande	Lådbredd 600	Lådbredd 800
Antracitgrå	230016017	2300016019
Stomme: 16	B 525 D 473	B 725 D 473

FILTMATTA L-550



Utförande	Lådbredd 600	Lådbredd 800
Antracitgrå	230016037	2300016039
Stomme: 16	B 525 D 523	B 725 D 523

FILTMATTA 500



Utförande	Lådbredd 600	Lådbredd 800
Antracitgrå	230016006	2300016008
Stomme: 16	B 482 D 473	B 682 D 473

FILTMATTA 550



Utförande	Lådbredd 600	Lådbredd 800
Antracitgrå	230010004	2300010005
Stomme: 16	B 482 D 523	B 682 D 523



Kapa enkelt till ditt eget mått på filtmattn.

Filtmattor för Tandembox och Intivo. Ger lådan en extra känsla av lyx och absorberar effektivt ljud och oväsen. Tillverkade av 100% polyester och därmed tvättbara.

Filtmatta för tillkapning av udda bredder upp till 1000 mm.



TILLKAPNINGSMATTA L-500 OCH 500

Utförande	Lådbredd ≤1000
Antracitgrå	230016055
Stomme: 16	B 1000 D 473

TILLKAPNINGSMATTA L-550 OCH 550

Utförande	Lådbredd ≤1000
Antracitgrå	230016049
Stomme: 16	B 1000 D 523



BESTICKLÅDA CLASSIC



Utförande	Lådbredd 400	Lådbredd 500	Lådbredd 600	Lådbredd 800
Mörkgrå	230004412	230004414	230004415	230004417
	B 316 H 45 D 472	B 416 H 45 D 472	B 516 H 45 D 472	B 717 H 45 D 472

Classic är en mörkgrå bestickinsats som passar Blum Tandembox i 500 mm djup. Kan kapas för att passa andra lådor.



FILTMATTA PÅ RULLE


Utförande	Låddjup 500	Låddjup 550
Antracitgrå	230016001	2300010001
Hasselnöt	230029001	230029004
Stomme: 16	L 38 m D 473	L 38 m D 523

NOVA 3/4

Utförande	Skåpstrl 800	Skåpstrl 900
Silver	110002904	110002902
	Ø 750 Innermått 389	Ø 820 Innermått 424

i Innermått mäts från centrum av mittpelaren.

Nova 3/4 har en extra stabil konstruktion med plattjärn under trådarna vilket ger extra hög hållfasthet. Karusellen har flyttbara hyllplan, enkel bottenmontering och kan eftermonteras. Varje hyllplan klarar en belastning på 12 kg.




RECORNER MAXX 3/4



Utförande	Ø 760
Vit/krom	110006907
	Skåpstorlek 900

i För underskåp. Utan mittstolpe.



Recorner Maxx är en trefjärdedels-karusell (3/4) för bänkskåp utan mittstolpe. Ger 20% mer förvaring per hyllplan jämfört med en vanlig stolpkarusell. Alla hyllplan är lätta att flytta och var och en klarar en belastning på 28 kg. Kan eftermonteras i kök.




RECORNER 3/4



Utförande	Ø 820
Vit/krom	110006911
	Skåpstorlek 900

i Med mittstolpe.



Hörnkarusellen Recorner 3/4 är justerbar i höjddled mellan 680-740 mm för infästning i skåpets botten och tak. Detta ger extra stabilitet. Alla hyllplan är justerbara och var och en klarar en belastning på 20 kg.




RECORNER MAXX 3/4



Utförande	Ø 760
Lavagrå	110006922*
	Skåpstorlek 900

i För underskåp. Utan mittstolpe.

*Beställningsortiment



Recorner Maxx är en trefjärdedels-karusell (3/4) för bänkskåp utan mittstolpe. Ger 20% mer förvaring per hyllplan jämfört med en vanlig stolpkarusell. Alla hyllplan är lätta att flytta och var och en klarar en belastning på 28 kg. Kan eftermonteras i kök.



K-150

VAUTH
SAGEL

Utförande	B 102
Vit/krom	120004106
	2 hyllplan

① Monteras på höger sida i skåpet.

- 3D justering
- Går enkelt att plocka ur utdraget
- Platseffektiv
- Passar 16 mm 19 mm stomme



K-150 glider stabilt på dämpade skenor från Grass. Med en enkel injustering kan skåpsluckan anpassas i alla tre riktningar. Avdelare för t.ex flaskor säljs separat. Varje hyllplan klarar en belastning på 6 kg. Minsta innermått är 112 mm.



DSA II

VAUTH
SAGEL

Utförande	Skåpsbredd 200	Skåpsbredd 300
Vit/krom	120004209	120004320
	B 132	B 230

① Min. skåpdjup: 495 mm. Två korgar och ram ingår.
*Beställningssortiment.

- Passar vänster och höger sida.
- EasyFit: Verktygsfri montering av luckan.
- Mjukstängande med dämpning.
- Korgar har individuell höjdjustering.
- Max belastning: 10 kg per hylla.
- Min. skåpdjup: 495 mm.
- Min. skåphöjd: 619 mm.



DSA II har inbyggd dämpning som mjukt och ljudlöst stänger luckan. Med en enkel injustering kan skåpsluckan anpassas i alla tre riktningar. Detta är en uppdaterad version av DSA där ramen fått förbättrad funktion och en snyggare design. Varje hyllplan klarar en belastning på 10 kg.



SUB SLIM PLANERO

VAUTH
SAGEL

Utförande	B 102
Lavagrå	120004114
	2 hyllplan

① Monteras på höger sida i skåpet

- 3D justering
- Går enkelt att plocka ur utdraget
- Platseffektiv
- Passar 16 mm 19 mm stomme



Med en lavagrå färg och en mjukt följsam design med heltäckande släta sidor ger Sub Slim Planero ett graciöst intryck. Ett skåpsutdrag som smälter in i det moderna köket och gör förvaringen lättåtkomlig. Sub Slim Planero har samma egenskaper som K-150.



SUB SIDE PLANERO

VAUTH
SAGEL

Utförande	Skåpsbredd 200	Skåpsbredd 300
Lavagrå	120004210	120004323
	B 132	B 230

① Två korgar och ram ingår.

- Passar vänster och höger sida.
- EasyFit: Verktygsfri montering av luckan.
- Mjukstängande med dämpning.
- Korgar har individuell höjdjustering.
- Max belastning: 10 kg per hylla.
- Min. skåpdjup: 495 mm.
- Min. skåphöjd: 619 mm.



Sub Side Planero har inbyggd dämpning som mjukt och ljudlöst stänger luckan. Med en enkel injustering kan skåpsluckan anpassas i alla tre riktningar. Med en lavagrå färg och en mjukt följsam design med heltäckande släta sidor ger Sub Side Planero ett graciöst intryck. Ett skåpsutdrag som smälter in i det moderna köket och gör förvaringen lättåtkomlig.



TAL GATE PLANERO






Utförande	Skåpsbredd 300	Skåpsbredd 400	Skåpsbredd 500	Skåpsbredd 600
Lavagrå 1700-1950	120002316	120002417	120002514*	120002612
Lavagrå 1900-2140	120002317	120002418	120002515*	120002613
	B 230	B 330	B 400	B 500

*Beställningssortiment

- Passar skåp från 300 till 600 mm.
- EasyFit: Enkel montering med klick-infästningar.
- Mjukstängande med dämpning.
- Enkel höjdjustering även efter installation.
- Max belastning: 15 kg per hylla.
- Min. skåpdyb: min. 480 mm.
- När fronter med bredd 300 och 400 (smalaste fronterna) används är det en fördel att använda gångjärn med 155-170 graders öppning, på så vis kommer hyllorna ut längre från skåpet.

Allt blir tillgängligt med Tal Gate Planero. Alla hyllplanen är flyttbara och klarar en belastning av 15 kg per korg. Med en lavagrå färg och en mjukt följsam design med heltäckande släta sidor ger Tal Gate Planero ett graciöst intryck. Ett högskåpsutdrag som smälter in i det moderna köket och gör förvaringen lättåtkomlig. 5 korgar ingår.





Cornerstone Maxx Planero är en helt utdragbar förvaringslösning för underskåp som maximerar utrymmet i hörnskåpet. Båda hyllorna glider elegant och ljudlöst ut från skåpet och gör allt lättillgängligt. Varje hylla kan fästas vid önskad höjd. Med en lavagrå färg och en mjukt följsam design med heltäckande släta sidor ger Cornerstone Maxx Planero ett graciöst intryck. En hörnkarusell som smälter in i det moderna köket och gör förvaringen lättåtkomlig.



CORNERSTONE MAXX PLANERO



Utförande	Skåpstrl 800	Skåpstrl 900	Skåpstrl 1000	Skåpstrl 1200
Lavagrå vänster	110006950	110006958*	110006953	110006954
Lavagrå höger	110006951	110006957*	110006952	110006955
	Min. öppningsmått 361	Min. öppningsmått 411	Min. öppningsmått 461	Min. öppningsmått 561

*Beställningssortiment

- Enkel montering även eftermontering.
- EasyFit: Verktygsfri montering av hyllorna.
- Mjukstängande med dämpning.
- Enkel höjdjustering även efter installation.
- Blockerar inte åtkomst till intilliggande skåp.
- Dold infästning ger en känsla av svävande hyllplan.
- Optimerad förvaringsyta.
- Max belastning: 25 kg per hylla.
- Installationsdjup: min. 490 mm
- Möjlighet med fäste för sidomontage.

CORNERSTONE MAXX



Utförande	Skåpstrl 800	Skåpstrl 1000	Skåpstrl 1200
Vit/krom vänster	110006981	110006984	110006986
Vit/krom höger	110006980	110006985	110006987
	Min. öppningsmått 361	Min. öppningsmått 461	Min. öppningsmått 561

- Enkel montering även eftermontering.
- EasyFit: Verktygsfri montering av hyllorna.
- Mjukstängande med dämpning.
- Enkel höjdjustering även efter installation.
- Blockerar inte åtkomst till intilliggande skåp.
- Dold infästning ger en känsla av svävande hyllplan.
- Optimerad förvaringsyta.
- Max belastning: 25 kg per hylla.
- Installationsdjup: min. 490 mm.
- Möjlighet med fäste för sidomontage.

Cornerstone Maxx är en helt utdragbar förvaringslösning för underskåp som maximerar utrymmet i hörnskåpet. Båda hyllorna glider elegant och ljudlöst ut från skåpet och gör allt lättillgängligt. Varje hylla kan fästas vid önskad höjd.



FLEX CORNER




Utförande	Skåpstrl 1000	Skåpstrl 1200
Silver	110005512*	110005612*
	Min. öppningsmått 461	Min. öppningsmått 561

① Min. djup: 555 mm.

*Beställningssortiment

Flex Corner har integrerad dämpning och störst förvaringsyta av alla förvaringslösningarna. Passar både vänster och höger. Varje hyllplan klarar 8 kg. Alla korgar kommer helt ut ur skåpet.



IMA



KÄLLSORTERING HIDE ECO



Utförande	Skåpsbredd 400	Skåpsbredd 600	Skåpsbredd 800
Mörkgrå	210014445E	210006615	210006816
Rostfri	210004455E*	210006616	210006815
	B 350 H 305 D 404	B 550 H 305 D 404	B 750 H 305 D 404

*Beställningssortiment

Med sitt unika topplock över hinkarna får man samma exklusiva intryck som lådan har med dess kvadratiske form. Topplocket är enkelt att hålla rent och utformat så hinken för organisk återvinning skall få den luftcirkulation som behövs. Passar Blum Legra F-låda och Grass Vionarolåda H249 samt trälådor.

Totalvolym:

400 mm: 26 l 600 mm: 44,5 l 800 mm: 60,3 l

- 400 1 st hink 13 l, 1 st Hero, 1 st lock, 1 st avdelare
- 600 1 st hink 13 l, 1 st Hero, 1 st hink 18,5 l, 1 st kompressionslock, 2 st avdelare
- 800 2 st hink 13 l, 1 st Hero, 1 st hink 2,8 l, 1 st hink 18,5 l, 1 st kompressionslock, 2 st avdelare

- Exklusiv
- Rostfri ram med "anti-fingeravtryck"
- Toppllock som gömmer hinkarna
- Minsta höjd lådsida 210 mm



KÄLLSORTERING CUBE BASIC ECO II



Utförande	Skåpsbredd 400	Skåpsbredd 600	Skåpsbredd 800
Mörkgrå	210014484*	210006612	210006812
Material ram	Stål	Plast	Plast
	B 355 H 305 D 400	B 555 H 305 D 400	B 755 H 305 D 400

*Beställningssortiment

Bygeln och den tunna ramen gör att CUBE BASIC är en perfekt instegsmodell. Den monteras i lådfronten och på lådans botten med en bygel och passar alla lådtyper med såväl raka som svängda lådsidor. Ramarna för skåpsbredd 600 och 800 är tillverkade i plast istället för stål och de tillverkas i Sverige. Detta ger en minskning i koldioxidutsläpp på 70%. Funktion och kvalitet är detsamma som för stålramen men mer hållbar.

Totalvolym:

400 mm: 26 l 600 mm: 44,5 l 800 mm: 60,3 l

- 400 1 st hink 13 l, 1 st Hero, 1 st lock, 1 st avdelare
- 600 1 st hink 13 l, 1 st Hero, 1 st hink 18,5 l, 1 st kompressionslock, 2 st avdelare
- 800 2 st hink 13 l, 1 st Hero, 1 st hink 2,8 l, 1 st hink 18,5 l, 1 st kompressionslock, 2 st avdelare

- Instegsvariant
- Passar alla lådtyper med djup 450 mm, även IKEA



KÄLLSORTERING TREND ECO



Utförande	Skåpsbredd 400	Skåpsbredd 600	Skåpsbredd 800
Mörkgrå	210014424E	210006630	210006830
	B 350 H 300 D 404	B 550 H 300 D 404	B 750 H 300 D 404

TREND är ett modernt och flexibelt avfallssystem utvecklat för att passa en ny generation av raka och eleganta lådor. Det ger full luftcirkulation vid användning av den organiska avfallsbehållaren Hero. Passar Blum Legra C-låda och Grass Vionarolåda H185 samt trälådor.

Totalvolym:

400 mm: 26 l 600 mm: 44,5 l 800 mm: 60,3 l

- 400 1 st hink 13 l, 1 st Hero, 1 st lock, 1 st avdelare
- 600 1 st hink 13 l, 1 st hink 18,5 l, 1 st Hero, 1 st kompressionslock, 2 st avdelare
- 800 2 st hink 13 l, 1 st hink 18,5 l, 1 st hink 2,8 l, 1 st Hero, 1 st kompressionslock, 2 st avdelare

- Snygg design
- Minsta höjd lådsida 145 mm

**Tillbehör:**

Stödben för flexibel bredd

Art nr. 210020001



IKKE TILGJENGELIG I NORGE.



KÄLLSORTERING TREND HIGHSIDE ECO



Utförande	Skåpsbredd 600	Skåpsbredd 800
Mörkgrå	210014634E	210014834E
	B 550 H 300 D 404	B 750 H 300 D 404

TREND HIGHSIDE är ett modernt och flexibelt avfallssystem utvecklat för att passa högre lådor. Det ger full luftcirkulation vid användning av den organiska avfallsbehållaren Hero. Passar Blum Legra F-låda och Grass Vionarolåda H249 samt trälådor.

Totalvolym:

600 mm: 44,5 l 800 mm: 60,3 l

- 600 1 st hink 13 l, 1 st hink 18,5 l, 1 st Hero, 1 st kompressionslock, 2 st avdelare
- 800 2 st hink 13 l, 1 st hink 18,5 l, 1 st hink 2,8 l, 1 st Hero, 1 st kompressionslock, 2 st avdelare

- Snygg design
- Minsta höjd lådsida 210 mm



IMA



KÄLLSORTERING CUBE BASIC LOW ECO IMA

Utförande	Skåpsbredd 400	Skåpsbredd 600	Skåpsbredd 800
Mörkgrå	210014483	210014684	210014884
	B 355 H 210 D 400	B 555 H 210 D 400	B 755 H 210 D 400


Cube Basic Low är ett nytt och smart källsorteringssystem som även får plats i låga lådor. Passar alla lådor förutom Blum Legra F-låda.

- Källsortering jämte diskbänkslåda
- För 500/550 djup låda
- När kund önskar mer källsorteringslösning än enbart i diskbänkskåp
- Passar alla lådtypeper, även IKEA
- Produktens höjd är 210 mm vilket innebär att denna är anpassad för lägre fronthöjder.

400	1 st hink 8 l, 1 st Hero 8 l, 1 st lock, 1 st avdelare
600	2 st hink 8 l, 1 st Hero 8 l, 1 st hink 2,8 l, 1 st lock, 1 st avdelare
800	3 st hink 8 l, 1 st Hero 8 l, 2 st hink 2,8 l, 1 st lock, 1 st avdelare

Totalvolym:

400 mm: 16 l | **600 mm:** 26,8 l | **800 mm:** 37,6 l



KÄLLSORTERING SELECT SIDE ECO IMA

Utförande	Skåpsbredd 300	Skåpsbredd 400	Skåpsbredd 600
Mörkgrå	210001411*	210001314E	210001611
	B 300 H 320 D 420	B 360 H 320 D 420	B 537 H 320 D 420

*Beställningssortiment

Select Side är en källsortering som passar i skåp med gångjärnshängda dörrar. 400 och 600 mm levereras med matfallshinken Hero.

- Sidohängd
- Passar både 16 och 19 mm stomme
- Fullutdrag
- Mjukstängande - dämpade skenor

300	1 st hink 13 l, 1 st hink 2,8 l, 1 st lock, 1 st avdelare
400	1 st hink 13 l, 1 st Hero, 1 st lock, 1 st avdelare
600	1 st hink 13 l, 1 st hink 18,5 l, 1 st Hero, 1 st kompressionslock, 2 st avdelare

Totalvolym:

300 mm: 15,8 l | **400 mm:** 26 l | **600 mm:** 44,5 l



KÄLLSORTERING CUBE COMPACT ECO IMA

Utförande	Skåpsbredd 600	Skåpsbredd 800
Mörkgrå	210004686	210004886
	B 490 H 310 D 354	B 718 H 295 D 354

Cube Compact Eco är designad för grundare lådor med djup 400 mm eller om det finns hinder med avloppsrör etc. Passar skåpsbredd 400, 600 och 800 mm.

- Anpassad för lådor 400 mm djup
- Idealisk vid komplettering i befintligt kök tack vare djup på 354 mm vilket innebär att befintlig rördragning inte vållar några problem

600	2 st hink 10 l, 1 st Hero, 1 st lock
800	2 st hink 10 l, 1 st hink 19 l, 1 st Hero, 1 st lock

Totalvolym:

600 mm: 44,5 l | **800 mm:** 60,3 l



Select Base monteras i botten av skåpet med en benställning. Stor sorteringskapacitet.

- Stabil konstruktion
- Fullutdrag
- Mjukstängande - dämpade skenor

KÄLLSORTERING SELECT BASE ECO IMA

Utförande	Skåpsbredd 400
Mörkgrå	210001315E
	H 340 D 420

400	1 st hink 13 l, 1 st Hero, 1 st lock, 1 st avdelare
------------	---

Totalvolym:

26 l



KÄLLSORTERING SELECT BASIC ECO IMA

Utförande	B 290
Mörkgrå	210003441E
	H 325 D 450

Select basic, en källsortering som instegsmodell för gångjärnshängda dörrar med Hero inkluderat.

- Stabil konstruktion
- Fullutdrag
- Mjukstängande - dämpade skenor

400	1 st hink 13 l, 1 st Hero, 1 st lock, 1 st avdelare
------------	---

Totalvolym:

26 l



KÄLLSORTERING WIDE*

Utförande	Skåpsbredd 400	Skåpsbredd 600
Mörkgrå	210004488	210004688
	B 368 D 458 H 463	B 568 D 458 H 506

• Utdragbar källsortering med hängande kärl - en bekväm och effektiv lösning som gör att du kan organisera avfallet smidigt.

• Snabb och enkel installation - källsortering Wide är enkel att installera och integrera i din befintliga miljö.

• Rejäl källsortering - Wide är byggd för att klara kraven i olika arbetsmiljöer, inklusive storkök och personalmatsalar där stora mängder avfall slängs.

400	innehåller 2 lock
600	innehåller 2 lock

Totalvolym:

400 mm: 58 l | **600 mm:** 80 l

Källsortering Wide är den ultimata lösningen för att hantera och sortera avfall effektivt i en mängd olika miljöer, inklusive matsalar, storkök och kontor.

*Denna produkt är ej tillverkad av återvunnen plast som övriga källsorteringar. Denna produkt är inte byggvarubedömd.

Sverige har länge varit en förebild när det kommer till att sortera avfall och återvinna. Hela tiden utvecklas lagstiftningen inom EU vad gäller avfallsinsamling och som ett exempel kan nämnas att från och med 2024 ska alla hushåll i alla EU-länder sortera sitt matavfall.

Matavfallshinken HERO som finns i alla våra källsorteringar med benämning ECO är utvecklad för att kunna sortera matavfall i olika typer av påsar. Ventilationen runtom gör att avfallet inte luktar illa eller blir blött.

Alla hinkar i Beslag Designs källsorteringar är tillverkade i Norden av 100% återvunnen plast.*
En hållbar produktion som hjälper till att minska miljöpåverkan vilket är viktigt för oss.
Alla våra källsorteringslösningar är Byggvarubedömda.**

*Undantag är hinkarna i KÄLLSORTERING WIDE på sid 135 som är tillverkad i Europa av nyproducerad plast.

** Undantag är KÄLLSORTERING WIDE på sid 135.



*Avdelare

Den luftiga utformningen ventilerar hela påsen och minimerar fukt och dålig lukt. Förmultning startar inte så länge behållaren är fullt ventilerad. Och som ett resultat kommer påsen förbli torr.



MATAVFALLSBEHÅLLARE HERO		IMA
Utförande	8 l	13 l
Mörkgrå	210005069	210005058
	B 195 H 290 D 200	B 290 H 295 D 190

Tillbehör:
*Avdelare som passar hink Future 13 l och Hero 13 l
Art nr. 210005052



*Avdelare


HINK COMPACT		IMA
Utförande	10 l	19 l
Mörkgrå	210005020	210005021
	B 250 H 282 D 160	B 227 H 282 D 325

Tillbehör till 10 liter:
Lock till Compact
Art nr. 210005024



HINK FUTURE					IMA
Utförande	2,8 l	8 l	13 l	18 l	
Mörkgrå	210005055	210005051	210005050	210005075	
	B 190 H 200 D 105	B 195 H 200 D 290	B 290 H 295 D 190	B 195 H 195 D 392	

Tillbehör till 8 och 13 liter:
Lock till Future
Art nr. 210005054



Tillbehör till 8, 13 och 18,5 liter med avdelare:
Kompressionslock
Art nr. 210005076

*Avdelaren passar till 13l (både Future och Hero) och 18,5l hink för att dela upp dem i två sorteringsutrymmen.

Future Kompressionslock är lösningen för att hantera plastavfall som tenderar att expandera, vilket ger en smidig och effektiv sopsorteringsupplevelse.

IMA



Future Kompressionslock
Passar till 8 litershink, 13 litershink.
Passar även till 18,5 litershink om avdelare används.



Hink Future 18,5 liter



Hink Future 13 liter



Hink Hero 13 liter

Avdelare som finns i denna herohink är standard i alla källsorteringslösningar förutom Cube Compact Eco.



Hink Compact 19 liter

Källsortering **Hide Eco**



Källsortering **Trend Eco**



Källsortering **Cube Basic Eco**



Källsortering **Trend Highside Eco**



Källsortering **Select Side 600 Eco**



IMA



KÄLLSORTERING SELECT 2



Utförande	Utdragsarm - nej	Utdragsarm - ja
Silver	210003402	210003428
	B 315 H 356 D 460	B 315 H 356 D 460

Inkl. ett lock. 2 x 17 liter. Utdragsarmen monteras i luckan.

Select 2 har en bottenmonterad stabil släde och två kärl. Hela släden kan dras ut ur skåpet.



KÄLLSORTERING SELECT 3



Utförande	Utdragsarm - nej
Silver	210003406
	B 315 H 356 D 460

Inkl. ett lock. 2 x 13, 1 x 6 liter.

Select 3 har samma släde som Select 2 men med tre kärl istället för två. Hero passar till Select 3.



Källsortering Hide Eco - Rostfri, se sid 30



Branschstandard för källsortering i bostaden

Enligt Boverkets byggregler ska det finnas plats för källsortering i bostadslägenheter. De lösningar vi presenterar i denna katalog passar väl in i kraven då de går att använda och kombinera så att du får rätt antal liter källsorteringskärl beroende på storlek på bostad.

Enligt Boverkets byggregler skall det finnas plats för källsortering

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 3:423

3:423 Avfallshantering i bostadslägenheten

I bostadslägenheter ska det finnas plats för källsortering av avfall

Branschen rekommenderar att det görs på följande sätt

Denna branschstandard och rekommendation ges ut som en vägledning för de olika intressenter där detta är relevant och användbart. Rekommendationen skall ses som en miniminivå för en väl avvägd nivå på en god källsortering i bostaden.

Branschstandarden rekommenderas tills vidare

Branschstandarden är publicerad av bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF och utarbetats i samverkan med våra medlemmar.

Bostad avsedd för 1 - 2 personer från 35 – 55 kvm

Rekommenderas två källsorteringskärl på minst 20 liter totalt i kök samt två extra källsorteringskärl på minst 20 liter totalt för fri placering i bostaden i exempelvis städskåp eller annan förvaring i bostaden.

Bostad avsedd för 3 - 6 personer

Rekommenderas fyra källsorteringskärl på minst 30 liter totalt i kök samt fyra extra källsorteringskärl på minst 30 liter totalt för fri placering i bostaden i exempelvis städskåp eller annan förvaring i bostaden.

• Källsorteringskärl kan se ut på flera olika innovativa sätt men ska ha en avsedd plats i bostaden. Källsorteringskärlen exempelvis; kärl, behållare, påsar etc. skall ge möjlighet till källsortering för olika fraktioner varav ett luftat kärl anpassad för matavfall.

• Avfallskvarn i kök kan i vissa kommuner ersätta kärl för matavfall.



HANDY COLLECTOR



Utförande	
Silver	210003426
	B 270 H 220 D 440



Handy Collector är ett perfekt komplement för förvaring av papper, flaskor, burkar m m. Du kan lyfta ur väskan och ta med den till återvinningscentralen. I en 600 mm låda ryms två stycken Handy Collector.

Tillverkad av ett tvättbart tyg med gummerad insida.



STÄDSKÅPSSATS 4-DELAR



Utförande

Mörkgrå	240001406-1
---------	-------------

1 Innehåller 1 st. låsbart medicinskåp, 2 st praktiska städskåpsbackar och 1 st slanghållare.



MEDICINSKÅP



Utförande


Mörkgrå	240001402-1
---------	-------------

B 305 H 350 D 250

1 Låsbart med rökfärgad dörr.



Minsta inermått i stommen för montering.



1. Djup minst 505 mm
2. Bredd minst 364 mm

STÄDSKÅPSUTDRAG DELUXE

Utförande	Höger	Vänster
Mörkgrå	120001404	120001405
	B 360 H 1700 D 490	B 360 H 1700 D 490

1 Min. 120 mm fritt utrymme ovanför städskåpsutdraget.



Mörkgrå design
Fullutdrag
Mjukstängning
Höger- och vänsterhängd
Hyllor och slanghållare är flyttbara



STÄDSKÅPSBACK



Utförande

Mörkgrå	220002416
---------	-----------

B 205 H 90 D 530

1 Inkl. 2 st. avdelare och 1 st. skena. Skenans längd är 530 mm.



SLANGHÅLLARE



Utförande

c/c 290

Mörkgrå	220002003
---------	-----------

B 50 H 60 D 120



STÄDSKÅPSINREDE FAST

Utförande	
Silver	120001001
	B 460 H 920 D 130




Städskåpsinsatserna på den här sidan är Byggvarubedömda.

NORSCAN
ROLLER

30 års
funktions-
garanti!

En väl fungerande förvaring, särskilt i garderoben, är viktig i hemmet. Vårt breda utbud av garderobstillbehör och insatser gör det enkelt att hitta en lösning som passar dina behov. Hos Beslag Design hittar du smarta förvaringslösningar som trådbackar och skohyllor som maximerar garderobsutrymmet. Våra trådbackar finns i många storlekar och ventilerar kläder och handdukar, vilket minskar risken för skadedjur.



GARDEROBSINSATS TRÅDBACK 150



Utförande	Skåpsbredd 400	Skåpsbredd 500	Skåpsbredd 600	Skåpsbredd 800
Vit	150001410	150001512	150001613	150001802
Mörkgrå	150001430	150001530	150001630	150001830
	B 326 H 150 D 500	B 426 H 150 D 500	B 526 H 150 D 500	B 726 H 150 D 500

ⓘ Komplettera med Rollerskena



GARDEROBSINSATS ROLLERSKENA 500

Stomme 16



Utförande	Vänster	Höger
Vit	152001027	152001028
Mörkgrå	152001070	152001071
	L 490 c/c 224-256 mm	L 490 c/c 224-256 mm

ⓘ Passar 500 mm djupa skåp.

GARDEROBSINSATS ROLLERSKENA 500

Stomme 19




Utförande	Vänster	Höger
Vit	152001031	152001032
Mörkgrå	152001072	152001073
	L 490 c/c 224-256 mm	L 490 c/c 224-256 mm

ⓘ Passar 500 mm djupa skåp.



Skenan passar alla Norscan roller-produkter. Skenorna har fast distans för 16 eller 19 mm stomme och stoppar korgar och hyllor från att rulla av. Klarar en belastning upp till 15 kg. Rullar tyst och mjukt på kraftiga gummibeklädda nylonhjul.

Skruv ingår inte. Komplettera med art.nr 340010007 (2-pack)



GARDEROBSINSATS TRÅDBACK 330



Utförande	Skåpsbredd 400	Skåpsbredd 500	Skåpsbredd 600
Vit	150001409	150001510*	150001612
Mörkgrå	150001433	150001531*	150001631
	B 326 H 330 D 500	B 426 H 330 D 500	B 526 H 330 D 500

ⓘ Komplettera med Rollerskena

*Beställningssortiment



GARDEROBSINSATS TEXTILKORG



Utförande	Skåpsbredd 600	Skåpsbredd 800
Grå	150001625	150001825
	B 526 H 500 D 500	B 726 H 500 D 500


ⓘ Inkl. ram i silverutförande. Komplettera med Rollerskena. Textilkorgen har två fack.



VENTILATIONSGALLER

Utförande	B 598	B 1198
Rostfritt	340008028	340008030
Aluminium	120001404	120001404
Vit	120001404	120001404
Svart	120001404	120001404
	L 32-125 D 25	L 32-125 D 25

Ventilationsgaller kan kapas till önskad höjd.
Utformad så att du inte kan se genom gallet.



GARDEROBSINSATS SKOHYLLA LÅG

Utförande	Skåpsbredd 600	Skåpsbredd 800
Vit	150004602	150004802
Mörkgrå	150004610	150004810
	B 526 H 95 D 500	B 726 H 95 D 500

Hörnskydd. Komplettera med Rollerskena




KOPPLINGSBESLAG

Utförande	L 456 mm
Mörkgrått	340017018
Material: Stål	B 40 D 4

Stabila kopplingsbeslag för sammanbindning av två eller tre fronter till samma låda. Skruv ingår ej.

BÄNKPROFIL RAK

Utförande	Radie 7
Aluminium	340008022
Material: Aluminium	L 630 H 28



KLÄDSTÅNG

Utförande	L 358	L 458	L 558	L 758	L 958
Mörkgrå	340002400	340002500	340002600	340002800	340002900
	B 15 H 30	B 15 H 30	B 15 H 30	B 15 H 30	B 15 H 30

Fäste till klädstång beställs separat

FÄSTE TILL KLÄDSTÅNG

Utförande	Stomme 16-18	Stomme 19
Mörkgrå	340001011	
Zink		340001003



BÄNKPROFIL RUND R7

Utförande	Radie 7
Aluminium	340008024
Material: Aluminium	L 640 H 28

Skyddar bänkskivans ändrar mot värme från spis, ugn m m. Finns i två olika radier för att passa olika bänkskivor. Passar både höger och vänstersida.

BÄNKPROFIL RUND R10

Utförande	Radie 10
Aluminium	340008019
Material: Aluminium	L 640 H 28

Skyddar bänkskivans ändrar mot värme från spis, ugn m m. Finns i två olika radier för att passa olika bänkskivor. Passar både höger och vänstersida.

Belysning

Förutom att fylla en rent praktisk funktion kompletterar detaljerna den övriga inredningen och visar personlighet och temperament hos den som skapat rummet. Det gäller även belysningen, ingen miljö är komplett utan den. Skapa effektfulla miljöer och uppnå rätt stämning med ljussättning i ditt hem eller projekt.

Utforska vårt sortiment av LED-armaturer, LED-profiler, LED-spots, LED-strips, dimmers, sensorer, drivdon, transformatorer och smarta el-uttag.

BILD TILL VÄNSTER:


LED-PROFIL LD8104 MED LED-STRIP FLEXY 2216



MINISPOTLIGHT PIXEL

Utförande	Färgtemp. 2700K
Rostfri look	971102
Svart	971103
Ø 35 Inf.D 13 Inf.Ø 30	

i Anslutningskabel: 2000 mm.



Spänning 24V | Effekt W 1 | Lumen lm/W 95 | Ljusstyrka (vid 500mm): 650 lux
Färgåtergivning CRI > 80



Pixel är en liten, nätt spotlight som är utmärkt för placering i vitrinskåp. Pixel är designad för infälld installation och kan monteras i både genomgående hål och i dolda hål med en diameter på 30 mm. Den symmetriska ljusprojektioner ger en jämn belysning som framhäver detaljer och skapar en behaglig atmosfär.

- Den perfekta minispotlighten för vitrinskåp
- Infälld installation
- Monteras under skåp eller hyllor

Tillbehör

- Drivdon UltraThin - 24V
- Art.nr.** 992677 24V/50W - 6 ansl.
- Art.nr.** 992675 24V/12W - 6 ansl.
- Art.nr.** 992689-11 24V/150W - 6 ansl. 24V/12W - 6 ansl.



Utan lock


HOLL D-M

Utförande	Ø76
Rostfri look	973748
Svart	973749
	H 12,5 Inf.D 12 Inf.Ø 73

① Anslutningskabel: 2000 mm.

HOLL D-M, designad för infälld installation i frästa spår, utmärker sig för sin cirkulära design som skapar en ljuseffekt där det är ljuset i sig som definierar armaturens form. Holl D-M skapar en illusion av att vara en del av ytan i möbeln den är placerad i.

Med hjälp av D-Motion kan du även välja färgtemperatur (2700K eller 4000K). Kontrollenhet säljs separat.



D-MOTION

Se sidan 197



Med lock


HOLL D-M MED LOCK

Utförande	Ø76
Rostfri look	973742
Svart	973743
	H 12,5 Inf.D 12 Inf.Ø 73

① Anslutningskabel: 2000 mm.

HOLL D-M med lock är designad för genomgående hålinstallation med ett minsta djup på 12 mm.

Med hjälp av D-Motion kan du även välja färgtemperatur (2700K eller 4000K). Kontrollenhet säljs separat.




D-MOTION

Se sidan 197

Holl skapar en illusion av att vara en del av ytan i möbeln den är placerad i.

Holl erbjuder modeller som möjliggör en rad olika konfigurationer. Dess minimalistiska ljusring kan både ge en fullgod arbetsbelysning och effektiv stämningsbelysning.

Spänning 24V | Effekt W 4,5 | Lumen lm/W 80 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 360
Färgåtergivning CRI > 80




Med touch-dimmerbrytare

HOLL TDM D-M

Utförande	Ø76
Rostfri look	973740
Svart	973741
	H 12,5 Inf.D 12 Inf.Ø 73

① Anslutningskabel: 2000 mm.

HOLL TDM D-M är designad för genomgående hålinstallation med ett minsta djup på 12 mm. HOLL TDM D-M är konfigurerad med en master touch-dimmerbrytare för att enkelt kunna slå på och av, samt kontrollera ljusstyrkan och färgtemperatur (2700K eller 4000K) för varje armatur som är ihopkopplat.



D-MOTION

Se sidan 197



STELLA FLAT

Utförande	Färgtemp. 2700K	Färgtemp. 3000K
Rostfri look	972738	972735
Svart		972741
Vit		972731
	Ø 60 Inf.D 8,5 Inf. Ø 55	Ø 60 Inf.D 8,5 Inf. Ø 55

① Anslutningskabel: 2000 mm.


Tillbehör

Distansring Stella
Art.nr. 972792 alu-look
Art.nr. 972831 vit

Drivdon TRIAC 500 mA/18W
 komplett med kopplings-
 plint och anslutningskabel.
Art.nr. 971223

Spänningsregulator 5V
 Använd när endast en eller två
 LED-spot belastar drivdonet.
Art.nr. 971227

Förlängningskabel ESP
Art.nr. 972721



Strömstyrka mA 500 | Effekt W 3 | Lumen lm/W 82 | Ljusstyrka (vid 50cm) LUX 550
 Färgåtergivning CRI > 80



ATOM är en kraftfull, infälld LED-spot utan synliga dioder och med ett infälldsdjup på endast 8 mm.

ATOM

Utförande	Färgtemp. 2700K	Färgtemp. 3000K
Rostfri look	973433	973430
Vit	973429	973431
Svart	973434	973432
	Ø 68 H 9,2 Inf.D 8 Inf. Ø 57	Ø 68 H 9,2 Inf.D 8 Inf. Ø 57

① Anslutningskabel: 2000 mm.

Tillbehör

Distansring Atom
Art.nr. 972563 rostfri look
Art.nr. 972564 vit
Art.nr. 972565 svart



STELLA FLAT 24

Utförande	Färgtemp. 2700K	Färgtemp. 3000K
Rostfri look	972742	972743
Svart	972744	972745
Vit	972746	972747
	Ø 60 Inf.D 8,5 Inf. Ø 55	Ø 60 Inf.D 8,5 Inf. Ø 55


① Anslutningskabel: 2000 mm.

Tillbehör


Distansring Stella
Art.nr. 972792 alu-look
Art.nr. 972831 vit

Drivdon Triac 24V/25W
Art.nr. 971185
 Förlängningskabel Micro24
Art.nr. 992615

STELLA FLAT 24 är en uppdaterad version av LED-spot Stella. Stella 24 är utrustad med COB-teknik (Chip-on-Board). Tekniken innebär att lysdioderna kan monteras mycket tätt och direkt på kretskortet vilket ger ett kristallklart ljus utan synliga dioder.



Spänning V 24 | Effekt W 3 | Lumen lm /W82 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 595
 Färgåtergivning CRI > 80



Spänning V 24 | Effekt W 3 | Lumen lm /W65 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 370
 Färgåtergivning CRI > 80






VEGA

Utförande	Färgtemp. 2700K
Alu look	973441
Mattsvart	973440

L 170 B 50 D 5

i Anslutningskabel: 2000 mm.



Spänning V 24 | Effekt W 5 | Ljusflöde lm /W 60 | Ljusstyrka LUX 450
Färgåtergivning CRI > 80



VEGA SDM

Utförande	Färgtemp. 2700K
Rostfri look	973444
Mattsvart	973443

L 170 B 50 D 5

i Anslutningskabel: 2000 mm.

VEGA är en extremt tunn LED-belysning helt av aluminium med en tjocklek på endast 5 mm. Armaturen har ett speciellt LGP LED-kluster som ger ett brett, klart ljus utan synliga dioder. VEGA är konstruerad med endast två skruvar, vilket gör det enkelt att fästa kabeln bakom t ex skåpet och man undviker onödigt håltagning. VEGA använder den senaste LED-tekniken och har inga synliga dioder.

VEGA SDM levereras med en särskild fördelare som gör det möjligt att ansluta VEGA SDM (master) med andra VEGA (slave) enheter. Detta gör att du kan skapa uppsättningar av VEGA, där alla enheter länkas tillsammans med en dimbar av/ på-sensor på VEGA SDM.




POLAR SE


Utförande	Färgtemp. 3000K
Rostfri look	973420
Mattsvart	973421

L 190 B 70 D 5

i Anslutningskabel: 2000 mm.



Spänning V 24 | Effekt W 5 | Lumen lm /W65 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 550
Färgåtergivning CRI > 80



POLAR SE SDM

Utförande	Färgtemp. 3000K
Rostfri look	973426
Mattsvart	973427


L 190 B 70 D 5

i Anslutningskabel: 2000 mm.

POLAR är en supertunn LED-belysning helt av aluminium, endast 5 mm i tjocklek. Perfekt att sätta under hyllor och köksskåp. Med sin fasta installation i direktkontakt med väggen blir kabeln enkel att fästa bakom t ex skåpet och man undviker onödigt håltagning. Polar SE använder den senaste LED-tekniken och har inga synliga dioder.

Polar SE SMD levereras med en särskild fördelare som gör det möjligt att ansluta Polar SE SMD (master) med andra Polar SE (slave) enheter. Detta gör att du kan skapa uppsättningar av Polar SE, där alla enheter länkas tillsammans med en dimbar av/ på-sensor på Polar SE SMD.

Bedömd av Byggvarubedömningen



APEX är en infälld LED-profil som kan sättas både vertikalt och horisontellt. Profilen anpassas med olika ändavslut beroende på om den används för genomgående spår eller ej. Med våra LED-strips ger APEX ett homogent ljussken utan synliga dioder.



A P E X


Utförande	L 1000	L 2000
Opal	973350	973351
Grå		973352
	B 10 D 10,5 Inf.B 9 Inf.D 11	B 10 D 10,5 Inf.B 9 Inf.D 11

Tillbehör

Ändavslut levereras både 2-pack för genomgående spår och 2-pack för urfräst spår.

Vit **Art.nr.** 973355 Grå **Art.nr.** 973356

Komplettera med SHE6 PW PRO, HE6 PW PRO, UHE6B CSP D-M



M I S S

Utförande	L 2000
Svart	973363
Aluminium	973364
	B 15 D 1,2 Inf.B 12,3 Inf.D 13,5

Tillbehör


Ändavslut svart 2-pack

Art.nr. 973367

Ändavslut aluminium 2-pack

Art.nr. 973368

Komplettera med LED-profil Apex, LED-strip Flexy LED HE6 PW PRO, SHE6 PW PRO, LED-strip Flexyled UHE6B CSP D-M



B L A D E

Utförande	L 2000
Mattsvart	973650
Aluminium	973651
	B 21 D 10

Tillbehör

Ändavslut mattsvart 2-pack

Art.nr. 973655

Ändavslut aluminium 2-pack

Art.nr. 973656


Montage kit


Art.nr. 973657

Bländskydd Opal

Art.nr. 973652

Komplettera med LED-strip Flexy UHE6 PW, LED-strip Flexyled





Bygg din egen perfekta belysningslösning med Nexus

Nexus är en belysningsprofil som är speciellt utformad för att underlätta skapandet av skräddarsydda linjära belysningslösningar, anpassade "på millimetern" för både infälld och utanpåliggande installation.


Kollektionen består av en profil i aluminium och svart utförande, tillsammans med bländskydd och olika sensorer/dimmers. Nexus är perfekt för både vertikal och horisontell placering i skåp.

Nexus konfigureras med LED-strips som endast är 6mm breda. En energieffektiv LED-strip som ingår i kollektionen är SHEP6B EVO, levereras på rullar om tio eller två meter och kan enkelt kapas till önskad längd.

Sensorer och dimmers finns för både infälld och utanpåliggande installation och möjliggör automatisk av- och påslagning antingen genom beröring eller rörelse (PIR-sensor).


Nexus-kollektionen kompletteras med ändavslut i ett neutralt utförande för infälld installation, samt i i färgat utförande (aluminium och svart) för utanpåliggande installation. Dessutom finns det monteringsclips som gör det enkelt att fästa eller ta bort armaturen från spåret utan att behöva använda verktyg.

Med Nexus får du enkelhet, anpassningsbarhet och högpresterande belysning i en enda lösning. Oavsett om det är för ditt hem, kontor eller affärslokal, är Nexus ett pålitligt val för att skapa den optimala belysningsmiljön.




LED-PROFIL NEXUS

Utförande	L 2000
Aluminium	973580
Svart	973581
B 12 D 10 Inf.B 12,5 Inf.D 10,5	



BLÄNDSKYDD NEXUS


Modell	L 2000
Infälld	973583
Utanpåliggande	973584
D 4	



TOUCHDIMMER NEXUS

Modell	L 64
Infälld - B 15 D 10	973583
Utanpåliggande - B 12 D 7,5	973584


Tänd och släck ljuset vid beröring. Ljusstyrkan kan styras (5-100%). 2000 mm med CH6-kontakt.



PIR-SENSOR NEXUS

Model	
Infälld - L 63 B 10 D 15	973588
Utanpåliggande - L 64 B 12 D 7,5	973589

Sensorn slås på när något rör sig innanför detekteringsradien och efter cirka 180 sekunder utan rörelse släcker den automatiskt armaturen. 2000 mm med CH6-kontakt.



Konfigurera Nexus i 5 enkla steg

1. VÄLJ MONTERING

Det finns två sätt att montera Nexus på - infälld eller utanpåliggande. Välj bländskydd anpassat efter installationstyp. De hakas enkelt fast i profilen och säkerställer perfekt vidhäftning.



2. VÄLJ FÄRG

Profilen finns i två utföranden - aluminium och svart. Om du har valt infälld installation rekommenderar vi profilen i aluminium utförande.

3. VÄLJ SENSOR ELLER DIMMER

Det finns två olika alternativ som enkelt kan integreras i profilerna för av- och påslagning av belysningen - en touchdimmer eller en rörelsesensor (PIR). Vi rekommenderar rörelsesensorn för montering i skåp som tänder och släcker ljuset automatiskt när dörren öppnas eller stängs. Båda alternativen finns tillgängliga för infälld eller utanpåliggande installation. Om du väljer att inte installera profilen med något av alternativen, kom ihåg att köpa till strömkabeln (medföljer som standard till sensorn och dimmern).



4. FÄRDIGSTÄLL PROFILEN

Nexus kompletteras med ändavslut, i ett neutralt utförande för infälld installation och i aluminium eller svart utförande för utanpåliggande montering. Installera sedan Nexus enkelt utan att använda verktyg med monteringsclipsen, som även dessa finns för infälld eller utanpåliggande installation.




5. VÄLJ LJUSKÄLLA

Du kan konfigurera Nexus med flera olika LED-strips, endast 6mm breda. Exempelvis den energisnåla och energieffektiva LED-stripen SHEP6B EVO. (se sid 48). Välj den LED-strip du föredrar, klipp till önskad längd och anslut sedan till sensor/dimmer eller anslutningskabel.




MONTERINGSCLIPS NEXUS

Utförande/modell	L 14
Infälld	973590
	B 13 D 9




MONTERINGSCLIPS NEXUS

Utförande/modell	L 15
Utanpåliggande	973591
	B 9 D 2,5




ÄNDAVSLUT NEXUS

Utförande/modell	
Vit/infälld	973593



ÄNDAVSLUT NEXUS

Utförande/modell	
Aluminium/utanpåliggande	973594
Svart/utanpåliggande	973595



ANSLUTNINGSKABEL NEXUS

2000 mm med CH6-kontakt och Micro24 för konfiguration utan sensor. Art.nr 973596



SKARVKABEL CH6 100 MM

Skarvkabel för att koppla samman två LED-strips som är kompatibla med CH6-koppling, perfekt för vinklade anslutningar. Art.nr 973911



8112 är en minimalistisk LED-profil med riktat bländfritt ljus. Den vinklade ytan ger ett riktat ljus och profilen passar perfekt för att till exempel belysa en hylla. Den svarta profilen och det svarta bländskyddet gör att armaturen effektivt kamoufleras då den monteras i stommar med mörka färger.

Komplettera med LED-strip 2216

8112

Utförande	L 2000
Aluminium	973570
Svart	973571
B 13 D 6,4	

Tillbehör

Bländskydd Opal



Art.nr. 973575

Bländskydd Svart

Art.nr. 973504

Ändavslut Aluminium

Art.nr. 973577



LD8104

Utförande	L 2000
Aluminium	973501
Svart	973500
B 6,4 Inf.D 10 Inf.B 6,4	

Minimal LED-profil, endast 6 mm bred, där två olika bländskydd ger en perfekt passform (A) eller en överlappande effekt (B). Används med LED-strip Flexy 2216, en 4 mm bred LED-strip med 240 dioder per meter. LD8104 kan monteras infälld eller utanpåliggande. Den svarta profilen och det svarta bländskyddet gör att armaturen effektivt kamoufleras då den monteras i stommar med mörka färger.

Tillbehör

Ändavslut Aluminium 2-pack för utanpåliggande montering.

Art.nr. 973507

Ändavslut Svart 2-pack för utanpåliggande montering.

Art.nr. 973506


Bländskydd Opal 2000 mm

Art.nr. 973502, 973575

Bländskydd Svart 2000 mm

Art.nr. 973504

Komplettera med LED-strip Flexy 2216.



Bländskydd Aluminium A
Artnr. 973502

Bländskydd Aluminium B
Artnr. 973503

Bländskydd Svart A
Artnr. 973504




LED-profilen TWIG XA är en utanpåliggande modern profil. Den fästs smidigt med hjälp av monteringsclips men kan också sättas upp med en självhäftande tejp.

TWIG XA

Utförande	L 2000
Aluminium	973461
B 15 D 10	

Monteringsclips inkl. självhäftande tejp.



Tillbehör

Bländskydd Opal

Art.nr. 973462

Ändavslut Aluminium 2-pack

Art.nr. 973463

Monteringsclips Aluminium 2-pack

Art.nr. 973464


Passar alla våra LED-strips med tejp.



MICY är en minimalistisk, monokrom LED-profil för infälld installation, helt i vitt. Utrustad med ett smart monteringsystem med stålklämmor.

MICY

Utförande	L 2000
Aluminium	973660
B 18 Inf.D 10,5 Inf.B 14,5	



Tillbehör

Bländskydd Opal

Art.nr. 973661

Ändavslut 2-pack

Art.nr. 973662

Monteringsclips 2-pack


Art.nr. 973663

Passar alla våra LED-strips med tejp.






Foto: @idismartensson



Dubbla anslutningar

FLEXY LED AT6 (IP44) är en strip utan synliga dioder med 276 dioder per meter. Stripen är lättarbetad och flexibel – rak, böjt, cirkulärt spår eller annan konfiguration. Kan fräsas in i ett 6 x 6 mm spår eller monteras utanpåliggande med befintlig 3M tejp. Det är bara fantasin som sätter gränser. Stripen levereras med dubbla anslutningar.




FLEXY LED AT6

Längd	Färgtemp. 2700
2000	973640
3000	973641
6000	973642
B 6 D 6	

i Delbar i moduler om 21,7 mm. Anslutningskabel 2000 mm ingår.



Med sina 2700K ger stripen ett jämt, behagligt varmt sken. Eftersom den även är dimbar passar stripen utmärkt att användas både som arbetsljus eller effektljus.



Spänning V 24 | Effekt W/m 10 | Lumen lm /W50 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 640
Färgåtergivning (CRI) Ra ≥ 90 | Antal dioder (st/m) 276



Enkel installation. Flexyled SE H4-24 pressas enkelt in i ett fräst spår.




Dubbla anslutningar

Extremt tunn LED-strip som gör den utmärkt för infällnad i garderober, bokhyllor och skåp. Tillverkad i mjuk följsam silikon som gör att den inte behöver fästas på egen hand utan kan tryckas in i frästa spår. Kan fräsas in i spår som är 4 mm breda och har ett djup på 8 mm. Inklusive dubbla anslutningar.

FLEXY LED SE H4-24

Färgtemp.	L 1000	L 2000	L 2500	L 3000
3100K	973395	973396	973397	973398
2700-4000K		973396DM		973398DM
	B 4 D 8	B 4 D 8	B 4 D 8	B 4 D 8

i Delbar i moduler om 33,33 mm. Anslutningskabel 2000 mm ingår.




Spänning V 24 | Effekt W/m 9,6 | Lumen lm /W75 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 210
Färgåtergivning (CRI) >90 | Antal dioder (st/m) 180



D-MOTION

Se sidan 197



Tillbehör

Sockelfäste Flexy LED SE H4-24

Med sockelfäste Flexy kan du med enkla clips fästa Led-strip Flexy för att belysa socklarna i ditt kök. 2-3 fästen per meter

Art.nr. 973180 (2-pack)



Enbart fantasin sätter gränser. Tack vare flexibiliteten i LED-stripen kan den användas i ett rak, böjt, cirkulärt spår eller i någon annan konfiguration.





FLEXILED UHE6B CSP D-M

Modell	L 1000	L 2000	L 3000
Med tejp	973680B	973681B	973682B
Utan tejp		973681BUT	973682BUT
Färgtemp: 2700-4000 K	B 6 D 1,6	B 6 D 1,6	B 6 D 1,6

i Delbar i moduler om 26,3 mm. Anslutningskabel 2000 mm ingår.

Kompatibel med följande profiler:


Passar alla våra profiler förutom 8112 och 8104. För Apex-profiler över 1 m rekommenderar vi att använda CSP utan tejp.



Flexy LED UHE6B CSP PW D-M är en dimbar LED-strip som ingår i D-Motion kollektionen och erbjuder överlägsen ljuseffektivitet. Den avancerade CSP-teknologin (Chip Scale Package) innebär att dioderna är placerade mycket tätt, vilket inte bara ökar ljuseffektiviteten utan också säkerställer att ljuset förblir jämnt och utan synliga dioder, även vid neddimring till det lägsta läget.

Stripen är endast 6 mm bred och levereras med självhäftande 3M © tejp för enkel installation. 2000mm och 3000mm finns även utan tejp. Delbar i moduler om 26,3 mm (8+8 dioder) och är speciellt designad för användning i profiler med avtagbart bländskydd.

Med och utan tejp



Spänning V 24 | Effekt W/m 10 | Ljusflöde 103 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 968
Färgåtergivning (CRI) >90 | Antal dioder (st/m) 276



D-MOTION

Se sidan 197



FLEXY LED UHE6 PW

Effekt	L 1000	L 2000
10W/m	973680	973681
	B 6 D 1 Färgtemp. 3000K	B 6 D 1 Färgtemp. 3000K

i Delbar i moduler om 25 mm. Anslutningskabel: 2000 mm.



Kompatibel med följande profiler:

Med tejp

Passar profil Blade för att uppnå effekt utan synliga dioder.

Flexy LED UHE PW är en strip med 280 dioder per meter och är endast 6 mm bred. Levereras med eller utan självhäftande 3M © tejp.

Med tejp



Spänning V 24 | Effekt W/m 10 | Lumen l/W 82 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 1000
Färgåtergivning CRI >80 | Antal dioder (st/m) 280




FLEXY 2216

Effekt	L 1000	L 2000
19,2W/m	973521	973522
9,6W/m	973523	973524
	B 4 D 2 Färgtemp. 3000K	B 4 D 2 Färgtemp. 3000K



i 9,6W/m, delbar i moduler om 50 mm. 19,2 W/m, delbar i moduler om 25 mm. Anslutningskabel: 2000 mm.

Kompatibel med följande profil:

Passar alla våra profiler förutom Apex och Miss.



Extremt tunn LED-strip, enbart 4 mm bred, ger samtidigt ett fantastiskt ljus. Dessutom blir ljusbilden mycket enhetlig tack vare hela 240 dioderna per meter. Finns även i utförande 9,6W/m, då inte applikationen kräver lika kraftig belysning.



Spänning V 24 | Effekt W/m 9,6/19,2 | Lumen lm/W 82/115 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 680/1300
Färgåtergivning CRI > 90 | Antal dioder (st/m) 120/240





FLEXY LED HE6 PW PRO - TEJP


Färgtemp.	L 1000	L 2000	L 3000
2700K	973600B	973602B	973604B
3100K	973601B	973603B	973605B
	B 6 D 4	B 6 D 4	B 6 D 4

i Delbar i moduler om 50 mm. Anslutningskabel 2000 mm ingår.

FLEXY LED HE6 PW PRO - UTAN TEJP

Färgtemp.	L 1000	L 2000	L 3000
2700K	973600UT	973602UT	973604UT
3100K	973601UT	973603UT	973605UT
	B 6 D 4	B 6 D 4	B 6 D 4

i Delbar i moduler om 50 mm. Anslutningskabel 2000 mm ingår.



Flexy LED HE6 PW PRO är en LED-strip med 120 dioder per meter på ett område som enbart är 6 mm bred. Flexy LED HE6 PW PRO finns med eller utan 3M © självhäftande tejp.

Kompatibel med följande profiler:

Utan tejp



Apex



Med tejp

Passar alla våra våra profiler förutom

Blade, 8112 och 8104.



Spänning V 24 | Effekt W/m 9,6 | Lumen lm/W 85 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 900/980
Färgåtergivning CRI > 80 | Antal dioder (st/m) 120



FLEXY LED SHE6 PW PRO - TEJP


Färgtemp.	L 1000	L 2000	L 3000	L 5000
2700K	973610B	973612B	973614B	973616B
3100K	973611B	973613B	973615B	973617B
	B 6 D 4	B 6 D 4	B 6 D 4	B 6 D 4

FLEXY LED SHE6 PW PRO - UTAN TEJP

Färgtemp.	L 1000	L 2000	L 3000	L 5000
2700K	973610UT	973612UT	973614UT	973616UT*
3100K	973611UT	973613UT	973615UT	973617UT*
	B 6 D 4	B 6 D 4	B 6 D 4	B 6 D 4

i Delbar i moduler om 33 mm. Anslutningskabel 2000 mm ingår.

*med anslutningskabel i båda ändarna



Flexy LED SHE6 PW PRO är en LED-strip med 180 dioder per meter på ett område som enbart är 6 mm bred.

Flexy LED SHE6 PW PRO finns med eller utan 3M © självhäftande tejp.



Kompatibel med följande profiler:

Utan tejp

Apex och Miss

Med tejp

Passar alla våra våra profiler förutom Blade, 8112 och 8104.



Spänning V 24 | Effekt W/m 14,4 | Ljusflöde lm/W 85 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 1500/1650

Färgåtergivning CRI > 80 | Antal dioder (st/m) 180



FLEXY LED SHEP6B EVO - TEJP

Färgtemp.	L 10 m	L 2 m
2700K	973535	973536
3000K	973534	973537
	B 6 D 1,3 Effekt 5,6W/m	B 6 D 1,3 Effekt 5,6W/m

i Delbar i moduler om 41,66 mm. (LED) 10m - Utan anslutningskabel, kompatibel med CH6-anslutningssystem. 2000 mm levereras ed anslutningskabel.

Tillbehör

Med sensor/dimmer: Drivdon Ultrathin och Slim
Art.nr 992677, 992675, 992681, 992689-11



Med anslutningskabel: Drivdon Triac Dim
Art.nr 971185, 971186, 971188-11

Flexyled SHEP6B EVO är en energieffektiv, smidig och flexibel LED-strip. Med en dimningskapacitet och densitet av 216 LED/m, garanterar den optimal ljusstyrka och ger en jämn och kraftfull ljusfördelning. LED-stripen levererar ljusintensitet som motsvarar en 10W/m LED-strip, men med en effektivitet på endast 5,6W/m. Det innebär att du uppnår samma ljusstyrka med halva energiförbrukningen.

Kompatibel med följande profiler:

2 m: Nexus, Apex, Miss, Twig XA och Micy

10 m: Nexus, Twig XA och Micy.
Kompletera med anslutningskabel art.nr 973596




Spänning V 24 | Effekt W 5,6 | Lumen lm/W 190 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 660
Färgåtergivning CRI > 85



FLEXY LED SHE6 D-M

Färgtemp.	L 1000	L 2000	L 3000
2600-3900K	973620UT	973621UT	973622UT
	B 6 D 2 Spänning 10	B 6 D 2 Spänning 20	B 6 D 2 Spänning 30

i Delbar i moduler om 42 mm. Anslutningskabel 2000 mm ingår.



Spänning V 24 | Effekt W 10 | Ljusflöde lm/W58-67 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 580-670

Färgåtergivning CRI > 90 | Antal dioder (st/m) 168+168


D-MOTION

Se sidan 197

FLEXY LED SHE6 D-M är en LED-strip med 180 dioder per meter på ett område som är enbart 6 mm bred. D-Motion tillåter dig att välja färgtemperatur (2600K - 3900K) med en anpassad fjärrkontroll eller X-Driver säljs separat. Utan tejp.

Kompatibel med följande profil:

LED-profil Apex. Art nr 973351




Säg hej då till en immig spegel efter duschen

Med den imfria funktionen får du en klar spegelbild, oavsett fuktighet.

Touchkontroll på spegeln för att enkelt slå på/av, justera ljusstyrka och färgtemperatur samt aktivera den imfria funktionen.

Enkel att montera på väggen och smälter in i alla inredningar.

Anpassningsbara hyllor.



SPEGEL VÄGGHÄNGD IO D-M

Utförande	Ø600
Vit	973738
Färgtemp: 2700-4000K	D 28


Spänning V230 | Effekt W27 | Lumen lm 1500 | 80 lm/W
Färgåtergivning CRI > 90



D-MOTION

Se sidan 197

Elegant vägghängd spegel med belysning och imfri funktion. IO är spegeln som tar ditt badrum till nästa nivå. Med sin integrerade belysning och smarta funktioner blir morgonrutinen både enklare och lyxigare. Spegeln kombinerar avancerad teknik med sofistikerad design. Med IO D-M får du inte bara en spegel utan också en ljuskälla som förhöjer atmosfären i ditt badrum. Perfekt för både privata och offentliga miljöer.



BADRUMSARMATUR IO MED SPEGEL OCH HYLLOR D-M

Utförande	Ø600
Svart	972935*
Färgtemp: 2700-4000K	D 217 B 1140

*Beställningssortiment

Spänning V230 | Effekt W27 | Lumen lm 1500 | 80 lm/W
Färgåtergivning CRI > 90



Se all vår
badrumsbelysning

D-MOTION



Se sidan 197

Badrumsarmaturen IO med spegel och hyllor är en komplett lösning för ditt badrum, som kombinerar funktionalitet och estetik på ett elegant sätt. Den är utformad för att passa både hemmamiljöer och offentliga miljöer som hotell och restauranger.

IO D-M är designad för att enkelt kunna monteras på väggen eller i taket, och smälter in i alla typer av badrumsinredningar. Den integrerade strömförsörjningen gör installationen ännu smidigare.



JOT är marknadens mest minimalistiska badrumsarmatur, endast 55 mm bred och med dess stilrena och moderna form passar den i nästan alla badrum. Armaturen har ställbar färgtemperatur (3000 K och 4000 K) och ger både ett funktionellt ljus och en harmonisk atmosfär i ditt badrum. Monteras enkelt på flera olika sätt, t ex på spegeln, spegelkanten eller på skåpet. LED-armatur Jot finns i krom och svart, samt i två längder 305 mm och 550 mm.



JOT D - M

Utförande	L 305	L 550
Krom	975041	975042
Svart	975044	975045
Färgtemp: 3000-4000K	B 117 H 44 Effekt 5W	B 117 H 44 Effekt 7W

Spänning V 230 | Effekt W 5/7 | Lumen lm/W 145* | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 420*
Färgåtergivning CRI > 80




D-MOTION

Se sidan 197

i Anslutningskabel: 800 mm. Levereras med kopplingsdosa (IP44).



NITE är en LED-belysning i krom för badrum och har integrerat drivdon. Nite kan monteras direkt på spegelglaset med medföljande hållare eller skruvas fast på t ex ett skåp. Ej dimbar.



NITE

Utförande	Färgtemp.	L 305	L 550
Krom	3000K	975011	975012
Krom	4000K	975014	975015

B 117 H 44 Effekt 5W B 117 H 44 Effekt 7W


Spänning V 230 | Effekt W 5/7 | Lumen lm/W 40 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 550/656
Färgåtergivning CRI > 80



i Anslutningskabel: 500 mm. Levereras med kopplingsdosa (IP44).



NITE BS är en elegant LED-belysning i svart för badrum och har integrerat drivdon. Nite BS kan monteras direkt på spegelglaset med medföljande hållare eller skruvas fast på t ex ett skåp. Ej dimbar.



NITE BS

Utförande	L 300	L 500
Svart	975018	975019


Färgtemp: 3000K **B 129 H 30 Effekt 5W** **B 129 H 30 Effekt 7W**

i Anslutningskabel: 600 mm. Levereras med kopplingsdosa (IP44).

Spänning V 230 | Effekt W 5/7 | Lumen lm/W 40 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 550
Färgåtergivning CRI > 80



AALTO med sin breda ljusspridning är idealisk för att lysa upp badrumsspeglar. LED-armaturen har integrerat drivdon och levereras med hållare för skåp- och spegelmontering. Ej dimbar.



AALTO

Utförande	L 300	L 500
Krom	975031	975033

Färgtemp: 3000K **D 108 H 40 Effekt 5W** **B 108 H 40 Effekt 8W**


Spänning V 230 | Effekt W 5/8 | Lumen lm/W 80 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 520/670
Färgåtergivning CRI > 80



i Anslutningskabel: 800 mm. Levereras med kopplingsdosa (IP44).



BASKI SF är en fjäder LED-armatur designad för användning i lådor. Den är enkel att montera då du inte behöver skruva in den i skåpet. Belysningen har en sensor som automatiskt tänds eller släcker ljuset när lådan öppnas och stängs.



BASKI SF

Utförande	L 500	L 600	L 800
Rostfri look	971512	971513	971515
Färgtemp.: 3000K	D 21 H 10,5 Effekt 6,2	D 21 H 10,5 Effekt 7,2	D 21 H 10,5 Effekt 10,5


Spänning V 24 | Effekt W 6,3-13,4 | Lumen lm/W 85 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 950
Färgåtergivning CRI > 80



i Anslutningskabel: 2000 mm. *På alla över 800mm är det dubbla sensorer.



PENDY DIM är en armatur för hängande installation från tak. Armaturet ger varje rum en unik stil och drar blickarna till sig, vare sig det är ovanför matbordet eller skrivbordet. Passar även perfekt över köksön. Kompletterat med dimbart drivdon.



PENDY DIM

Utförande	L 900	L 1200
Svart	973453	973454
Färgtemp.: 2900K	B 42 Effekt 16,8W	B 42 Effekt 22,6W


Spänning V 230 | Effekt W 16,8/22,6 | Lumen lm/W 70 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 980
Färgåtergivning CRI > 90



i Vajerlängd 2000 mm



HIDDEN är en liten och lättmonterad låd- och skåpbelysning med skruv- och klickfäste oberoende av skåpets bredd. För belysning av lådor, fack, och väggskåp. En integrerad sensor bidrar till automatisk på- och avstängning under öppning och stängning. Levereras med självhäftande kabelfäste.



HIDDEN

Utförande	L 98
Svart	972010
Färgtemp.: 2600K	B 25 D 15 Effekt 3,3W

Spänning V 24 | Effekt W 3,3 | Lumen lm/W 65 | Ljusstyrka (vid 500 mm) LUX 470
Färgåtergivning CRI > 80




i Anslutningskabel: 2000 mm.



TRÅDLÖS STRÖMBRYTARE/DIMMER KINY

Utförande	Singel	Dubbel
Vit	99092	99095
Svart	99093	99096
	B 86 D 16 L 86	B 86 D 16 L 86



Kiny är en strömbrytare som slår på, slår av och justerar ljusstyrkan för armaturer som är anslutna till drivdonet X-Driver. Kiny är både trådlös och självdriven, vilket innebär att knapparna fungerar utan någon extern strömkälla eller batteri. Genom att omvandla den kinetiska energin från knapptryckningar till elektrisk energi, skickas en RF-signal till kontrollmodulen som är ansluten till X-Driver. Kiny kan antingen skruvas fast eller fästas med den medföljande självhäftande tejp.

För att konfigurera X-Driver med strömbrytare Kiny krävs kontrollmodul CM5-XD eller CM5 XDM D-M. Säljs separat.

Tillbehör


- Drivdon X-Driver D-M 24V/30W - **Art nr** 973700DM
- Drivdon X-Driver D-M 24V/60W - **Art nr** 973701DM
- Drivdon X-Driver 24V/30W - **Art nr** 973700
- Drivdon X-Driver 24V/60W - **Art nr** 973701
- Drivdon X-Driver 24V/96W - **Art nr** 973702
- Kontrollmodul CM5-XD - **Art nr** 973720
- Kontrollmodul CM5-XDM - **Art nr** 973721



DIMMER GIRO FE

Utförande	Ø 42
Svart	972729
Inf. Ø: 40	D 16,5 Inf.D 14

Inkl. kopplingsplint för 24V. Mått i tabell gäller för fjärrkontrollen. Mått mottagare L:64 B:34 H:13 mm.




GIRO FE är en trådlös fjärrkontroll med en mottagare. Fjärrkontrollen används för att slå på och av, samt att reglera ljusstyrkan av all belysning som är ansluten till mottagaren. GIRO kan också användas för att skapa belysningssystem, där upp till 4 fjärrkontroller kan styra samma mottagare eller upp till 6 mottagare kan styras med en enda fjärrkontroll.

Anslutningar 6 st | Maxeffekt W 72 | Spänning V 24



Tillbehör


- Drivdon Ultrathin IP44
- Art.nr. 24V** 992681





TOUCHDIMMER TOM

Utförande	Ø 22
Alu-look	97426
Infällnadsdjup: 10,5	D 12,5



Ta kontroll över din belysning med den eleganta mikro-touchdimmern Tom. Med bara en enkel beröring kan du tända eller släcka ditt ljus. Ljusstyrkan justeras med en lång beröring (från 5% till 100%) och sparas sedan tills nästa justering med inbyggd minnesfunktion. Tom är designad för infällning i ett hål med en diameter på 20 mm och ett djup på 10,5 mm. Touchdimmern har även en ljusring för att indikera driftstatus.

Dimmer för LED-belysning med 12V (max 36W) eller 24V (max 72W).

Kabel till drivdon: 2000 mm
Kabel till kopplingsplint: 2000 mm

Tillbehör


Drivdon UltraThin IP44 - 24V - **Art nr** 992681



DIMMER CAPSENS FW

Utförande	Ø 50
Svart	97425
Inf. Ø: 38	D 10 Inf.D 8

i Inkl. 2000 mm anslutningskabel och kopplingsplint med 12 anslutningar, skruv, dubbelhäftande tejp och ett klistermärke med on/off-symbol.



CAPSENS FW är en dimbar elektronisk strömbrytare avsedd för dold montering på baksidan av trä, plast eller glas (ej metall). Aktiveras genom att enkelt röra vid ytan som sensorn är monterad på t.ex en bänkskiva.


Montera Dimmer Capsens innan anslutning för korrekt funktionalitet. Säkerhetsfunktion: Släcker automatiskt ljuset efter 18 timmar. Max. materialjocklek: glas 12 mm, plast 20 mm, trä 30 mm.

Anslutningar 10 st | Maxeffekt W 60 | Spänning V 24




Tillbehör

Drivdon Ultrathin IP44
Art.nr. 24V 992681



IR-SENSOR 4.0

Svart	97413
-------	-------



Upptäck den senaste tekniken inom ljusstyrning med IR 4.0 – en elektronisk IR-sensor designad för LED-belysning. Med en smidig och diskret installation i 10 mm hål, en förbättring från tidigare versioners 14 mm, erbjuder denna sensor exceptionell prestanda och anpassningsförmåga för mörkare material och ytor med låg reflektion.

- Bättre ljuskänslighet och detekteringsgrad: Klarar mörkare material och ytor med låg reflektion, vilket säkerställer pålitlig detektion.
- Kompakt design: Kräver endast 10mm håltägning, vilket möjliggör en mer diskret installation.
- Mjuk på/av-funktion: Programmerad i dörrsensorläge, vilket ger en mjuk övergång mellan tänt och släckt när man öppnar eller stänger dörren den är installerad på.
- Flera lägen: Enkel omställning från dörrsensorläge till dimmerläge genom att trycka på en knapp på enheten.





On/Off switch med dimmerfunktion för LED-belysning.
 Dimmer: Håll fingret på dimmern för reglering av ljusstyrkan.
 On/Off: Nudda vid dioden för tändning eller släckning.
 Säkerhetsfunktion: Släcker automatiskt efter 18 timmar.


Anslutningar 10 st | Maxeffekt W 72 | Spänning V 24



DIMMER DOTTI FW

Utförande	B 31
Aluminium	974260
	D 38 H 9

① Anslutningskabel: 2000 mm. Utanpåliggande montering.



Tillbehör

Drivdon Ultrathin IP44


Art.nr. 24V 992681



PIR WI-XD

Utförande	B 41
Aluminium	973713
	D 33 H 14

Anslutningstyp: Micro 24



PIR WI-XD är en trådlös rörelsesensor (med litium batteri) som konfigureras med X-Driver. Systemet installeras enkelt genom att trycka på varningslampan på X-Driver och konfigurationsknappen på framsidan av PIR WI-XD. Varje uppsättning är oberoende av varandra och man kan installera upp till sju PIR WI-XD till en X-Driver. Den trådlösa lösningen och möjligheten till infälld montering ger en snabb och enkel installation.

PIR WI-XD levereras med stöd för infälld (både fyrkantig eller rund) och utanpåliggande installation. Se mått i ritningarna.

Tillbehör

Drivdon X-driver 24V/30W - **Art nr** 973700

Anslutningskabel - X-Driver - 2000 mm - **Art nr** 973704

Kontrollmodul CM2 - X-driver - **Art nr** 973706

IR WI-XD är en trådlös IR-sensor (med litium batteri) som konfigureras med X-Driver. Varje uppsättning är oberoende av varandra och man kan installera upp till sju IR WI-XD till en X-Driver. Snabb och enkel installation.

Tillbehör

Drivdon X-driver 24V/30W - **Art nr** 973700

Anslutningskabel - X-Driver - 2000 mm - **Art nr** 973704



Infraröd utanpåliggande rörelsesensor för skåp, garderober och lådor.
 LIMIT: Sensorn tänds belysningen när luckan öppnas och släcker när den stängs.


Spänning V 24 | Maxeffekt W 72 | Anslutningar 10 st



IR-SENSOR DOTTI IR FW

Utförande	B 31
Aluminium	974263
	D 38 H 9

① Anslutningskabel: 2000 mm.




Tillbehör

Drivdon X-Driver

Art nr 973700

Kontrollmodul CM2 - X-driver


Art nr 973706



IR WI-XD

Utförande	B 41
Aluminium	973715
Svart	973716
	D 33 H 14

Anslutningstyp: Micro 24





Control Box System, en lösning som enkelt kan integreras i dagens smarta hem. Ett antal sensorer samt en kontrollbox enhet skapar enkel och säker styrning av ett flertal belysningslösningar.


- 3 portar för anslutningar med IR, PIR eller Touch
- Justerbar fördröjningstid: 5~120s
- Inbyggd minnesfunktion
- Två eller flera kontrollboxar kan kopplas samman

CONTROL BOX SYSTEM


Utförande	L 80
Vit	973900-41
Anslutningstyp: Micro 24	B 14 H 40

i Anslutningskabel: 1500 mm.

Spänning V 24 | Maxeffekt W 60 | Anslutningar 3 st



- PIR Rörelse-Sensor
- På/av
- Touch-Sensor
- På/av/dimmer
- Utanpåliggande IR-Sensor
- På/av
- Dörr/Skåp sensor
- Infälld IR-Sensor
- På/av
- Dörr/Skåp sensor



UTARPÅLIGGANDE
IR-SENSOR B

Utförande	L 50
Silver	973906
	B 50 H 7,5

Infraröd sensor som känner av rörelse inom 5 cm och stänger av eller slår på strömmen.



INFÄLLD
IR-SENSOR D

Utförande	L 19,5
Silver	973907
Inf. Ø: 12	Ø 13,5 H 7,5

Infraröd sensor för infällnad, känner av rörelse inom 5 cm och stänger av eller slår på strömmen.



SKARVKABEL

Utförande	L 1500
Silver	973910
	B 12

1500 mm kabel med två kontakter. Används vid anslutning av flera kontrollboxar.

Gör ditt hem smart med X-Driver

Det smarta LED-drivdonet X-Driver är en allt-i-ett lösning som finns tillgänglig i två styrkor (30W och 60W). Drivdonet har två kontrollmoduler som antingen ställer om drivdonet till en trådlös mottagare för fjärrkontroller och för IR-sensorer (CM2) eller ställer om det så att man, med hjälp av Bluetooth eller Wi-Fi (CM4), kan styra alla Domus Lines LED-belysningar med en smartphone eller en röststyrd enhet. X-Driver finns tillgänglig i 24Vcd (110-240Vac) med Euro-kontakt.



Styr alla dina LED-belysningar med en smartphone eller en röststyrd enhet.


X-DRIVER

Utförande	L 218	L 306
Vit	973700	973701
Effekt: 30/60W	B 60 H 16 Ansl. 6	B 70 H 16,5 Ansl. 6

DOMUS4U WI-FI
App kompatibel med X-Driver för att styra all belysning från din telefon.



Spänning V 24 | Anslutningar 6 st | Dimbar Ja




Drivdon X-Driver

Kontrollmoduler

- CM2 - Trådlös fjärrkontroll
- CM4 - Domus Line Wi-Fi app



X-DRIVER + CM2 + CALL ME ELLER FJÄRRKONTROLL RC3



Med den här configurationen kan ett obegränsat antal X-Driver enheter kombineras med en enda trådlös fjärrkontroll, förutsatt att det inte är mer än 15 meters avstånd emellan.

WI-FI X-DRIVER + CM4 + DOMUS4U WI-FI APP



Den nya CM4-modulen aktiverar den trådlösa funktionen, som möjliggör X-Driver att integrera över hemmanätverket. Genom den här configurationen kan du justera lamporna via din telefon och röststyrda enheter. Allt du behöver är DOMUS4U WI-FI appen.

X-DRIVER + IR WI-XD & PIR WI-XD + CM2



Med den här configurationen kan man använda våra trådlösa IR-sensorer.

Tillbehör

Anslutningskabel 2000 mm
Art.nr. 973704

Kontrollmodul CM2
Art.nr. 973706

Kontrollmodul CM4
Art.nr. 973708
Kontrollmodul CM5-XD - X-driver
Art.nr. 973720
Trådlös strömbrytare/dimmer Kiny Singel Svart **Art.nr.** 99093
Singel Vit **Art.nr.** 99092

Fjärrkontroll RC3
Art.nr. 973710


Fjärrkontroll Call me V17
Art.nr. 973711





LED-KONTROLL PUSH-DIM/DALI CSAD

Utförande	L 116
Vit	971195-11
	B 42 H 18



Liten kompakt enhet som enkelt omvandlar vanliga standarddrivdon för LED till att användas med återfjädrande tryckströmbrytare, push-dimmer (230V) eller DALI-signal.

Maxkapacitet: 120W (24V)

Spänning V 24 | Dimbar Push/Dali



Tillbehör

Drivdon Ultrathin
Art nr 992681



TRIAC DIM - 500 mA

Utförande	
Vit	971223
Effekt: 6-18W	L 113 B 44 Ansl. 6

i Anslutningskabel: 3000 mm.


Kompatibel med:

Stella Flat

Drivdon med TRIAC-dimmer. Dimbar på primärsidan (230V) med väggdimmer för elektroniska transformatorer. Kompakt design & skydd mot kortslutning, överbelastning och övertemperatur (SELV). RoHS-certifierad.

Tänk på att ansluta all belysning till drivdonet innan du ansluter själva drivdonet till nätspänning (230V).

OBS! Minst 2st och max 6st Stella LED-spotar måste anslutas. Om endast 1 st spot ska dimmas måste man använda två spänningsregulatorer. Om 2 st spot används behöver en spänningsregulator. Först vid tre eller fler behövs ingen spänningsregulator.



Strömstyrka mA 500 | Anslutningar 0/6 st | Dimbar Ja



ULTRA THIN


Utförande	24V/12W	24V/50W
Grå	992675	992677
Anslutningar 6	B 50 L 128 D 13	B 62 L 128 D 22

i Kompletta drivdon med kopplingsplint för 24V. Anslutningskabel: 2000 mm.

Kompletta drivdon med 2 meter anslutningskabel och kopplingsplint med tolv anslutningar. Ultratunn design och skydd mot kortslutning, överbelastning och övertemperatur (SELV). Dimbar med extern dimmer.

Tänk på att ansluta all belysning till drivdonet innan du ansluter själva drivdonet till nätspänning (230V).

Spänning V 24 | Anslutningar 6 st



ULTRATHIN IP44

Utförande	24V/30W
Grå	992681
Anslutningar 6	B 54 L 154 D 16

i Kompletta drivdon med kopplingsplint för 24V. Anslutningskabel: 2000 mm.

SLIM

Utförande	24V/150W
Vit	992689-11
Anslutningar 6	B 30 L 335 D 21,5

i Kompletta drivdon med kopplingsplint för 24V. Anslutningskabel: 2000 mm.




TRIAC DIM - 24V

Utförande	L 128	L 184	L 210
Grå	971185	971186	971188-11
Spänning: 24V	B 52 H 30 Effekt 25W	B 61 H 32 Effekt 50W	B 67 H 34 Effekt 100W

i Kompletta drivdon med kopplingsplint för 24V. Anslutningskabel: 3000 mm.

Kompletta drivdon med TRIAC-dimmer. Dimbar på primärsidan (230V) med väggdimmer för elektroniska transformatorer. Inklusive 3 meter anslutningskabel och kopplingsplint med 6 stycken anslutningar.

Tänk på att ansluta all belysning till drivdonet innan du ansluter själva drivdonet till nätspänning (230V).



Spänning V 24 | Anslutningar 6 st | Dimbar Ja



SPÄNNINGSREGULATOR TRIAC 5V

Används med Drivdon Triac när endast en eller två LED-spot belastar drivdonet. Kabel: 1800 mm

Art nr 971227






Mångfunktionellt drivdon för LED med inbyggd PWM-dimmer. Kan driva och ljusreglera LED-ljuskällor för 350mA, 500mA, 700mA, 12V och 24V.

Dimbar: Ja
Synkroniseras: Ja

Spänning V 12/24 | Max. effekt W 25*



DRIKON

Utförande	L 103
Vit	971281
Spänning V: 12/24	B 67 H 21,5 D 35

① Kan synkroniseras med upp till 10 st. Drivdon Drikon.

Upp till 10 st. drivdon kan länkas och styrs från ett eller flera ställen via återfjädrande tryckknapp (PUSH) eller via Dimmer PIX 1-10V. Kopplingsplintar och anslutningskablar ingår ej. Tänk på att ansluta all belysning till drivdonet innan du ansluter själva drivdonet till nätspänning (230V).

*Ställbart mellan 350mA (max 15W), 500mA (max 22W) eller 700mA (max 25W) / 12V (max 10W) eller 24V (max 20W).



Drivdon med touchströmbrytare och dimmerfunktion. Drivdon Drikon kan synkroniseras (art.nr 971287) med upp till 10 stycken drivdon. Omkrets på touchströmbrytare: 65 mm.

Dimbar: Ja
Synkroniseras: Ja

Strömstyrka mA 500 | Max. effekt W 22 | Anslutningar 6 st




DRIKON INKL. TOUCHDIMMER

Utförande	L 103
Vit	971251
Strömstyrka: 500 mA	B 67 H 22 Max. effekt 22W

① Kan synkroniseras med upp till 10 st. Drivdon Drikon.

Kompatibel med:

Stella Flat Vit **Art nr 972731**




Mångfunktionellt drivdon för LED med inbyggd PWM-dimmer. Kan driva och ljusreglera LED-ljuskällor för 350mA, 500mA och 700mA.

Dimbar: Ja
Synkroniseras: Ja

*Ställbart mellan 350mA (max 25W), 500mA (max 35W) eller 700mA (max 50W)

Max. effekt W 50*



DRIKON MAXI

Utförande	L 125
Vit	971282
Spänning V: 12/24	B 79 H 21,5 D 35

① Kan synkroniseras med upp till 10 st. Drivdon Drikon.

Upp till 10 st. drivdon kan länkas och styrs från ett eller flera ställen via återfjädrande tryckknapp (PUSH) eller via Dimmer PIX 1-10V. Kopplingsplintar och anslutningskablar ingår ej. Tänk på att ansluta all belysning till drivdonet innan du ansluter själva drivdonet till nätspänning (230V).



Smidigt infällt el-uttag i prisbelönad design. Twist är anpassad för användning i kök, på kontor, skolor, hotell mm. Med sin kompakta konstruktion och sitt låga infällningsdjup (40 mm) passar Twist i de flesta bordskivor, överskåp, köksbänkar mm. När Twist inte används döljer skivan uttagen, vid användning roteras skivan och öppnar el-uttagen.



I stängt läge syns Backflip som en tunn platta på bänkskivan. Med en enkel fingertryckning vänder Backflip 180 grader. Backflip har två 230V/16A uttag och en USB-C-kontakt för att ladda mobiltelefoner, surfplattor m fl. Uttagen sitter säkert ovanför arbetsbänken och ger större skydd mot vätskespill. Backflip kan även monteras på sidan av ett skåp.




TWIST

Utförande	2xEI-uttag
Rostfritt	989007
Mattsvart	989015
Inf. Ø: 105	Ø 115 H 42,5 Inf.D 40

Inkl. 2500 mm anslutningskabel. Minsta tjocklek på bänkskiva 20 mm.

Uttag 2 st | Spänning V 230 | Infällnadsomkrets 105 mm




POWERBOX BACKFLIP

Utförande	L 225,2
Rostfri look	989002
Mattsvart	989003
Inf. L: 215	B 105 Inf.B 87 Inf.D 53

Inkl. 2500 mm anslutningskabel. Max djup på bänkskiva 38 mm.


Uttag 2 st el-uttag+USB-C | Maxeffekt W 3500 | Spänning 230V/16A





INFINI

Utförande	L 146
Mattsvalt	989016
Rostfri look	989017
Infällnadsdjup: 53 mm	B 71 D 52



Eluttag Infini erbjuder smidig laddningsmöjlighet för mobila enheter och andra elektriska apparater, oavsett var du väljer att installera den. Infini är det oundgängliga och praktiska tillskottet för ditt kök, kontor och andra platser där du behöver en pålitlig eluttagslösning som förenklar din vardag.

Elegant design och diskret infällnad
 Infini kommer i två stilfulla utföranden: mattsvart och rostfri look. Den smälter in diskret i din möbel, bänkskiva eller valfritt installationsställe. Eluttaget kan monteras både horisontellt och vertikalt i bänkskivor med en tjocklek på 5 till 40 mm.

Mångsidiga anslutningsmöjligheter
 Med ett eluttag samt ett USB-A och ett USB-C-uttag är Infini perfekt för att ansluta alla dina elektroniska apparater. Oavsett om du behöver ladda din telefon, surfplatta, bärbara dator eller andra enheter, kommer Infini att hantera det smidigt och effektivt.


Infini levereras med en 1,5 meters strömkabel.



KOPPLINGSPLINT ESP FÖRL.

6 anslutningar / med anslutningskontakt
 Kabel: 170 mm

Art nr 971229



KOPPLINGSPLINT ESP

6 anslutningar / utan anslutningskontakt
 Kabel: 170 mm

Art nr 971228



FÖRLÄNGNINGSKABEL ESP

Kabel: 2000 mm

Art nr 972721



KOPPLINGSPLINT MICRO 24 FÖRLÄNGNING

10 anslutningar / med anslutningskontakt
 Kabel: 2000 mm

Art nr 992613



KOPPLINGSPLINT MICRO 24

6 anslutningar / utan anslutningskontakt
 Kabel: 500 mm

Art nr 992612



FÖRLÄNGNINGSKABEL MICRO 24


Kabel: 2000 mm

Art nr 992615



MINI BORN

Utförande	L 125
Mattsvalt	989021
Rostfri look	989022
	B 84 D 42



mini Born – Smidigt och kompakt eluttag med USB-A och USB-C. Den perfekta lösningen för dig som vill ha smidig tillgång till el och laddningsmöjligheter i hela ditt hem. Trots sin kompakta storlek erbjuder mini Born ett eluttag, en USB-A och en USB-C-anslutning för att driva och ladda dina enheter bekvämt och effektivt. mini Born installeras väg-gmonterad - i en möbel eller under en hylla. Idealisk för att integreras i din inredning.

Elegant och diskret design
 mini Born är inte bara funktionell utan också stilfull. Den finns tillgänglig i två eleganta utföranden: mattsvart och rostfri look. Oavsett din inredningsstil kommer Mini Born att komplettera den på ett diskret sätt, samtidigt som den ger dig den el- och laddningskapacitet du behöver.


mini Born levereras med en 1,5 meters strömkabel.



ANSLUTNINGSKABEL DIMMER/DRIKON

Från drivdon till Dimmer PIX. 1-10V
 Kabel: 450 mm

Art nr 971286



SYNKABEL DRIKON

Kabel för synkronisering av mer än ett drivdon.
 Kabel: 1500 mm

Art nr 971287




STRÖMSLADD EUROPLUG 230V

Kabel: 3000 mm

Art nr 98103






D-Motion (D-M) är en kollektion av armaturer och drivdon som kontrollerar ljusstyrka och färgtemperatur. Dessa parametrar anpassar ljuskällorna efter miljön, aktiviteterna och användarens behov – från kallare ljus på morgonen till neutralt ljus på eftermiddagen och varmare ljus på kvällen.

Skapa ett D-Motion belysningssystem i tre steg

Smart belysning som får oss att må bra

1. VÄLJ DIN D-MOTION BELYSNING

All D-Motion belysning integrerar en speciell LED-teknik som används för att styra ljusstyrka och färgtemperatur. Välj mellan Beslag Designs D-M-spotlights eller LED-strips för att skapa din önskade applikation. Artiklar som integrerar med D-Motion är utmärkta med symbolen till höger.



2. VÄLJ ETT STYRSYSTEM OCH DRIVDON

Om belysningen du väljer redan har ett styrsystem (TDM) kan du använda vilket av våra standard 24Vdc strömförsörjning som helst. Annars kan du använda drivdonet X-Driver som möjliggör integration över hemmanätverket eller tillhörande app och styrs via till exempel Google Home.



3. KONFIGURERA LJUSET SÅ ATT DET PASSAR DINA BEHOV

Oavsett vilken miljö du befinner dig i, om det är på ditt kontor, i ditt sovrum eller i ditt kök är det viktigt att se till att det är korrekt upplyst, med en balanserad ljusstyrka och färgtemperatur.

Med D-Motion kan du med bara några få enkla kontroller bestämma rätt kombination av solljus och artificiell belysning, kontrollera temperaturen och ljusstyrkan anpassade för att matcha de aktiviteter du utför. Att förbereda middagen, arbeta, studera, läsa en bok eller bara koppla av – korrekt belysning har positiva effekter på hjärnans koncentrationsnivåer, vårt fysiska och mentala välbefinnande och vår fysiska hälsa.



Belysningsguide

Belysning är en viktig del av hemmet som är tillika en inredningsdetalj som ett funktionellt måste. Valet av rätt belysning för optimal ljussättning kan kännas krånglig och tidskrävande. Vilken spotlight ska jag välja? Vilket drivdon behöver jag? Vad behöver jag om jag vill kunna dimra och variera ljuset efter behov?


I den här belysningsguiden reder vi ut frågorna. Guiden är tänkt som en hjälp för att få fram ett ungefärligt antal armaturer som behövs, vilket drivdon vi rekommenderar och vilka tillbehör som behövs.

För mer detaljerad ljusplanering är ni varmt välkomna att kontakta oss på Beslag Design.


Hur många spottar behöver jag och vilket avstånd bör det vara mellan dem?

Exakt svar går inte att ge då det varierar beroende på typ av projekt, vald produkt och hur rummet används men vi kan ge dig en bra tumregel och exempel på avstånd mellan spottar.

Spotlight på luckor som är 300 mm breda



Spotlight på luckor som är 400 mm breda





Modell

LED-spot Atom för vriddimmer på vägg, av/på-brytare samt pushdimring tillsammans med universaldimmer*

Antal spotlights

Drivdon

Övrigt

1 - 6st	1st - 971185	(Förlängningskabel 992615)
7 - 8st	1st - 971185	1st - Kopplingsplint 992613 (Förlängningskabel 992615)
9 - 11st	1st - 971186	1st - Kopplingsplint 992613 (Förlängningskabel 992615)
12 - 16st	1st - 971186	2st - Kopplingsplint 992613 (Förlängningskabel 992615)



LED-spot Stella Flat för vriddimmer på vägg, av/på-brytare samt pushdimring tillsammans med universaldimmer*

1 - 6st	1st - 971185	(Förlängningskabel 992615)
7 - 11st	1st - 971186	1st - Kopplingsplint 992613 (Förlängningskabel 992615)
12 - 16st	1st - 971186	2st - Kopplingsplint 992613 (Förlängningskabel 992615)



LED-spot Stella Flat 500mA för vriddimmer på vägg samt av/på-brytare

1st	1st - 971223	2st - Spänningsregulator 971227 (Förlängningskabel 972721)
2st	1st - 971223	1st - Spänningsregulator 971227 (Förlängningskabel 972721)
3 - 6st	1st - 971223	(Förlängningskabel 972721)



LED-spot Stella Flat 500mA för pushdimmer på vägg

1 - 6st	1st - 971184	1st - Kopplingsplint 971228 + 1st Strömsladd 98103 (972721)
7 - 8st	1st - 971184	2st - Kopplingsplint 971228 + 1st Strömsladd 98103 (972721)



LED-spot Holl D-M (2700K) för vriddimmer på vägg, av/på-brytare samt pushdimring tillsammans med universaldimmer*

1 - 5st	1st - 971185	1st - Omställningskabel 973735 per LED-spot (992615)
6 - 11st	1st - 971186	1st - Kopplingsplint 992613 + 1st omställningskabel 973735 per LED-spot



LED-spot Holl D-M (2700K) styrd med Holl D-M SDM med inbyggd dimmer (gäller både utanpåliggande samt infräst variant)

1 - 2st	1st - 992675	1st - Omställningskabel 973735 per LED-spot (992615)
3 - 6st	1st - 992681	1st - Omställningskabel 973735 per LED-spot (992615)
7 - 10st	1st - 992677	1st - Kopplingsplint 992613 + 1st omställningskabel 973735 per LED-spot



LED-spot Polar för vriddimmer på vägg, av/på-brytare samt pushdimring tillsammans med universaldimmer*

1 - 5st	1st - 971185	(Förlängningskabel 992615)
6 - 11st	1st - 971186	1st - Kopplingsplint 992613 (Förlängningskabel 992615)



LED-spot Polar styrda av Polar SDM med inbyggd touchdimmer

1 - 2st	1st - 992675	(Förlängningskabel 992615)
3 - 5st	1st - 992681	(Förlängningskabel 992615)
6 - 9st	1st - 992677	1st - Kopplingsplint 992613 (Förlängningskabel 992615)



LED-spot Vega för vriddimmer på vägg, av/på-brytare samt pushdimring tillsammans med universaldimmer*

1 - 5st	1st - 971185	(Förlängningskabel 992615)
1 - 10st	1st - 971186	1st - Kopplingsplint 992613 (Förlängningskabel 992615)



LED-spot Vega styrda av Polar SDM med inbyggd touch dimmer

1 - 2st	1st - 992675	(Förlängningskabel 992615)
3 - 5st	1st - 992681	(Förlängningskabel 992615)
6 - 9st	1st - 992677	1st - Kopplingsplint 992613 (Förlängningskabel 992615)

*exempelvis från Plejd, Fibaro eller Schneider styrda med deras tillhörande appar.

Spotlightsen levereras med 2000 mm kablage. Förlängningskablar, på 2000mm, finns vid behov. Se Övrigt.




Sensor som slår av eller på belysningen vid rörelse eller värme.



Produkten är dimmbar.




Säkerhetsklass III. För anslutning till lågspänning via transformator.



USB



USB-C



Säkerhetsklass II. Bruksföremål med dubbel isolering får anslutas till skyddsjordade uttag via sk europlug.




Armatyren får monteras på normalt brännbart material. (Ytor gjorda av material som trä eller träliknande material som är mer än 2 mm tjockt).



Får monteras på ytor av ospecificerat brännbart material. (Som delar av möbler av trä). Temperaturen får ej överstiga 95°C vid normal användning.




Safety Extra Low Voltage. Spänningen kan inte överskrida Extra Low Voltage; lågspänning under normala förhållanden eller vid ett enkelt fel.



Spänning.




Spänning.



mico24-koppling (24V)




ESP-koppling (500mA)



Utan kontakt.



Europlug (230V)



Kapslingen skyddar mot strilande vatten samt sandkornsstora partiklar.




Utomhus och inomhus



En produkt med CE-märkning får säljas i EESområdet och visar att tillverkaren uppfyller kraven på hälsa, säkerhet, funktion och miljö. Tillverkaren är därmed ansvarig för alla skador, som orsakas av den CE-märkta produkten, under förutsättning att användaren följt instruktionerna.



För elektrisk utrustning i krävande miljöer, där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, krävs en god kapsling. Kapslingsprovning utförs normalt mot den globala standarden IEC 60529 eller den europeiska mot-svarigheten EN 60529, vilken antagits som svensk standard SS EN 60529.



Kräver separat ljusreglage



Källsorteras som elskrot



NYHET




VI LANSERAR FYRA STYCKEN NATURSKÖNA KULÖRER

Stormblå, Kalkgrå, Salviagrön och Grafitgrå

Med inspiration från naturens egen palett lanserar vi fyra natursköna färger: grafitgrå, salviagrön, stormblå och kalkgrå. Dessa nyanser är tillgängliga på handtaget Viva och T knoppen Viva, samt på profilhandtaget Side och knoppen Skye. Matcha och mixa efter din egen smak – våra nya färger passar lika bra på köksluckor som på möbler och garderobsdörrar.

Skapa enkelt en sammanhängande och stilren inredning.

Se allt artiklar på sidan 14.



Produktförteckning

HANDTAG	Handtag Classis	68	Handtag Luck	57	Handtag Seam	45	SKÅLHANDTAG	Knopp Dalby	35	Knopp Skye	14	KROKAR			
Handtag 0033	76	Handtag Common	76	Handtag Luv	21	Handtag Sense Mini	46	Skålhandtag 2532	125	Knopp Delta	44	Knopp Solliden	42	Krok Arpa	84
Handtag 0143	39	Handtag Compact	75	Handtag Luv Wood	72	Handtag Shelter	69	Skålhandtag 3922	123	Knopp Diamond	74	Knopp SP5	63	Krok Belt	84
Handtag 1353	42	Handtag Crossing	72	Handtag Lya	78	Handtag Skanör	77	Skålhandtag Equester	116	Knopp Duke	34	Knopp Spira	12	Krok Calogola	84
Handtag 1353 läderlindat	43	Handtag Delta	44	Handtag Malen	78	Handtag Smögen	77	Skålhandtag Newport	121	Knopp Duo Mini	72	Knopp Split	71	Krok Circum	87
Handtag 1353 lädersvept	43	Handtag D-Lite	56	Handtag Mango	45	Handtag Soft	45	Skålhandtag Saluto	125	Knopp Envelope	44	Knopp SS-G	58	Krok CL101	87
Handtag 1690	51	Handtag Elan	44	Handtag Manor	25	Handtag Square Ocean	48	Skålhandtag Timjan	124	Knopp Esther	34	Knopp Sture	39	Krok CL200	87
Handtag 21213	77	Handtag Envelope	44	Handtag Manor med bricka	25	Handtag SS-A	59	Skåpsregel 5181U "TICKA"	121	Knopp Flat	25	Knopp T Arpa	24	Krok Como	85
Handtag 44324	77	Handtag Equester	45	Handtag Manta	111	Handtag SS-A läderlindat	58			Knopp Fleur	62	Knopp T Arpa bricka	24	Krok Como Big	85
Handtag 5182	50	Handtag Este	46	Handtag Moon	20	Handtag SS-A lädersvept	58	KNOPPAR		Knopp Floid	74	Knopp T Bond	26	Krok Graf	84
Handtag 735	76	Handtag Ethel	36	Handtag Norma 1021	87	Handtag SS-C	59	Knopp 2078	38	Knopp Graf	28	Knopp T Crossing	72	Krok Lagan	86
Handtag 7032	78	Handtag Facet	26	Handtag Norma 12	87	Handtag Stil 555	50	Knopp 24136	63	Knopp Graf Big	28	Knopp T Ethel	36	Krok Loop Strap	87
Handtag 7860	77	Handtag Fall	78	Handtag Norma 12 läderl.	86	Handtag Studio	77	Knopp 24226	34	Knopp Graf Mini	28	Knopp T Fusion	20	Krok Luv	85
Handtag 7861	72	Handtag Firm	62	Handtag Omega	56	Handtag Sun	78	Knopp 24466	35	Knopp Helix	17	Knopp T Graf Mini	28	Krok Lyr	86
Handtag A11	79	Handtag Floid	75	Handtag Pagoda	115	Handtag Time	75	Knopp 2538	74	Knopp Helix Stripe	19	Knopp T Helix	17	Krok Mushroom	87
Handtag A16	68	Handtag Fold	76	Handtag Pen	115	Handtag Tofta	77	Knopp 25568	56	Knopp Jubilee	12	Knopp T Helix Stripe	19	Krok Nissan	86
Handtag A2	79	Handtag Frank	46	Handtag Pinta	102	Handtag Track	75	Knopp 401	42	Knopp Lily	34	Knopp T Join	70	Krok Olympia	87
Handtag A31	79	Handtag Fringe	55	Handtag Pitch	33	Handtag Transit	45	Knopp 409	63	Knopp Loop	60	Knopp T Oliver	13	Krok Siljan	86
Handtag A5	79	Handtag Fusion	20	Handtag Point	20	Handtag Tuba	69	Knopp 411	35	Knopp Lund	35	Knopp T Point	20	Krok Sture	85
Handtag Aero	79	Handtag Glove	71	Handtag Portland	46	Handtag Uniform	13	Knopp 5320	50	Knopp Manor Round	25	Knopp T Riff	23	Krok Viskan	86
Handtag Ante	68	Handtag Grace	39	Handtag Provence	115	Handtag Viva	14	Knopp 580	74	Knopp Manor T	25	Knopp T Rille	29		
Handtag Archive	70	Handtag Graf Big	28	Handtag Punto	33	Handtag Volumi	48	Knopp 7638	43	Knopp Mood	35	Knopp T Rille Mini	29	KROKLISTER	
Handtag Arild	77	Handtag Graf Mini	28	Handtag Pura	77	Handtag VS-A	59	Knopp 8131	63	Knopp Mushroom	71	Knopp T Spira	12	Kroklister Standard	87
Handtag Arpa	24	Handtag Helix	17	Handtag Påarp	72	Handtag VS-B	59	Knopp 8322	34	Knopp Mynta	34	Knopp T Uniform	13		
Handtag Arpa bricka	24	Handtag Helix bricka	17	Handtag Race	56	Handtag VS-C	59	Knopp 8701	74	Knopp Olle	71	Knopp T Viva	14	KÖKSRELING	
Handtag Base	78	Handtag Helix Stripe	19	Handtag Rattan	71	Handtag Yazz	78	Knopp Arpa med bricka	24	Knopp Olympia	71	Knopp T-type	51	Aveny	88
Handtag Bella	46	Handtag Helix Stripe bricka	19	Handtag Redo	138			Knopp Bead Straight	63	Knopp Orbit	74	Knopp Transit	45	Aveny med ekstav	88
Handtag Bis	72	Handtag Inez	36	Handtag Retro	129	INFÄLLNADSHANDTAG		Knopp Beret	79	Knopp Pitch	26	Knopp Trumpet	79		
Handtag Blues	78	Handtag Join	70	Handtag Riff	41	Infällnadshandtag 512	135	Knopp Bis	72	Knopp Plato	23	Knopp Tuba	69		
Handtag Boarp	78	Handtag Jubilee	12	Handtag Rille	40	Infällnadshandtag Cubic	135	Knopp Bowl	79	Knopp Plato Ocean	48	Knopp Uno	13		
Handtag Bolero	78	Handtag Knistad	51	Handtag Rim	57	Infällnadshandtag Hollow	135	Knopp Brutus	68	Knopp Point	20	Knopp Volumi	48		
Handtag Bolmen	46	Handtag Lecco	75	Handtag Rim Mini	57			Knopp Circum	69	Knopp Portland	29				
Handtag Bond	26	Handtag Lines	76	Handtag Rio	117	PROFILHANDTAG		Knopp Classic	74	Knopp Prism	20	CARE			
Handtag Brohult M	42	Handtag Linkk	21	Handtag Riss Mini	33	Profilhandtag Edge Straight	62	Knopp Classis	68	Knopp Riff	23	Knopp 501 Care	49		
Handtag Bror	36	Handtag Lip	53	Handtag Riss Big	33	Profilhandtag Lip	60	Knopp Colette	63	Knopp Rillan	74	Handtag 0143 Care	49		
Handtag Brutus	68	Handtag Loop	60	Handtag Royal	48	Profilhandtag Side	64	Knopp Como	38	Knopp Ring 106	74	Handtag 1353 Care	49		
Handtag Car	77	Handtag Loop Round	60	Handtag Royal Deluxe	48	Profilhandtag Slim 4025	59	Knopp Como Big	38	Knopp Ring 157	74				
Handtag Ciel	26	Handtag Lounge	40	Handtag Samba	77	Profilhandtag Vann	59	Knopp Conic	70	Knopp Rut	71	TONITON	30		
Handtag Classic	76	Handtag Lounge lädersvept	40	Handtag Sans	69			Knopp Crest	25	Knopp Simon	23				

Produktförteckning

BADRUMSTILLBEHÖR	DÖRRHANDTAG	Kryddinsats	121	STÄDSKÅPSINSATSER	BELYSNING	Baski SF	177
BASE	Dörrhandtag Balder	Redskapsinsats	121	Medicinskåp	140	Hiddi	177
Duschhylla	94	Dörrhandtag Hampton	115	Slanghållare	140	Jot D-M	172
Duschkrapa	96	Dörrhandtag Helix	110	Besticklåda Basic	122	Holl D-M	150
Handduksstång	95	Dörrhandtag Helix Plain	110	Besticklåda 4M/5M/6M	122	Holl D-M med lock	150
Hylla	94	Dörrhandtag Helix Stripe	110	Besticklåda Classic	122	Holl TDM D-M	150
Hörnhylla	94	Dörrhandtag Hven	114	Filtmatta	123	Stella Flat	152
Krok 200	98	Dörrhandtag Kastrup 04	114	Tillkapningsmatta	123	Stella Flat 24	152
Krok 210	98	Dörrhandtag Kastrup 11	114	HÖRNKARUSELLER	GARDEROBSINSATSER	Atom	153
Krok 220	98	Dörrhandtag Koster	112	Cornestone Maxx	131	Vega	154
Kroklist med hylla	94	Dörrhandtag Monza	113	Cornerstone Maxx Planero	130	Vega SDM	154
Rakhyvelshållare	96	Dörrhandtag Riff	113	DSA II	127	Polar SE	155
Toalettborste	95	Dörrhandtag Sintra	112	Flex Corner	131	Polar SE SDM	155
Toalettpapershållare m hylla	94	Dörrhandtag Skagen	113	K-150	126	LED-PROFILER	IR-Sensor 4.0
Toalettpapershållare	95	Dörrhandtag Tavira	112	Nova 3/4	124	IR WI-XD	183
Tvålpumpshållare	96	DÖRRSTOPPAR	Recorner 3/4	124	124	Apex	157
Tvålpumpshållare trippel	96	Dörrstopp Buggy	111	Sub Side Planero	127	Miss	157
BASE 100	Dörrstopp Dexter	111	Sub Slim Planero	126	126	Blade	157
Handduksstång	100	Dörrstopp Helix	111	Tal Gate Planero	128	Nexus	159
Krok	100	Dörrstopp Helix Stripe	111	SKÅPSUTDRAG	128	8112	162
Reservpapershållare	100	NYCKELSKYLTA	Cube Basic Eco	134	134	Twig XA	162
Toalettpapershållare	100	Nyckelskylt R-E	117	Cube Basic Eco II	133	LD8104	163
STAY	TOALETTVRED	Cube Compact Eco	134	Hero avfallshink	136	Micy	163
Armstöd 40134	103	Modullås Kastrup	117	Hide Eco	132	LED-STRIPS	Triac DIM 24V
Avfallskorg	103	Toalettred Classic	117	Hink Compact	136	Flexy LED AT6	164
Handduksautomat	103	Toalettred Form	117	Hink Future	136	Flexy LED H4-24	165
Handduksstång	104	Toalettred Kastrup	117	Select 2	138	Flexyled UHE6B CSP D-M	166
Krok	104	Toalettred R-E	117	Select 3	138	Flexy LED UHE6 PW	166
Pappershållare 40136	103	FÖRVARING	Select Base Eco	135	135	Flexy 2216	167
Reservborste	105	FLEX BASIC	Select Basic Eco	134	134	Flexy LED HE6 PW PRO	168
Reservpapershållare	105	Besticklåda	120	Select Side	135	Flexy LED SHEP6B EVO	168
Sanitetsbehållare	103	Divider	121	Trend Eco	132	Flexy LED SHE6 PW PRO	169
Tvålpump	104	Folieinsats	121	Trend Highside Eco	133	BADRUMSBELYSNING	Powerbox Backflip
Toalettpapershållare	105	Knivsats	121	Wide	135	Spegel IO D-M	171
Toalettpapershåll. Jumbo	103	D-Motion	196	LED-ARMATURER	Belysningsguide	200	200
Toalettborste	105	Teckenförklaring	202	Aalto	175	202	202

Skötselråd för våra beslag

Alla beslag behöver så klart torkas av om de blir smutsiga. Tänk på att enbart torka av beslagen med en ren lätt fuktad trasa och använd inga rengöringsmedel, då dessa kan påverka ytan.

Läderskötsel

Läder är ett levande material, och skött på rätt sätt, kommer det bara bli vackrare och vackrare för varje år.

1. Använd en fuktig och ordentligt urkramad trasa när ni rengör lädret.
2. Efter att ni torkat av läderprodukten är det viktigt att lädret torkar ordentligt innan man applicerar någon form av impregnering (Rekommendation: Leather Masters Protection Cream).


Tänk på:

1. Exponering i direkt solljus kan bleka mörka färger och göra ljusa färger mörkare.
2. Varm, torr luft kan torka ut lädret om det inte impregneras regelbundet.
3. Vissa rengöringsmedel och kemikalier kan missfärga och förstöra ytan på lädret.
4. Om ni använder för mycket vatten på lädret så ändrar det färg.

Hållfasthet trä

Trä är ett naturmaterial. Om beslaget utsätts för starka krafter exempel vid montering på integrerade kyl/frys eller diskmaskin kan vi inte garantera hållfastheten.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och nyansskillnader gentemot originalet i katalogen.



Knopp Classis, s. 113



Handtag Royal Deluxe - läderlindat, s. 21





Detaljer som gör
helheten

BESLAGDESIGN.SE